



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SETTORE CIVILE

Sezione IV - Procedura n. 239/2018 R.G.E.I. - G.E. dott.ssa Bianca Ferramosca
Custode giudiziario IVG di Roma s.r.l.
(tel. 0683751500 – e-mail ivgroma@associazioneivg.legalmail.it)

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

SESTO ESPERIMENTO

PER I LOTTI NN. da 1 a 84, da 86-a 108, da 113 a 117, da 120 a 152

TERZO ESPERIMENTO

PER IL LOTTO N. 153
(rinnovato)

L'avv. Luca Bernardini, professionista delegato (referente della procedura) dal tribunale di Roma con ordinanza emessa il 29 novembre 2022

AVVISA CHE

presso la sala aste del gestore della vendita Zucchetti Software Giuridico s.r.l. sita in Roma, via Lucrezio Caro, 63, piano 3°, e tramite il portale dello stesso www.fallcoaste.it, il giorno **18 giugno 2025 alle ore 10:00**, avrà luogo l'esame delle offerte e la

VENDITA SENZA INCANTO
CON MODALITÀ TELEMATICA ASINCRONA

dei diritti di seguito descritti.



Lotto n. 1

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 1, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 19,25 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con parete contro-terra su due lati, spazio di manovra subalterno 3, box auto interno 2 subalterno 5, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 4**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 22 mq., superficie catastale 22 mq., rendita euro 157,93 (bene n. 1 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 3.087,36** (tremilaottantasette/36) con **offerta minima di € 2.315,52** (duemilatrecentoquindici/52).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 2

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 2, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 1 sub 4, box auto interno 3 sub 6, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 5**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 2 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.543,62** (duemilacinquecentoquarantatre/62) con **offerta minima di € 1.907,71** (milenovecentosette/71).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 3

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 3, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,90 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 2 sub 5, box auto interno 4 sub 7, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 6**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 3 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.525,18** (duemilacinquecentoventicinque/18) con **offerta minima di € 1.893,89** (milleottocentonovantatre/89).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 4

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 4, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,90 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 3 sub 6, box auto interno 5 sub 8, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 7**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 4 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.525,18** (duemilacinquecentoventicinque/18) con **offerta minima di € 1.893,89** (milleottocentonovantatre/89).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 5

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 5, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,95 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 4 sub 7, box auto interno 6 sub 9, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 8**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 5 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**; gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberata all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.534,40** (duemilacinquecentotrentaquattro/40) con **offerta minima di € 1.900,80** (millenovecento/80).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 6, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 5 sub 8, box auto interno 7 sub 10, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 9**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 6 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.396,16** (duemilatrecentonovantasei/16) con **offerta minima di € 1.797,12** (millesettecentonovantasette/12).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).



Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 7, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 6 sub 9, box auto interno 8 sub 11, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 10**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 7 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.543,62** (duemilacinquecentoquarantatre/62) con **offerta minima di € 1.907,71** (millenovecentosette/71).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 8

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 8, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 7 sub 10, box auto interno 9 sub 12, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **folio 608, particella 1285, subalterno 11**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 8 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.488,32** (duemilaquattrocentoottantotto/32) con **offerta minima di € 1.866,24** (milleottocentosessantasei/24).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 9

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 9, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,90 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 8 sub 11, box auto interno 10 sub 13, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 12**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 9 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.525,18** (duemilacinquecentoventicinque/18) con **offerta minima di € 1.893,89** (milleottocentonovantatre/89).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 10

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 10, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15,90 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 9 sub 12, box auto interno 11 sub 14, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 13**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 10 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;** gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.543,62** (duemilacinquecentoquarantatre/62) con **offerta minima di € 1.907,71** (millenovecentosette/71).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 11

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 11, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 10 sub 13, box auto interno 12 sub 15, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 14**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 11 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.396,16** (duemilatrecentonovantasei/16) con **offerta minima di € 1.797,12** (millesettecentonovantasette/12).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 12

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 12, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,95 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 11 sub 14, box auto interno 13 sub 16, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 15**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 12 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.396,16** (duemilatrecentonovantasei/16) con **offerta minima di € 1.797,12** (millesettecentonovantasette/12).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 13

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 13, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 12 sub 15, box auto interno 14 sub 17, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 16**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 13 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.396,16** (duemilatrecentonovantasei/16) con **offerta minima di € 1.797,12** (millesettecentonovantasette/12).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 14

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 14, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,85 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 13 sub 16, box auto interno 15 sub 18, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 17**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 14 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di 2.377,73** (duemilatrecentosettantasette/73) con **offerta minima di € 1.783,30** (millesettecentoottantatre/30).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 15

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 15, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,85 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 14 sub 17, box auto interno 16 sub 19, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 18**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 15 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.515,97** (duemilacinquecentoquindici/97) con **offerta minima di € 1.886,98** (milleottocentoottantasei/98).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 16

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 16, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 15 sub 18, box auto interno 17 sub 20, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 19**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 16 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.543,62** (duemilacinquecentoquarantatre/62) con **offerta minima di € 1.907,71** (millenovecentosette/71).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 17

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 17, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 16 sub 19, box auto interno 18 sub 21, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 20**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 17 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.396,16** (duemilatrecentonovantasei/16) con **offerta minima di € 1.797,12** (millesettecentonovantasette/12).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 18

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 18, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 17 sub 20, box auto interno 19 sub 22, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 21**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 18 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.543,62** (duemilacinquecentoquarantatre/62) con **offerta minima di € 1.907,71** (millenovecentosette/71).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 19

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 19, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 18 sub 21, box auto interno 20 sub 23, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 22**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 19 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.396,16** (duemilatrecentonovantasei/16) con **offerta minima di € 1.797,12** (millesettecentonovantasette/12).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 20

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 20, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 19 sub 22, box auto interno 21 sub 24, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 23**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 20 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.543,62** (duemilacinquecentoquarantatre/62) con **offerta minima di € 1.907,71** (millenovecentosette/71).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 21

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 21, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 20 sub 23, box auto interno 22 sub 25, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 24**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 21 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.488,32** (duemilaquattrocentoottantotto/32) con **offerta minima di € 1.866,24** (milleottocentosessantasei/24).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 22

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 22, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 21 sub 24, box auto interno 23 sub 26, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 25**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 22 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.543,62** (duemilacinquecentoquarantatre/62) con **offerta minima di € 1.907,71** (millenovecentosette/71).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 23

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 23, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,90 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 22 sub 25, box auto interno 24 sub 27, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 26**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 23 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.525,18** (duemilacinquecentoventicinque/18) con **offerta minima di € 1.893,89** (milleottocentonovantatre/89).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 24

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 24, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 23 sub 26, box auto interno 25 sub 28, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 27**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 24 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.396,16** (duemilatrecentonovantasei/16) con **offerta minima di € 1.797,12** (millesettecentonovantasette/12).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 25

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 25, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 24 sub 27, box auto interno 26 sub 29, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 28**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 25 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.543,62** (duemilacinquecentoquarantatre/62) con **offerta minima di € 1.907,71** (millenovecentosette/71).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 26

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 26, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,90 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 25 sub 28, box auto interno 27 sub 30, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 29**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 26 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.525,18** (duemilacinquecentoventicinque/18) con **offerta minima di € 1.893,89** (milleottocentonovantatre/89).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 27

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 27, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,95 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 26 sub 29, box auto interno 28 sub 31, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 30**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 27 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.396,16** (duemilatrecentonovantasei/16) con **offerta minima di € 1.797,12** (millesettecentonovantasette/12).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 28

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 28, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 27 sub 30, box auto interno 29 sub 32, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 31**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 28 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.543,62** (duemilacinquecentoquarantatre/62) con **offerta minima di € 1.907,71** (millenovecentosette/71).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 29

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 29, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,90 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 28 sub 31, box auto interno 30 sub 33, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 32**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 29 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.525,18** (duemilacinquecentoventicinque/18) con **offerta minima di € 1.893,89** (milleottocentonovantatre/89).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 30

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 30, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,90 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 29 sub 32, box auto interno 31 sub 34, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 33**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 30 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.386,94** (duemilatrecentoottantasei/94) con **offerta minima di € 1.790,21** (millesettecentonovanta/21).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 31

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 31, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 30 sub 33, box auto interno 32 sub 35, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 34**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 31 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.543,62** (duemilacinquecentoquarantatre/62) con **offerta minima di € 1.907,71** (millenovecentosette/71).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 32

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 32, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 48,65 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 31 sub 34, box auto interno 33 sub 36, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 35**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 55 mq., superficie catastale 55 mq., rendita euro 338,02 (bene n. 32 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 4.386,82** (quattromilatrecentoottantasei/82) con **offerta minima di € 3.290,11** (tremiladuecentonovanta/11).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 33

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 33, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15,75 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 32 sub 35, box auto interno 34 sub 37, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 36**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 17 mq., superficie catastale 17 mq., rendita euro 122,04 (bene n. 33 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.525,18** (duemilacinquecentoventicinque/18) con **offerta minima di € 1.893,89** (milleottocentonovantatre/89).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 34

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 34, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15,25 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 33 sub 36, box auto interno 35 sub 38, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 37**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 16 mq., superficie catastale 16 mq., rendita euro 114,86 (bene n. 34 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.442,24** (duemilaquattrocentoquarantadue/24) con **offerta minima di € 1.831,68** (milleottocentotrentuno/68).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 35

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 35, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 19,90 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 34 sub 37, parete controterra, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 38**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 23 mq., superficie catastale 23 mq., rendita euro 165,11 (bene n. 35 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 3.188,74** (tremilacentottantotto/74) con **offerta minima di € 2.391,55** (duemilatrecentonovantauno/55).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 36

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 36, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15,10 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 37 sub 40, box auto interno 43 sub 46, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 39**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 17 mq., superficie catastale 17 mq., rendita euro 122,04 (bene n. 36 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.861,63** (milleottocentosessantauno/63) con **offerta minima di € 1.396,22** (milletrecentonovantasei/22).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 37

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 37, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 36 sub 39, box auto interno 38 sub 41, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 40**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 37 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.806,34** (milleottocentosei/34) con **offerta minima di € 1.354,75** (milletrecentocinquantaquattro/75).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 38

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 38, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,70 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 37 sub 40, box auto interno 39 sub 42, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 41**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 38 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.488,32** (duemilaquattrocentoottantotto/32) con **offerta minima di € 1.866,24** (milleottocentosessantasei/24).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 39

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 39, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,50 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 38 sub 41, box auto interno 40 sub 43, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 42**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 39 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.396,16** (duemilatrecentonovantasei/16) con **offerta minima di € 1.797,12** (millesettecentonovantasette/12).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 40

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 40, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,30 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 39 sub 42, box auto interno 41 sub 44, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 43**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 40 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.368,51** (duemilatrecentosessantotto/51) con **offerta minima di € 1.776,38** (millesettecentosettantasei/38).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 41

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 41, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,65 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 40 sub 43, box auto interno 42 sub 45, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 44**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 41 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.488,32** (duemilaquattrocentoottantotto/32) con **offerta minima di € 1.866,24** (milleottocentosessantasei/24).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 42

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 42, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15,60 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 41 sub 44, box auto interno 43 sub 46, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 45**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 42 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.082,82** (duemilaottantadue/82) con **offerta minima di € 1.562,11** (millecinquecentosessantadue/11).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 43

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 43, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 18,70 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 42 sub 45, box auto interno 36 sub 39, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 46**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 21 mq., superficie catastale 21 mq., rendita euro 150,75 (bene n. 43 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.598,91** (duemilacinquecentonovantotto/91) con **offerta minima di € 1.949,18** (millenovecentoquarantanove/18).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 44

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 44, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,40 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 45 sub 48, box auto interno 51 sub 54, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 47**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 12 mq., superficie catastale 12 mq., rendita euro 86,15 (bene n. 44 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.714,18** (millesettecentoquattordici/18) con **offerta minima di € 1.285,63** (milleduecentoottantacinque/63).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 45

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 45, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 44 sub 47, box auto interno 46 sub 49, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 48**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 45 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.377,73** (duemilatrecentosettantasette/73) con **offerta minima di € 1.783,30** (millesettecentoottantatre/30).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 46

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 46, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,75 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 45 sub 48, box moto interno 47 sub 50, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 49**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 13 mq., superficie catastale 13 mq., rendita euro 93,32 (bene n. 46 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.723,39** (millesettecentoventitre/39) con **offerta minima di € 1.292,54** (milleduecentonovantadue/54).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 47

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 47, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 9,95 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 46 sub 49, filtro vano scala sub 2, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 50**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 9 mq., superficie catastale 9 mq., rendita euro 64,61 (bene n. 47 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.198,08** (millecentonovantotto/08) con **offerta minima di € 898,56** (ottocentonovantotto/56).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 48

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 48, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,85 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, vano scala sub 2, box auto interno 49 sub 52, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 51**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 48 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.350,08** (duemilatrecentocinquanta/08) con **offerta minima di € 1.762,56** (millesettecentosessantadue/56).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 50

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 50, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,50 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 49 sub 52, box auto interno 51 sub 54, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 53**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 50 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.732,61** (millesettecentotrentadue/61) con **offerta minima di € 1.299,46** (milleduecentonovantanove/46).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 51

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 51, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 34,10 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 50 sub 53, box auto interno 44 sub 47, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 54**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 6, consistenza 35 mq., superficie catastale 35 mq., rendita euro 215,1 (bene n. 51 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è locata con contratto di durata annuale scadente il 31 ottobre di ogni anno rinnovabile di anno in anno con pattuizione di un canone annuo di € 3.000,00, comprensivi di IVA, pagabile in n. 12 ratei mensili di € 250,00.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 4.810,75** (quattromilaottocentodieci/75) con **offerta minima di € 3.608,06** (tremilaseicentootto/06).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 52

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 52, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,30 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 53 sub 56, box auto interno 62 sub 65, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 55**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 52 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.870,85** (milleottocentosettanta/85) con **offerta minima di € 1.403,14** (millequattrocentotre/14).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 56

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 56, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,10 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 55 sub 58, box auto interno 57 sub 60, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 59**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 56 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.386,94** (duemilatrecentoottantasei/94) con **offerta minima di € 1.790,21** (millesettecentonovanta/21).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 57

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 57, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,35 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 56 sub 59, box auto interno 58 sub 61, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 60**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 57 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberata all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.433,02** (duemilaquattrocentotrentatre/02) con **offerta minima di € 1.824,77** (milleottocentoventiquattro/77).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 58

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 58, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,45 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 57 sub 60, box auto interno 59 sub 62, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 61**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 58 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.451,46** (duemilaquattrocentocinquantauno/46) con **offerta minima di € 1.838,59** (milleottocentotrentotto/59).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 59

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 59, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,40 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 58 sub 61, box auto interno 60 sub 63, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 62**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 59 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.442,24** (duemilaquattrocentoquarantadue/24) con **offerta minima di € 1.831,68** (milleottocentotrentuno/68).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 60

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 60, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,40 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 59 sub 62, box auto interno 61 sub 64, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 63**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 60 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.442,24** (duemilaquattrocentoquarantadue/24) con **offerta minima di € 1.831,68** (milleottocentotrentuno/68).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 61

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 61, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,35 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 60 sub 63, box auto interno 62 sub 65, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 64**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 61 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.880,06** (milleottocentoottanta/06) con **offerta minima di € 1.410,05** (millequattrocentodieci/05).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 62

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 62, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 28,30 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 61 sub 64, box auto interno 52 sub 55, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 65**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 6, consistenza 32 mq., superficie catastale 32 mq., rendita euro 196,67 (bene n. 62 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 4.239,36** (quattromiladuecentotrentanove/36) con **offerta minima di € 3.179,52** (tremilacentosettantanove/52).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 63

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 63, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 24,65 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 64 sub 67, box auto interno 74 sub 77, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 66**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 26 mq., superficie catastale 26 mq., rendita euro 186,65 (bene n. 63 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 3.953,66** (tremilanovecentocinquante/66) con **offerta minima di € 2.965,25** (duemilanovecentosessantacinque/25).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 64

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 64, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 63 sub 66, box auto interno 65 sub 68, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 67**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 64 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.377,73** (duemilatrecentosettantasette/73) con **offerta minima di € 1.783,30** (millesettecentoottantatre/30).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 66

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 66, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 65 sub 68, box auto interno 67 sub 70, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 69**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 66 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.377,73** (duemilatrecentosettantasette/73) con **offerta minima di € 1.783,30** (millesettecentoottantatre/30).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 67

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 67, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 66 sub 69, box auto interno 68 sub 71, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 70**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 67 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.377,73** (duemilatrecentosettantasette/73) con **offerta minima di € 1.783,30** (millesettecentoottantatre/30).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 68

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 68, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 67 sub 70, box auto interno 69 sub 72, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 71**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 68 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.377,73** (duemilatrecentosettantasette/73) con **offerta minima di € 1.783,30** (millesettecentoottantatre/30).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 69

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 69, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 68 sub 71, box auto interno 70 sub 73, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 72**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 69 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.377,73** (duemilatrecentosettantasette/73) con **offerta minima di € 1.783,30** (millesettecentoottantatre/30).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 70

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 70, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 69 sub 72, box auto interno 71 sub 74, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 73**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 70 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.377,73** (duemilatrecentosettantasette/73) con **offerta minima di € 1.783,30** (millesettecentoottantatre/30).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 71

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 71, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 70 sub 73, box auto interno 72 sub 75, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 74**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 71 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.377,73** (duemilatrecentosettantasette/73) con **offerta minima di € 1.783,30** (millesettecentoottantatre/30).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 73

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 73, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 72 sub 75, box auto interno 74 sub 77, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 76**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 73 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.377,73** (duemilatrecentosettantasette/73) con **offerta minima di € 1.783,30** (millesettecentoottantatre/30).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 74

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 74, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 73 sub 76, box auto interno 75 sub 78, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 77**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 74 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.815,55** (milleottocentoquindici/55) con **offerta minima di € 1.361,66** (milletrecentosessantauno/66).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 75

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 75, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,50 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 74 sub 77, box auto interno 63 sub 66, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 78**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 16 mq., superficie catastale 16 mq., rendita euro 114,86 (bene n. 75 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.760,26** (millesettecentosessanta/26) con **offerta minima di € 1.320,19** (milletrecentoventi/19).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 76

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 76, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 30,00 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 77 sub 80, rampa di accesso sub 1, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 79**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 6, consistenza 30 mq., superficie catastale 30 mq., rendita euro 184,38 (bene n. 76 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 4.174,85** (quattromilacentosettantaquattro/85) con **offerta minima di € 3.131,14** (tremilacentotrentuno/14).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 77

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 77, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 76 sub 79, box auto interno 78 sub 81, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 80**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 77 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.211,84** (duemiladuecentoundici/84) con **offerta minima di € 1.658,88** (milleseicentocinquantotto/88).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 78

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 78, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 77 sub 80, box auto interno 80 sub 83, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 81**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 78 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.211,84** (duemiladuecentoundici/84) con **offerta minima di € 1.658,88** (milleseicentocinquantotto/88).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 79

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 79, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15,50 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 80 sub 83, vano scala sub 2, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 82**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 16 mq., superficie catastale 16 mq., rendita euro 114,86 (bene n. 79 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.626,56** (duemilaseicentoventisei/56) con **offerta minima di € 1.969,92** (millenovecentosessantanove/92).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 80

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S3, interno 80, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 48 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 3, box auto interno 79 sub 82, box auto interno 78 sub 81, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 83**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 6, consistenza 48 mq., superficie catastale 48 mq., rendita euro 295 (bene n. 80 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153; "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 6.506,50** (seimilacinquecentosei/50) con **offerta minima di € 4.879,87** (quattromilaottocentosettantanove/87).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 81

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 82, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,80 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 81 sub 85, box auto interno 83 sub 87, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 86**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 16 mq., superficie catastale 16 mq., rendita euro 114,86 (bene n. 81 dell'elaborato peritale). L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.414,59** (duemilaquattrocentoquattordici/59) con **offerta minima di € 1.810,94** (milleottocentodieci/94).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 82

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 83, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,10 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 82 sub 86, box auto interno 84 sub 88, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 87**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 82 dell'elaborato peritale). L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.304,00** (duemilatrecentoquattro/00) con **offerta minima di € 1.728,00** (millesettecentoventotto/00).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).



Lotto n. 83

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 84, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,25 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 83 sub 87, box auto interno 85 sub 89, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 88**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 83 dell'elaborato peritale). L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.322,43** (duemilatrecentoventidue/43) con **offerta minima di € 1.741,82** (millesettecentoquarantuno/82).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 84

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 85, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,05 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 84 sub 88, box auto interno 86 sub 90, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 89**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 84 dell'elaborato peritale). L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.165,76** (duemilacentosessantacinque/76) con **offerta minima di € 1.624,32** (milleseicentoventiquattro/32).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 86

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 87, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,25 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 86 sub 90, box auto interno 88 sub 92, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 91**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 16 mq., superficie catastale 16 mq., rendita euro 114,86 (bene n. 86 dell'elaborato peritale). L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.889,28** (milleottocentoottantanove/28) con **offerta minima di € 1.416,96** (millequattrocentosedici/96).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 87

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 88, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,30 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 87 sub 91, box auto interno 89 sub 93, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 92**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 16 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 87 dell'elaborato peritale). L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.898,50** (milleottocentonovantotto/50) con **offerta minima di € 1.423,87** (millequattrocentoventitre/87).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).



Lotto n. 88

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 89, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,25 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 88 sub 92, box auto interno 90 sub 94, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 93**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 88 dell'elaborato peritale). L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.889,28** (milleottocentoottantanove/28) con **offerta minima di € 1.416,96** (millequattrocentosedici/96).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 89

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 90, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 89 sub 93, box auto interno 91 sub 95, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 94**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 16 mq., superficie catastale 16 mq., rendita euro 114,86 (bene n. 89 dell'elaborato peritale). L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.880,06** (milleottocottanta/06) con **offerta minima di € 1.410,05** (millequattrocentodieci/05).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 91

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 92, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,40 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 91 sub 95, box auto interno 93 sub 97, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 96**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 91 dell'elaborato peritale). L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.350,08** (duemilatrecentocinquanta/08) con **offerta minima di € 1.762,56** (millesettecentosessantadue/56).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 97

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 98, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,20 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 97 sub 101, box auto interno 99 sub 103, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 102**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 97 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.304,00** (duemilatrecentoquattro/00) con **offerta minima di € 1.728,00** (millesettecentoventotto/00).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 98

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 99, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,25 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 98 sub 102, box auto interno 100 sub 104, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 103**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 16 mq., superficie catastale 16 mq., rendita euro 114,86 (bene n. 98 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.322,43** (duemilatrecentoventidue/43) con **offerta minima di € 1.741,82** (millesettecentoquarantuno/82).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 99

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 100, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,25 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 99 sub 103, box auto interno 101 sub 105, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 104**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 99 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 3– area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 83;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 159 - area di manovra - bene comune al sub 158;
- sub. 160 - servizi - bene comune al sub 159;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.322,43** (duemilatrecentoventidue/43) con **offerta minima di € 1.741,82** (millesettecentoquarantuno/82).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 100

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 101, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,50 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 100 sub 104, box auto interno 102 sub 106, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 105**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 100 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.359,30** (duemilatrecentocinquantanove/30) con **offerta minima di € 1.769,47** (millesettecentosessantanove/47).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 101

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 102, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,30 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 101 sub 105, box auto interno 103 sub 107, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 106**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 16 mq., superficie catastale 16 mq., rendita euro 114,86 (bene n. 101 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberata all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.276,35** (duemiladuecentosettantasei/35) con **offerta minima di € 1.707,26** (millesettecentosette/26).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 102

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 103, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,25 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 102 sub 106, box auto interno 104 sub 108, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 107**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 102 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.322,43** (duemilatrecentoventidue/43) con **offerta minima di € 1.741,82** (millesettecentoquarantuno/82).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 103

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 104, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,10 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 103 sub 107, box auto interno 105 sub 109, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 108**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 103 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.304,00** (duemilatrecentoquattro/00) con **offerta minima di € 1.728,00** (millesettecentoventotto/00).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 104

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 105, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,10 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 104 sub 108, box auto interno 106 sub 110, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 109**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 16 mq., superficie catastale 16 mq., rendita euro 114,86 (bene n. 104 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.304,00** (duemilatrecentoquattro/00) con **offerta minima di € 1.728,00** (millesettecentoventotto/00).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 105

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 106, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,25 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 105 sub 109, box auto interno 107 sub 111, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 110**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 105 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.267,14** (duemiladuecentosessantasette/14) con **offerta minima di € 1.700,35** (millesettecento/35).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 106

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 107, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 106 sub 110, box auto interno 108 sub 112, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 111**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 106 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberata all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.304,00** (duemilatrecentoquattro/00) con **offerta minima di € 1.728,00** (millesettecentoventotto/00).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 108, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 107 sub 111, box auto interno 109 sub 113, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 112**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 16 mq., superficie catastale 16 mq., rendita euro 114,86 (bene n. 107 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità;
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.304,00** (duemilatrecentoquattro/00) con **offerta minima di € 1.728,00** (millesettecentoventotto/00).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 109, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,25 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 108 sub 112, box auto interno 110 sub 114, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 113**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 15 mq., superficie catastale 15 mq., rendita euro 107,68 (bene n. 108 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.322,43** (duemilatrecentoventidue/43) con **offerta minima di € 1.741,82** (millesettecentoquarantuno/82).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 113

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 114, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 24,70 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 120 sub 124, box auto interno 115 sub 119, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 118**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 26 mq., superficie catastale 24 mq., rendita euro 186,65 (bene n. 113 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 4.331,52** (quattromilatrecentotrentuno/52) con **offerta minima di € 3.248,64** (tremiladuecentoquarantotto/64).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 115, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,55 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 114 sub 118, box auto interno 116 sub 120, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 119**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 114 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità;
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.543,62** (duemilacinquecentoquarantatre/62) con **offerta minima di € 1.907,71** (millenovecentosette/71).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 115

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 116 posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,60 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 115 sub 119, box auto interno 117 sub 121, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 120**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 115 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.552,83** (duemilacinquecentocinquanta/83) con **offerta minima di € 1.914,62** (millenovecentoquattordici/62).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 116

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 117, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 116 sub 120, box auto interno 118 sub 122, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 121**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 116 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è locata con contratto inopponibile alla procedura e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.640,45** (millesecentoquaranta/45) con **offerta minima di € 1.230,34** (milleduecentotrenta/34).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 117

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 118, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,50 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 117 sub 121 box auto interno 119 sub 123, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 122**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 117 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è locata con contratto inopponibile alla procedura e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.534,40** (duemilacinquecentotrentaquattro/40) con **offerta minima di € 1.900,80** (millenovecento/80).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 120

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 121, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 23,30 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 128 sub 132, box auto interno 122 sub 126, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 125**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 22 mq., superficie catastale 22 mq., rendita euro 157,93 (bene n. 120 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 4.082,69** (quattromilaottantadue/69) con **offerta minima di € 3.062,02** (tremilasessantadue/02).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).



Lotto n. 121



Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 122, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14.25 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 121 sub 125, box auto interno 123 sub 127, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 126**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 121 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberata all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.497,54** (duemilaquattrocentonovantasette/54) con **offerta minima di € 1.873,15** (milleottocentosettantatre/15).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).



Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 123, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,75 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 122 sub 126, box auto interno 124 sub 128, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 127**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 122 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità;
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.852,42** (milleottocentocinquantaquattro/42) con **offerta minima di € 1.389,31** (milletrecentoottantanove/31).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 123

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 124, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 10,25 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 123 sub 127, vano scala sub 2, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 128**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 9 mq., superficie catastale 9 mq., rendita euro 64,61 (bene n. 123 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare risulta locata con contratto inopponibile alla procedura e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.640,45** (millesecentoquaranta/45) con **offerta minima di € 1.230,34** (milleduecentotrenta/34).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 124

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 125, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, vano scala sub 2, box auto interno 126 sub 130, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 129**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 124 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.497,54** (duemilaquattrocentonovantasette/54) con **offerta minima di € 1.873,15** (milleottocentosettantatre/15).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 125

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 126, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,85 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 125 sub 129, box auto interno 127 sub 131, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 130**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 125 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.423,81** (duemilaquattrocentoventitre/81) con **offerta minima di € 1.817,86** (milleottocentodiciassette/86).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).



Lotto n. 126



Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 127, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,80 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 126 sub 130, box auto interno 128 sub 132, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 131**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 126 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.852,42** (milleottocentocinquantaquattro/42) con **offerta minima di € 1.389,31** (milletrecentoottantanove/31).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).



120



Lotto n. 127

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 128, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,20 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 121 sub 125, box auto interno 127 sub 131, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 132**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 13 mq., superficie catastale 13 mq., rendita euro 93,32 (bene n. 127 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;** gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.585,15** (millecinquecentoottantacinque/15) con **offerta minima di € 1.188,86** (millecentoottantotto/86).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 128

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 129, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 20,85 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 139 sub 143, box auto interno 130 sub 134, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 133**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 21 mq., superficie catastale 21 mq., rendita euro 150,75 (bene n. 128 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare risulta locata con contratto inopponibile alla procedura e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 3.575,81** (tre milacinquecentosettantacinque/81) con **offerta minima di € 2.681,86** (due milaseicentottantuno/86).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).



Lotto n. 129



Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 130, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,80 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84 box auto interno 129 sub 133, box auto interno 131 sub 135, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 134**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 129 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.414,59** (duemilaquattrocentoquattordici/59) con **offerta minima di € 1.810,94** (milleottocentodieci/94).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).



123



Lotto n. 130

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 131, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,85 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 130 sub 134, box auto interno 132 sub 136, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 135**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 130 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.423,81** (duemilaquattrocentoventitre/81) con **offerta minima di € 1.817,86** (milleottocentodiciassette/86).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 131

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 132, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,25 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 131 sub 135, box auto interno 133 sub 137, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 136**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 131 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.497,54** (duemilaquattrocentonovantasette/54) con **offerta minima di € 1.873,15** (milleottocentosettantatre/15).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 132

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 133, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 132 sub 136, box auto interno 134 sub 138, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 137**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 132 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è locata con contratto avente durata annuale scadente il 31 dicembre 2023, rinnovabile di anno in anno con pattuizione di un canone di € 1.464,00 annui, IVA compresa, pagabili in n. 12 ratei anticipati di € 122,00.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.230,27** (duemiladuecentotrenta/27) con **offerta minima di € 1.672,70** (milleseicentoseptantadue/70).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 133

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 134, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,60 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 133 sub 137, box auto interno 135 sub 139, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 138**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 133 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.552,83** (duemilacinquecentocinquanta/83) con **offerta minima di € 1.914,62** (millenovecentoquattordici/62).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 134

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 135, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,10 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 134 sub 138, box auto interno 136 sub 140, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 139**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 134 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare risulta locata con contratto inopponibile alla procedura e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.469,89** (duemilaquattrocentosessantanove/89) con **offerta minima di € 1.852,42** (milleottocentocinquantadue/42).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 135

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 136, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,90 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 135 sub 139, box auto interno 137 sub 141, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 140**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 135 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.433,02** (duemilaquattrocentotrentatre/02) con **offerta minima di € 1.824,77** (milleottocentoventiquattro/77).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 136

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 137, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,85 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 136 sub 140, box auto interno 138 sub 142, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 141**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 136 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.423,81** (duemilaquattrocentoventitre/81) con **offerta minima di € 1.817,86** (milleottocentodiciassette/86).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 137

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 138, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 12,50 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 137 sub 141, box auto interno 139 sub 143, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 142**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 12 mq., superficie catastale 12 mq., rendita euro 86,15 (bene n. 137 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 1.695,74** (milleseicentonovantacinque/74) con **offerta minima di € 1.271,81** (milleduecentosettantuno/81).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 138

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 139, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 129 sub 133, box auto interno 138 sub 142, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 143**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 12 mq., superficie catastale 12 mq., rendita euro 86,15 (bene n. 138 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;** gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.184,19** (duemilacentoottantaquattro/19) con **offerta minima di € 1.638,14** (milleseicentotrentotto/14).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 139

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 140, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 19,75 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 151 sub 155, box auto interno 141 sub 145, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 144**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 18 mq., superficie catastale 18 mq., rendita euro 129,22 (bene n. 139 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è locata con contratto inopponibile alla procedura e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 3.456,00** (tremilaquattrocentocinquantesi/00) con **offerta minima di € 2.592,00** (duemilacinquecentonovantadue/00).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 140

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 141, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,15 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 140 sub 144, box auto interno 142 sub 146, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 145**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 140 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.479,10** (duemilaquattrocentosettantanove/10) con **offerta minima di € 1.859,33** (milleottococinquantanove/33).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 141

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 142, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,75 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 141 sub 145, box auto interno 143 sub 147 salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 146**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 13 mq., superficie catastale 13 mq., rendita euro 93,32 (bene n. 141 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.405,38** (duemilaquattrocentocinque/38) con **offerta minima di € 1.804,03** (milleottocentoquattro/03).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 142

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 143, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,95 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 142 sub 146, box auto interno 144 sub 148, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 147**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 13 mq., superficie catastale 13 mq., rendita euro 93,32 (bene n. 142 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;** gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.442,24** (duemilaquattrocentoquarantadue/24) con **offerta minima di € 1.831,68** (milleottocentotrentuno/68).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 143

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 144, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,35 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 143 sub 147, box auto interno 145 sub 149, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 148**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 143 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.377,73** (duemilatrecentosettantasette/73) con **offerta minima di € 1.783,30** (millesettecentoottantatre/30).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 144

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 145, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,25 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 144 sub 148, box auto interno 146 sub 150, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 149**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 144 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.497,54** (duemilaquattrocentonovantasette/54) con **offerta minima di € 1.873,15** (milleottocentosettantatre/15).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 145

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 146, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 145 sub 149, box auto interno 147 sub 151, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 150**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 145 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.451,46** (duemilaquattrocentocinquantuno/46) con **offerta minima di € 1.838,59** (milleottocentotrentotto/59).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 146

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 147, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 146 sub 150, box auto interno 148 sub 152, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 151**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 146 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.451,46** (duemilaquattrocentocinquantuno/46) con **offerta minima di € 1.838,59** (milleottocentotrentotto/59).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 147

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 148, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,60 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 147 sub 151, box auto interno 149 sub 153, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 152**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 147 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.377,73** (duemilatrecentosettantasette/73) con **offerta minima di € 1.783,30** (millesettecentoottantatre/30).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 148

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 149, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 13,40 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 148 sub 152, box auto interno 150 sub 154, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 153**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 148 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario. Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.350,08** (duemilatrecentocinquanta/08) con **offerta minima di € 1.762,56** (millesettecentosessantadue/56).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 149

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 150, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 14,10 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 149 sub 153, box auto interno 151 sub 155, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 154**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 14 mq., superficie catastale 14 mq., rendita euro 100,5 (bene n. 149 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità.
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.469,89** (duemilaquattrocentosessantanove/89) con **offerta minima di € 1.852,42** (milleottococinquantaquattro/42).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 150

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 151, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 22,50 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 150 sub 154, box auto interno 140 sub 144, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 155**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 23 mq., superficie catastale 23 mq., rendita euro 165,11 (bene n. 150 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità;
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è locata con contratto inopponibile alla procedura e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 3.935,23** (tremilanovecentotrentacinque/23) con **offerta minima di € 2.951,42** (duemilanovecentocinquantequattro/42).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 151

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 152, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 17,10 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 153 sub 157, distacco su rampa di accesso sub 1, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 156**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 17 mq., superficie catastale 17 mq., rendita euro 122,04 (bene n. 151 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità;
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.018,30** (duemiladiciotto/30) con **offerta minima di € 1.513,73** (millecinquecentotredici/73).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 152

Proprietà piena ed esclusiva di box auto sito in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, piano S2, interno 153, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa, avente una superficie lorda di 18,60 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra sub 84, box auto interno 152 sub 156, distacco rampa di accesso sub 1, salvo altri, censito al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 157**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 7, consistenza 18 mq., superficie catastale 18 mq., rendita euro 129,22 (bene n. 152 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub. 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 160;
- sub. 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub. 84 – area di manovra – bene comune ai subalterni dal n. 8 al n. 157;
- sub. 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000);
- permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità;
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata**;
- gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sono oggetto di servitù di passaggio insistente su area al piano terra dell'edificio interrato;
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

Essendo stato l'edificio interrato nel quale ricade realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), l'unità immobiliare dovrà essere destinata a pertinenza di altra unità immobiliare a uso abitativo sita nel comune di Roma e a tal fine è richiesto di allegare all'offerta di vendita apposita dichiarazione completa del titolo in virtù del quale si è divenuti titolari del diritto sull'unità immobiliare alla quale si intende asservire quella oggetto di eventuale aggiudicazione, redatta secondo il modello allegato all'ordinanza di vendita.

L'unità immobiliare è nella disponibilità della parte esecutata e sarà liberato all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 2.515,97** (duemilacinquecentoquindici/97) con **offerta minima di € 1.886,98** (milleottocottantasei/98).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 300,00** (trecento/00).

Lotto n. 153

Proprietà piena ed esclusiva delle seguenti unità immobiliari site in comune di Roma (RM), quartiere "Collatino", municipio IV, via di Grotta di Gregna 23, posto all'interno di un edificio interrato con destinazione d'uso autorimessa **realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tonioli), che prevede la pertinenzialità dei parcheggi costruiti:**

- al piano interrato S1, area autorimessa da destinare a posti auto avente una superficie lorda di 970,00 mq. e un'altezza di circa 2,45 m., confinante con spazio di manovra subalterno 159 particella 1285 del foglio 608 su più lati, vano scala al piano S1 subalterno 2, distacco verso via Augusto Mammucari, salvo altri, censita al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 158**, zona censuaria 5, categoria C6, classe 2, consistenza 970 mq., superficie catastale 970 mq., rendita euro 3.156,07 (bene 153 dell'elaborato peritale);
- al piano terra, area urbana di 1860,00 mq. soprastante un'autorimessa, confinante con via di Grotta di Gregna, via Augusto Mammucari su due lati, particella 144 del foglio 608, salvo altri, censita al catasto fabbricati del comune di Roma al **foglio 608, particella 1285, subalterno 162**, categoria F/1, consistenza mq. 1860 (bene 154 dell'elaborato peritale).

L'elaborato peritale riporta che nell'elaborato planimetrico del complesso vengono individuate le seguenti parti comuni:

- sub 1 – Rampa di accesso ai piani – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n.160;
- sub 2 – Vano scala – bene comune ai subalterni dal n. 4 al n. 162;
- sub 159 - area di manovra - bene comune al sub 158;
- sub 161 – locali tecnici - bene comune dal n. 4 al n.162.

Con riferimento alla regolarità urbanistica, l'elaborato peritale riporta i seguenti titoli:

- istanza di variante in data 18 aprile 2005 all'autorizzazione originaria n. 128/A (prot. 48668 del 10 agosto 2000); permesso di costruire n. 770 rilasciato dal comune di Roma in data 12 settembre 2007 relativo al progetto prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- richiesta di voltura, variante sostanziale e completamento in data 18 aprile 2005 prot. 24153;
- "Nuovi tipi" prot. 43318 del 9 luglio 2007;
- "Nuovi Tipi" prot. 72261 del 7 novembre 2005, prot. 80935 del 27 novembre 2006, prot. 7867 del 5 febbraio 2007 e prot. 43318 del 9 luglio 2007 in base al quale risulta rilasciato il P.d.c. 770-2007;
- D.I.A. di variante prot. 23027 del 2 aprile 2009;
- D.I.A. di variante prot. 66799 del 19 ottobre 2009;
- "Nuovi tipi" prot. 44321 dell'8 luglio 2010.
- i locali tecnici al piano terra contigui ai due corpi scala presentano difformità.

L'elaborato peritale evidenzia, inoltre, che:

- non risulta rilasciato il certificato di agibilità;
- con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, il costruttore dell'edificio nel quale ricade l'unità immobiliare si è obbligato a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi e a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm., **che tuttavia non risulta realizzata;**
- sull'area urbana al piano terra sub. 162 sono presenti talune costruzioni abusive che dovranno essere rimosse;
- sulla medesima area sono presenti gli accessi pedonali dei due corpi scala dell'autorimessa sottostante e risulta, per tanto, gravata da servizio di passaggio pedonale;
- non risultano realizzati al piano S1 sub. 158 i previsti 62 box e la zona servizi previsti dal progetto. **L'aggiudicatario dovrà sanare le difformità edilizie, frazionare e rivendere i posti auto come pertinenziali;**
- l'autorimessa è allo stato priva dell'impianto ascensore, pur essendo stato realizzato il relativo vano;
- il rinnovo dell'originario certificato di prevenzione incendi è scaduto il 6 luglio 2022.

L'autorimessa al piano S1 sub. 158 è oggetto di locazione con contratto opponibile alla procedura sottoscritto il 22.11.2016, registrato al n. 18523 serie 3T anno 2016, avente durata di anni 6 a decorrere dall'01.12.2016, rinnovato di ulteriori anni 6 sino al 30.11.2028, nel quale è convenuta la corresponsione di un canone annuo di € 21.000,00 ed è stato incaricato un legale della procedura per procedere con lo sfratto, sebbene allo stato sia stato disposto dal giudice dell'esecuzione di soprassedervi, riservando all'esito dell'aggiudicazione ogni valutazione in merito alla eventuale azione ordinaria di risoluzione per il tardivo adempimento.

L'area al piano terra sub. 162 è nella disponibilità della parte eseguita e sarà liberata all'aggiudicazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti.

Il suddetto diritto sarà posto in vendita al **valore d'asta di € 237.440,00** (duecentotrentasettemilaquattrocentoquaranta/00) con **offerta minima di € 178.080,00** (centosettantottomilaottanta/00).

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a **€ 10.000,00** (diecimila/00).

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITÀ ASINCRONA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015 ¹.

¹

Art. 12

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEI DOCUMENTI ALLEGATI

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Anche ad integrazione di quanto previsto nel citato decreto le offerte di acquisto (in bollo²) potranno essere presentate **unicamente dall'offerente** (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) **o dal procuratore legale anche a norma dell'art.579 ultimo co. c.p.c.**, sino alle **ore 23.59** del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; il file criptato in formato zip .p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta, dovrà essere inviato all'indirizzo Pec del Ministero della Giustizia **offertapvp.dgsia@giustiziacert.it**. **Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da "presentatori" diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale).**

A pena d'inammissibilità l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori

Art. 13

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).
2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.
4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

DEPOSITO E TRASMISSIONE DELL'OFFERTA AL GESTORE PER LA VENDITA TELEMATICA

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).
4. L'offerta e il documento di cui al comma 3 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

MANCATO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.
2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

² Il pagamento del bollo potrà essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area "Pagamento di bolli digitali" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>.

accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata (dell'offerente o del suo procuratore legale); in alternativa è possibile trasmettere l'offerta e gli allegati a mezzo casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015³.

L'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore Pec del Ministero della Giustizia.

In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà contenere:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura/delegato alle operazioni di vendita;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato;
- i) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale);
- l) l'importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento (**20 per cento per il solo lotto n. 153**) del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto;
- m) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione⁴;
- n) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- o) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste ed il recapito di telefonia mobile ove ricevere le eventuali comunicazioni previste⁵;
- p) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

³ Detta modalità di trasmissione dell'offerta sarà operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4, D.M. n. 32/15;

⁴ Nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice simile) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti tra il 6° ed il 16° carattere del TRN. Non devono essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini.

⁵ Sia la casella di Posta Elettronica Certificata che il recapito di telefonia mobile devono appartenere all'offerente o al procuratore legale depositante.

NB: Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti dal modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all'offerta.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

- a) copia del documento di identità e codice fiscale dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre a di documenti suddetti, copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del Trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio Italiano, ovvero se sussista la cd. "condizione di reciprocità" tra lo Stato di appartenenza e lo Stato italiano;
- b) copia del bonifico attestante il versamento della cauzione; in difetto – laddove la cauzione non potesse essere abbinata all'offerta o rinvenuta sul conto dedicato (ad es. per errori di digitazione del CRO) – l'offerta sarà dichiarata inammissibile;
- c) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- d) copia anche per immagine della procura speciale o della procura generale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- e) copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- f) se il soggetto offerente è minorenni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare;
- g) copia - anche per immagine della dichiarazione del coniuge - autenticata da pubblico ufficiale - di voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell'altro coniuge a titolo personale
- h) le dichiarazioni relative allo stato civile, di aver preso visione della perizia di stima etc...., effettuate in separato modulo
- i) ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica⁶.

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

Esclusivamente con bonifico sul conto corrente cauzioni intestato al Tribunale di Roma, con il seguente codice IBAN IT83P0832703399000000310104; e con unica causale " ASTA " (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura); la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto entro il giorno precedente alla vendita e dovrà essere **per il lotto n. 153 di importo pari almeno al 20 per cento del prezzo offerto e per tutti gli altri lotti di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto.** Nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organi della procedura per la mancata visibilità dei bonifici istantanei effettuati oltre l'orario utile per la loro lavorazione da parte della Banca ricevente e per la conseguente dichiarazione di inammissibilità

⁶ La mancata allegazione della ricevuta telematica del pagamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta ma l'avvio delle procedure di recupero coattivo.

dell'offerta. Nel caso di bonifico estero in modalità "OUR", lo stesso andrà inoltrato all'istituto con la clausola "senza spese per il beneficiario"; in difetto le commissioni saranno automaticamente decurtate dall'importo versato da parte della banca ricevente; se la cauzione così decurtata non dovesse essere congrua rispetto a quanto previsto nell'avviso, sarà motivo di esclusione dell'offerta.

5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche saranno aperte all'orario di inizio delle operazioni di vendita, alla presenza eventuale parti, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non intervenuti, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita; gli offerenti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata (ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta.

Il ritardo sui tempi indicati nell'avviso per l'inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di ulteriori 120 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente (come individuato al punto n. 12 dell'ordinanza di delega), salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione ovvero, in loro difetto, non sussistano i presupposti di cui all'art. 572, 3° c.p.c.; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO

In caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui non sia stato indicato il termine ovvero sia stato indicato un termine superiore a 120



giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine.

8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

[B]

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale).

2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito.

3. Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art.

585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura.

4. Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Con la conseguenza che il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, oltre alla eventuale condanna ex artt. 587, 2° co, c.p.c. e 177 disp att. c.p.c.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

della vendita sarà data pubblica notizia:

- a) dal professionista delegato mediante l'inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;
- b) dal custode mediante pubblicazione della presente ordinanza, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal custode), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno delle vendite sul sito internet del gestore della vendita nominato⁷ nonché sul sito www.tribunale.roma.it;
- c) dal custode sarà pubblicata, altresì, la documentazione di cui al punto b) sui siti degli altri gestori in rotazione presso il Tribunale di Roma al fine di garantire la maggior diffusione degli annunci e la completezza e uniformità delle informazioni per gli utenti;
- d) dal custode mediante pubblicazione sui siti internet Casa.it e Idealista.it per il periodo di almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, assieme alla indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, che è l'unico annuncio autorizzato per tale vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, assieme al link ovvero alla indicazione dei siti Internet e www.tribunale.roma.it ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni, pure in forma sintetica nella " scheda riassuntiva ".

⁷ I siti internet dei gestori in rotazione temperata presso il Tribunale di Roma alla data di emissione della presente delega sono: www.astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it, www.fallcoaste.it



L'incarico di provvedere a tutte le attività necessarie alla pubblicazione delle vendite disposte con la presente ordinanza ai precedenti punti *b* e *c* alla società nominata gestore della vendita la quale dovrà quindi provvedere, previo avvenuto pagamento dei relativi costi:

- a. a curare, su ordine del custode, la pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e dell'elaborato peritale di stima sul proprio sito internet, nonché su quello degli altri gestori in rotazione presso l'ufficio e sul sito istituzionale del Tribunale di Roma (www.tribunale.roma.it); nonché (nei modi e nei tempi su indicati) a pubblicare l'avviso sui siti Internet Casa.it e Idealista.it, tramite il sistema "Rete Aste Real Estate";
- b. ad acquisire direttamente dagli uffici di Cancelleria e facendo ricorso esclusivamente al personale espressamente autorizzato dal Tribunale, la copia (anche in formato elettronico) di tutta la documentazione di cui è stata disposta o si renderà necessaria la pubblicazione;
- c. a rendere disponibile, sia al custode che al delegato, tramite l'area riservata del proprio sito almeno una settimana prima della data fissata per la vendita, adeguata documentazione attestante lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari;
- d. il professionista delegato provvederà ad acquisire il giorno precedente a quello fissato per la vendita, tramite l'area riservata del Portale delle Vendite Pubbliche, la certificazione relativa all'inizio della pubblicazione delle singole inserzioni pubblicitarie sul PVP e sui siti di pubblicità legale in base all'art. 490 c.2 c.p.c., alla loro durata ed agli eventi significativi, in base all'art. 7 del D.M. 31/10/2006.

DISPONE

che il Custode:

- a. verificata la procedibilità dell'azione esecutiva ed invitati, se necessario, i creditori al pagamento degli oneri della pubblicità, diversi dal contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, provveda ad ordinare al gestore della vendita la pubblicazione mediante invio, almeno venti giorni prima del termine ultimo per la pubblicazione sui siti internet (65 giorni prima della vendita senza incanto), dell'avviso di vendita del delegato unitamente ad apposito modulo di richiesta pubblicità. Tali documenti dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica tramite le apposite funzionalità di "invio telematico" disponibili nelle aree riservate dei siti dei gestori o tramite posta elettronica⁸;
- b. indichi di quali allegati all'elaborato peritale si debba dare pubblicazione sui siti internet;
- c. provveda alla verifica della correttezza dei dati inseriti sul Portale delle vendite pubbliche e in ogni avviso pubblicato, anche via internet, segnalando tempestivamente e direttamente al delegato e al gestore della pubblicità eventuali errori, omissioni o imprecisioni;
- d. comunichi al più presto l'avviso di vendita al gestore della vendita, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi, alle parti esecutate, alle parti debitorie qualora la procedura si svolga nelle forme dell'art.602 e ss. c.p.c.;
- e. invii al delegato a mezzo pec almeno 7 giorni prima della vendita copia conforme delle comunicazioni dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;
- f. assicuri agli interessati all'acquisto, che ne abbiano fatto tempestiva richiesta a mezzo del Portale delle vendite pubbliche, di visitare l'immobile nella dovuta riservatezza e nel rispetto di eventuali

⁸ Alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. (tel. 058620141, email: pubblicazione@astegiudiziarie.it); alla società Edicom Finance S.r.l. (tel. 0415369911, email: info.roma@edicomsrl.it); alla società Zucchetti Software Giuridico S.r.l. (tel. 0444346211, email: aste@fallco.it)



prescrizioni di natura sanitaria in tempo utile per il deposito dell'offerta, accompagnandoli di persona o tramite un proprio delegato (senza costi aggiuntivi), precisando gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art.63, 2° comma, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore, nonché lo stato occupativo dell'immobile e la natura di "titolo per l'esecuzione forzata per rilascio" del decreto di trasferimento; il custode Istituto Vendite Giudiziarie potrà avvalersi, per le visite, anche del sistema telematico – valutato dai giudici della sezione - che da remoto garantisca la visione in diretta di ogni parte dell'immobile e la possibilità per gli interessati di interagire solo con l'operatore senza possibilità di registrazione, tutelando perciò il loro anonimato e le esigenze di rispetto della normativa sanitaria per tutte le parti coinvolte; anche per il caso di utilizzo del sistema di visita da remoto, dovrà, essere garantito l'accesso personale al bene a chi, comunque, lo richieda;

g. dia attuazione alla liberazione in favore dell'aggiudicatario, su richiesta del medesimo, ai sensi del novellato art. 560 VI co.;

h. vigili sul rispetto dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali del 22 ottobre 1998 e del 07 febbraio 2008 e del Regolamento (UE) 2016/679.

P O N E

gli ulteriori oneri economici necessari alla pubblicità, (diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione verrà dichiarata improcedibile.

AUTORIZZA

il Gestore della vendita designato ad accedere al conto cauzioni per gli adempimenti allo stesso affidati.

R E N D E N O T O

a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

e) che l'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione emesso prima dell'aggiudicazione con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode in tempo utile; avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione, per i casi diversi da quello di cui all'art. 560, 3° co. c.p.c., sarà emesso solo su istanza dell'aggiudicatario da far pervenire al custode con le forme di cui al periodo che precede; in ogni caso, all'atto del pagamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario o l'assegnatario potrà avanzare richiesta di attuazione a spese della procedura del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma c.p.c. con istanza a mezzo mail e/o PEC al professionista delegato, a cui si darà corso a mezzo del custode giudiziario che richiederà al GE apposito ordine di liberazione, che attuerà decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni; in difetto di tempestiva richiesta dell'aggiudicatario il rilascio dell'immobile potrà essere eseguito esclusivamente sulla base del decreto di trasferimento nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Si dispone che, laddove richiesto dall'aggiudicatario, il custode provveda allo smaltimento o distruzione di beni mobili relitti, previa autorizzazione del GE, nel solo caso in cui i costi siano superiori ad euro 5.000,00 (come stimati dal custode a mezzo acquisizione di almeno due preventivi). Al di sotto di detto importo l'onere rimarrà a carico dell'aggiudicatario.

f) che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet dei gestori della pubblicità e www.tribunale.roma.it;

g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto e l'eventuale applicazione dell'IVA;

h) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode a chiunque vi abbia interesse.

A V V E R T E

a. che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

b. che, in base a quanto disposto dall'art. 161-bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli artt. 571 e 580 c.p.c.

I N F O R M A

gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni, potranno essere richieste al custode giudiziario, al delegato alla vendita ed al gestore della vendita; quest'ultimo potrà fornire assistenza alla compilazione e deposito dell'offerta al numero di *help desk* 0444/346211, a mezzo mail aste@fallco.it o presso la sala d'aste suindicata.

Roma, 2 aprile 2025

Il professionista delegato
avv. Luca Bernardini

Dichiarazione di pertinenzialità

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (___), il
 ___/___/___, codice fiscale _____, residente a

 via/piazza _____

- di stato civile libero
 coniugato/a in regime di separazione dei beni
 coniugato/a in regime di comunione legale dei beni con _____, nato/a a
 _____ (___), il ___/___/___, codice fiscale _____

in relazione al bene immobile staggito costituente il **lotto n. ___** del compendio pignorato nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 239/2018 R.G.E.I. del tribunale ordinario di Roma, identificato al catasto dei fabbricati del comune di Roma al **foglio ___, particella ___, subalterno ___**,

preso atto

all'esito dell'esame della relazione di stima, che:

il complesso in cui è compreso il sopra descritto immobile è stato edificato ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 del (cd. Legge Tognoli),

la società costruttrice del complesso nel quale ricade con atto d'obbligo a rogito del notaio Alex Gamberale Rep. 56050 del 31 luglio 2007, trascritto presso la conservatoria di Roma 1 il 3 agosto 2007 al n. 56964 di formalità, si è obbligata a destinare e a mantenere permanentemente una superficie di 6.900 mq a parcheggio privato ex legge n. 122/89 e delibera CC 165/97, assumendo l'impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio di edifici esistenti in prossimità con riserva di produrre prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà dei parcheggi stessi dal costruttore all'acquirente, gli atti di costituzione del vincolo e a non modificare permanentemente e irrevocabilmente la destinazione d'uso a parcheggi, nonché a mantenere a giardino pensile i solai di copertura con coltre di terra vegetale di almeno 60 cm,

dichiara

- di essere edotto/a delle limitazioni e dei vincoli derivanti dal suddetto atto d'obbligo;
- di essere proprietario/a di immobile a uso abitativo situato nel comune di Roma, via/piazza _____, identificato al catasto dei fabbricati del medesimo comune al foglio ___, particella ___, subalterno ___, categoria catastale _____;
- di essere divenuto proprietario del citato immobile in virtù di:
 - o atto di compravendita a rogito del notaio _____ in data _____, rep. _____, trascritto presso la conservatoria di _____ in data _____, al numero _____ di registro particolare **(allegato)**;
 - o successione in morte di _____, in data _____, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di _____ al n. _____, trascritta presso la conservatoria di _____ in data _____, al numero _____ di registro particolare, con accettazione dell'eredità trascritta presso la conservatoria di _____ in data _____, al numero _____ di registro particolare **(allegato)**;
 - o altro _____

_____ (allegato);

- che, in caso di aggiudicazione, lo/la scrivente intende adibire l'immobile staggito costituente il **lotto n. ___** del compendio pignorato - identificativi catastali comune di Roma foglio ___, particella ___, subalterno _____, a prima pertinenza ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 del (cd. Legge Tognoli) dell'immobile a uso abitativo di sua proprietà sito nel comune di Roma _____, identificato al catasto dei fabbricati del medesimo comune al foglio _____, particella _____, subalterno _____, categoria catastale _____;

- di essere edotto/a che, in caso di aggiudicazione, sarà richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso;

- di essere edotto/a che il relativo vincolo di pertinenzialità sarà riportato nel decreto di trasferimento, oltre che nella nota di trascrizione del medesimo, e che detto vincolo dovrà essere costituito a propria cura e spese altresì sull'unità immobiliare del quale il bene oggetto di aggiudicazione costituirà pertinenza.

ASTE GIUDIZIARIE®
li _____

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

