

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: CASORZO
Indirizzo: VIA SCOFFONECOSTA, 13

NCEU: f. 5 n. 198 sub.
Piano: n.0 N.2

Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

DATI GENERALI


Destinazione d'uso: E1 (1)
Anno di costruzione/Ultima ristrutturazione: 1935
Tipologia edificio: Casa in linea
Volume lordo riscaldato (m³): 790,71
Superficie disperdente totale (m²): 623,84
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,789
Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 1,146
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²k): 4,332
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2713
Superficie utile Su (m²): 210,39
Tipologia impianto di riscaldamento: Non presente
Fonte energetica per riscaldamento: Energia elettrica
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Energia elettrica

FOTO



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 746,8213 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %

INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale = 322,87 kWh/m²




limite di legge 67,0929 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per acqua calda sanitaria = 44,93 kWh/m²



EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,33939 Ha



RACCOMANDAZIONI

| SISTEMA | INTERVENTO | PRIORITA' | TEMPO DI RITORNO |
|----------|---|-----------|------------------|
| EDIFICIO | | | |
| | | | |
| | | | |
| IMPIANTO | Installazione impianto di riscaldamento | ALTA | 3 |
| | | | |

(Signature and Stamp)
INGEGNERE
ALESSANDRO MANTOVANI
LAUREA SPECIALISTICA
Sezione A
N° A 676

N. certificato: 2015/114971 0048 C1 Scadenza: 04/08/2025

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2015 100971 0048

C1

| | |
|---|---------------|
| Classe energetica globale nazionale dell'edificio | G |
| Prestazione energetica raggiungibile | 375,39 kWh/m2 |
| Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale | 701,3 kWh/m2 |
| Limite normativo nazionale per il riscaldamento | 96,86 kWh/m2 |
| Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009) | I |
| Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento | 0,46 |
| Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968) | 0,77 |
| Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata) | |
| Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata) | |

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Altro

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore ALESSANDRO MANZONE, nato a ASTI (ASTI), il 23/02/1978 residente a TORINO (TORINO), CF MNZLSN78B23A479F ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

 Li Torino il 04/08/2015



Firma digitale del Certificatore

ALESSANDRO MANZONE N. 100971