



COMUNE DI CASTIADAS

Provincia di Cagliari

Località Olia Speciosa

☎ 070/99450306 fax 070/9948012

CONCESSIONE EDILIZIA

N. 038

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la domanda prot. n. 308/VI/3 del 11 gennaio 2012, tesa a conseguire il rilascio della Concessione Edilizia per la realizzazione di una villa unifamiliare nel lotto n. 16 della lottizzazione Tanca S'Ollastu, presentata dalle Sig.re:

VISTI i disegni di progetto allegati alla domanda, a firma dell'Arch Luigi LOBINA iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Cagliari con il n. 191;

VISTA la dichiarazione del Geom. Vargiolu Mauro Enrico iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Cagliari con il n. 2396, con la quale accetta l'incarico per la Direzione dei Lavori;

VISTO il Parere POSITIVO della Commissione Edilizia Comunale, espresso nella seduta del 18 gennaio 2012;

VISTA la dichiarazione di conformità presentata dal Geom. Vargiolu Mauro Enrico iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Cagliari con il n. 2396, con la quale dichiara la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia;

VISTA la dichiarazione del Geom. Zedda Andrea iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Cagliari con il n. 2190, con la quale accetta l'incarico quale Coordinatore della sicurezza dei Lavori .

VISTA la Determinazione paesaggistica n. 28 del 21 Novembre 2011 emessa dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castiadas che si allega alla presente diventando parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione-parere dell'Ufficio tecnico Comunale;

VISTI i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia Urbana in Vigore;

VISTE le leggi 14.8.1942 n. 1150; 6.8.1967 n. 765 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 28.01.1977 n.10;

VISTA la Legge 28.2.1985, n. 47;

VISTA la Legge Regionale 11.10.1985, n. 23;

ACCERTATA sulla base della documentazione in atti, la sussistenza di legittimo titolo ad ottenere il rilascio della Concessione Edilizia da parte del richiedente ;

PRESO ATTO della Conformità degli atti progettuali allo strumento urbanistico vigente;

CONCEDE

Al richiedente nominato, di eseguire i lavori e le opere di cui in narrativa, SALVI E RISERVATI I DIRITTI DI TERZI, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto approvato che si allega come parte integrante e sostanziale della presente concessione, secondo le migliori norme dell'arte, affinché l'opera riesca solida, igienica, decorosa e atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato.

E' fatto obbligo al concessionario del rispetto e adempimento delle prescrizioni generali e particolari, e delle clausole di seguito riportate:

PRESCRIZIONI GENERALI

1) In caso di nuova costruzione o di ampliamento planimetrico, i lavori non potranno avere materiale inizio prima di aver ottenuto, previa richiesta scritta, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello a cura dell'ufficio tecnico Comunale, che rilascerà apposito verbale. Saranno ammessi i soli lavori preparatori di cantiere, il picchettamento, gli scavi di sbancamento e di fondazione in conformità degli atti progettuali.

2) In caso di sopraelevazione o di altri interventi a carico di immobili esistenti, escluso il solo ampliamento planimetrico, i lavori potranno avere inizio previa denuncia scritta al Comune almeno tre giorni prima della data di inizio.

3) Qualora non siano stati indicati nella domanda di Concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice, come regola deve avvenire, il Concessionario è tenuto ugualmente a segnalare per iscritto all'Ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso di sostituzione dell'Impresa esecutrice o del Direttore dei lavori, il Titolare della Concessione Edilizia dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi entro otto giorni dall'effettiva sostituzione;

4) Di massima non devono mai ingombrarsi le vie e gli spazi pubblici adiacenti al luogo dei lavori e devono essere osservate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose.

5) Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita Autorizzazione al Sindaco, per iscritto.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima nel caso che i lavori venissero abbandonati o sospesi, comunque sempre nel rispetto e nei termini imposti dell'apposita autorizzazione che il sindaco avrà rilasciato.

6) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, salvo esenzione scritta del Sindaco in caso di opere di limitata importanza.

7) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse impianti di servizi pubblici, deve

essere usata ogni cautela per non danneggiarli e essere dato subito avviso per i provvedimenti del caso.

8) Gli assiti di cui al precedente paragrafo 6) od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e devono essere muniti pure, gli angoli, di una lanterna a vetri rossi da mantenere accesa dal tramonto al levare del sole, secondo l'intero orario, ove esista, della illuminazione stradale. Questa Lanterna deve avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto o il riparo su cui è collocata.

9) Ai sensi e per gli effetti della legge 1086 del 5 novembre 1971, relativa alle norme per la costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato o precompresso, o struttura metallica, è fatto OBBLIGO al Concessionario:

a) di presentare denuncia al Genio Civile prima di iniziare le opere in c.a. o a struttura metallica;

b) di presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere vistato dal Genio Civile.

10) In tutti i Cantieri deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella in cui siano indicati:

a) Nome e Cognome del concessionario, oggetto ed estremi della Concessione Edilizia e i termini di scadenza;

b) Nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;

c) Denominazione dell'Assuntore dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia;

d) orario di lavoro.

11) I lavori devono essere eseguiti nelle forme e nelle quantità riportate nel progetto approvato.

12) Devono essere rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso.

13) Il Committente Titolare della Concessione, il Direttore dei Lavori e l'Assuntore dei lavori sono tenuti all'integrale osservanza del regolamento edilizio vigente, delle Leggi e regolamenti in materia di edilizia, urbanistica, di occupazione del suolo pubblico, di sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione ecc.; sono quindi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate dalla presente concessione. In caso di inosservanza si applicheranno le sanzioni previste dagli artt. 15 e 17 della Legge 28.1.1977 n. 10.

14) L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della presente Concessione, e il Concessionario deve darne preventiva comunicazione con apposita nota scritta.

15) Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile è stabilito in tre anni dall'effettivo inizio dei lavori; tale termine può essere prorogato, con provvedimento motivato del Sindaco, solo per fatti estranei alla volontà del Concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione; l'ultimazione deve essere denunciata dal Concessionario con apposita comunicazione alla quale sarà anche allegata la richiesta di abitabilità o agibilità.

16) Qualora i lavori non siano ultimati nel termine così stabilito, il Concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne parte la parte non ultimata;

17) La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà, o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della Legge 20.10.1977 n. 10 e le sanzioni previste dall'art. 15 della stessa Legge.

18) Al Comune è riservato il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle eventuali varianti assentite dal Comune mediante appendice alla presente concessione.

19) Per tutte le eventualità non previste nel presente elenco di prescrizioni generali, necessariamente limitato, ci si richiama alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e di tutta la normativa in materia edilizia, igiene e polizia locale vigente alla data del rilascio della presente concessione.

TITOLO DELLA CONCESSIONE

A) CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

B) **CONTRIBUTO COMMISURATO ALL'INCIDENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE** -Versamento pari a Euro 1374,30 effettuato in data 17 agosto 2012 mediante bonifico bancario della banca UniCredit -

C) CONTRIBUTO A PERCENTUALE SUL COSTO DI COSTRUZIONE

D) GARANZIA POLIZZA FIDEJUSSORIA

OBBLIGHI DIVERSI

Prima dell'inizio dei lavori il Titolare della presente dovrà:

- far pervenire presso questa Amministrazione copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

-La ditta intestataria dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite dall'Ordinanza sindacale n. 14/07 del 02 luglio 2007 in materia di inquinamento atmosferico da rumore;

Dalla Residenza Municipale, li 27 agosto 2012

Tec. Istr. F.G.



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Ilaria Lussu

Il Sottoscritto Concessionario si obbliga all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella Concessione.

Castiadas li, 31/08/2012


Il concessionario

16 D.L.

COMUNE DI CASTIADAS

Provincia di Cagliari

PIANO DI LOTTIZZAZIONE A CARATTERE TURISTICO - RESIDENZIALE IN LOCALITA' "SAN PIETRO" COMPARTO "F2-n parte"



Centro Turistico Residenziale "Tanca s' Ollastu" Residence

Lotto n. 16

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA ED IGIENICO SANITARIA
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' LEGGE 13/89
SCHEMA ADATTABILITA' LEGGE 13/89
SCHEMA CALCOLO VOLUMI,
PROPOSTA CROMATICA DEI PROSPETTI
PARTICOLARE COSTRUTTIVO DELLA RECINZIONE



Il Progettista
Arch. Luigi Lobina

Allegato Tavola
A

Il Committente:

Scala File
\\Progetti\Castiadas
\\S'Ollastu\lot
Esecutivi tipologie

L'Ufficio Tecnico

Data **Febbraio 2009**
Agg.to

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

COMUNE DI CASTIADAS

ASTE
GIUDIZIARIE®

Provincia di Cagliari

ASTE
GIUDIZIARIE®

**PIANO DI LOTTIZZAZIONE A CARATTERE
TURISTICO - RESIDENZIALE
IN LOCALITA' "SAN PIETRO"
COMPARTO "F2-n parte"**

ASTE
GIUDIZIARIE®

**CENTRO TURISTICO RESIDENZIALE
"TANCA S'OLLASTU RESIDENCE"**

**PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 16**

ASTE
GIUDIZIARIE®

**RELAZIONE TECNICA
ED IGIENICO SANITARIA**

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

RELAZIONE TECNICA

La presente proposta progettuale ha come oggetto la realizzazione di una unità edilizia da edificarsi in un lotto di terreno sito nel Comune di Castiadas, identificato con il numero **16** e distinto in Catasto (Ex Comune censuario di Muravera) al Foglio 56 al mappale **699** di **619,00 mq**, pari alla superficie del lotto, all'interno del Piano di Lottizzazione a carattere turistico - residenziale in località "San Pietro" (comparto "F.2n parte") denominato Centro Turistico Residenziale "Tanca s'Ollastu residence" (convenzione rogito Dott. Maurizio Anni, stipulata in data 09 gennaio 2006 – rep. N. 113599 – raccolta n. 34154 registrata a Cagliari 12 gennaio 2006 al n. 149 serie 1T).

Il piano di lottizzazione assegna al lotto un indice fondiario pari a I.F. = 0,348 mc/mq, ed un volume consentito pari a 188,70 mc.

La presente intervento prevede una superficie coperta di 80,00 mq e un volume fuori terra di 188.54 mc quindi inferiore alla volumetria consentita.

L'unità edilizia presenta inoltre ha una superficie destinata a loggiati con profondità inferiore a m. 4.

Da un punto di vista formale la tipologia edilizia proposta deriva dalla rielaborazione della tipologia tradizionale locale e presentata con il Piano di Lottizzazione.

Sotto l'aspetto distributivo l'edificio è articolato su due livelli.

"Tanca s'Ollastu Residence" – Lotto 16

Il piano interrato presenta dei locali di sgombero adibiti a deposito, una autorimessa accessibili attraverso una scala interna esterna e una rampa carrabile .

Il piano terra costituito da una zona giorno: ingresso, pranzo-soggiorno, angolo cottura, ed una zona notte: due camera da letto singole, una camera da letto doppia, un servizio.

Il collegamento tra le due zone avviene mediante un disimpegno.

Sempre al piano terra è previsto un piccolo loggiato coperto nella zona prospiciente l'ingresso, e uno sul retro, un camino all'aperto, mentre lungo il perimetro esterno per una fascia di circa metri uno è prevista una pavimentazione discontinua costituita accostando a secco moduli prefabbricati da esterno, poggiati sul terreno preventivamente compattato mediante vibrazione, così come nella stessa maniera è prevista la sistemazione di elementi lapidei locali, lungo i percorsi di ingresso carrabili e pedonale.

Da un punto di vista tecnico-costruttivo, l'unità edilizia verrà realizzata con materiali e tecniche tradizionali.

Il piano interrato presenta: fondazioni continue perimetrali in calcestruzzo armato, murature perimetrali contro terra in calcestruzzo armato, murature interne portanti in blocchi di laterizio portanti tipo "poroton", partizioni orizzontali costituite da solai piani in laterocemento realizzati in opera, travi, cordoli, massetti, scale, in calcestruzzo armato.

Il piano terra: murature perimetrali e portanti in blocchi di laterizio portanti tipo "poroton", solai di copertura

"Tanca s'Ollastu Residence" – Lotto 16

inclinati (con una pendenza inferiore od uguale 34,9 % in laterocemento realizzati in opera, travi, cordoli, massetti, in calcestruzzo armato.

Le partizioni interne portate saranno realizzate con mattoni forati, in laterizio.

Le superfici interne delle murature verranno intonacate al civile con intonaco a base di gesso, e tinteggiate con tre mani di tintura lavabile per interni ai silicati; le superfici esterne verranno in parte intonacate con intonaco a base di calce e colore, ed in parte rivestite in cantoni di pietra locale disposti ad opus incertum, per uno spessore di cm 10/15 .

La copertura verrà finita da un manto di tegole curve (coppi), interponendo tra queste ed il solaio in laterocemento un pacchetto che garantisca l'isolamento termico e l'impermeabilizzazione, costituito da: barriera al vapore, isolante termico in pannelli di poliuretano, impermeabilizzante con guaina bituminosa.

Il sottofondo e la pavimentazione del piano interrato verrà realizzata con: vespaio in misto lapideo arido di cava su cui verrà realizzato un massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata e quindi l'impermeabilizzazione mediante guaina bituminosa al di sopra del quale viene adagiato uno strato cementizio-sabbioso di allettamento della pavimentazione e quindi la pavimentazione vera e propria in piastrelle in gres ceramico. La pavimentazione del piano terra verrà realizzata sul piano del solaio di calpestio in laterocemento disponendo uno strato cementizio-sabbioso di allettamento e quindi la pavimentazione in piastrelle in gres ceramico.

Per quanto riguarda gli infissi, questi verranno realizzati utilizzando porte interne ed esterne in legno, trattate con vernici trasparenti. Finestre in legno e/o

"Tanca s'Ollastu Residence" – Lotto 16

profilati in alluminio anodizzato preverniciato color legno, con vetrocamera.

Le finiture esterne saranno caratterizzate dall'utilizzo di elementi lapidei locali, elementi in legno, tegole curve tradizionali (coppi sardi invecchiati) e colori di finitura scelti nelle tonalità delle terre.

Le aree circostanti l'unità edilizia saranno sistemate a giardino, utilizzando la piantumazione di essenze arboree da giardino anche per la delimitazione dei confini tra i lotti.

La recinzione verrà realizzata con un muretto in laterizio, con fondazione in cls armato, e rivestimento in pietra locale, per un'altezza di cm 90. Nella parte alta la chiusura verrà realizzata mediante una struttura in ferro lavorato, per un'altezza di cm 90. Complessivamente la recinzione avrà un'altezza pari a cm 180. L'ingresso al lotto è consentito mediante due accessi, uno carrabile ed uno pedonale, rispettivamente di circa m 2.50 e m 1.20, chiusi con due cancelli anch'essi in ferro lavorato.

Gli impianti saranno realizzati secondo le norme vigenti ed in particolare per quanto riguarda gli impianti di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque nere, questi verranno collegati alle relative reti previste nelle urbanizzazioni primarie del relativo piano di lottizzazione.

RELAZIONE IGIENICO-SANITARIA

Dal punto di vista igienico-sanitario l'unità edilizia in progetto rispetterà tutte le normative vigenti ed in particolare quelle dettate dal D.M. 5-07-75.

Nello specifico, i vani abitabili sono di superficie superiore a quelle minime previste dal citato D.M. in relazione alla loro destinazione, inoltre l'altezza media dei vani abitabili risulta sempre superiore al minimo prescritto.

Tutti i vani abitabili sono inoltre provvisti di infissi tali da garantire l'illuminazione e l'aerazione dei locali con superficie non inferiore ad un ottavo della superficie netta del pavimento.

Le murature saranno eseguite con materiali dotati di un buon potere isolante sia termico che acustico, gli infissi esterni saranno realizzati in legno e muniti di vetrocamera.

Gli impianti idrici saranno realizzati in rame atossico, gli impianti fognari utilizzeranno tubazioni in P.V.C. e pozzetti in cls armato.

Particolare attenzione verrà riposta nella separazione tra le acque nere e le acque bianche, che verranno convogliate alle rispettive reti fognarie passanti lungo nella strada previa interposizione di pozzetto sifonato.

Le acque reflue, provenienti dalla cucina e dai servizi igienici verranno raccolte dalla colonna montante incassata nella muratura perimetrale e da questa convogliate ai pozzetti del sistema di smaltimento.

Per il regolare funzionamento dei sistemi sifonati la colonna di raccolta degli scarichi sarà dotata di aerazione superiore posta oltre il livello del solaio di copertura a quota adeguata.

"Tanca s'Ollastu Residence" – Lotto 16

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture verranno raccolte dai canali di gronda e attraverso i pluviali convogliate al cortile dove si disperderanno attraverso canalizzazioni collegate alla rete di smaltimento acque meteoriche per assorbimento.



Il professionista
Arch. Luigi Lobina



ASTE
GIUDIZIARIE®

COMUNE DI CASTIADAS

Provincia di Cagliari

**PIANO DI LOTTIZZAZIONE A CARATTERE
TURISTICO - RESIDENZIALE
IN LOCALITA' "SAN PIETRO"
COMPARTO "F2-n parte"**

**CENTRO TURISTICO RESIDENZIALE
"TANCA S'OLLASTU RESIDENCE"**

**PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 16**

**CERTIFICAZIONE DI
CONFORMITA' L.13/89**

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

"Tanca s'Ollastu Residence" – Lotto 16

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

LEGGE 13/1989 D.M. N. 236/89.

Le opere previste sono tali da rispettare i criteri richiesti per rendere le unità immobiliari adattabili alle necessità di persone con ridotte o impedito capacità motorie, come riportato nello schema allegato.

In tale schema di adattabilità le porte sono previste di tipo facilmente manovrabile, di luce netta non inferiore a cm. 85 e gli spazi antistanti e retrostanti complanari.

Gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote.

Sono previsti pavimenti orizzontali e complanari fra loro.

Gli infissi esterni sono di tipo facilmente utilizzabile anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali. I meccanismi di apertura e chiusura e le altre caratteristiche saranno conformi alle disposizioni di legge.

Non è previsto l'uso di arredi fissi. I terminali degli impianti saranno posizionati ad altezze comprese tra cm. 40 e 140.

I servizi igienici garantiscono lo spazio minimo di manovra e l'avvicinamento ai sanitari di persona su sedia a ruote il tutto secondo le specifiche di cui all'articolo 8.1.6 della suddetta legge.

I percorsi orizzontali, i corridoi, i disimpegni e passaggi sono previsti senza variazioni di livello e con larghezze non inferiori a cm. 140 e tali da garantire il facile accesso alle unità ambientali.

Le scale sono previste di larghezza non inferiore a cm. 80 con rapporto tra alzata e pedata compreso fra 62 e 64 cm e pedata superiore a cm. 25. Esse sono munite di parapetto e corrimano ed ai fini dalla adattabilità è prevista l'installazione di un servoscala.

Si allegano i grafici relativi.

Si certifica che l'elaborato è conforme a quanto specificato dal Legge 13/1989 D.M. N. 236/89.

ASTE
GIUDIZIARIE®

Il professionista
Arch. Luigi Lobina

ASTE
GIUDIZIARIE®

COMUNE DI CASTIADAS

ASTE
GIUDIZIARIE®

Provincia di Cagliari

ASTE
GIUDIZIARIE®

**PIANO DI LOTTIZZAZIONE A CARATTERE
TURISTICO - RESIDENZIALE
IN LOCALITA' "SAN PIETRO"
COMPARTO "F2-n parte"**

ASTE
GIUDIZIARIE®

**CENTRO TURISTICO RESIDENZIALE
"TANCA S'OLLASTU RESIDENCE"**

**PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 16**

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

**SCHEMA ADATTABILITA'
L.13/89**

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®


ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Centro Turistico "Tanca s' Ollastu"

Residence

Tipologia Turistico Residenziale



Pianta Piano Terra

ADATTABILITA ALLA LEGGE 13/89

Lotto 16

ASTE
GIUDIZIARIE®

COMUNE DI CASTIADAS

Provincia di Cagliari

**PIANO DI LOTTIZZAZIONE A CARATTERE
TURISTICO - RESIDENZIALE
IN LOCALITA' "SAN PIETRO"
COMPARTO "F2-n parte"**

**CENTRO TURISTICO RESIDENZIALE
"TANCA S'OLLASTU RESIDENCE"**

ASTE
GIUDIZIARIE®

**PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 16**

ASTE
GIUDIZIARIE®

SCHEMI DI CALCOLO

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®


ASTE
GIUDIZIARIE®

Schema di calcolo



Per quanto riguarda le coperture, sono previste a due falde, del tipo a capanna con pendenze sempre inferiori al 35%.

Per quanto riguarda i volumi totalmente interrati, avranno altezza pari a metri 2,39.

CANTINA DA NON
REALIZZARE
D.L.



Sezione A-A



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE® **COMUNE DI CASTIADAS**
Provincia di Cagliari

ASTE
GIUDIZIARIE®

**PIANO DI LOTTIZZAZIONE A CARATTERE
TURISTICO - RESIDENZIALE
IN LOCALITA' "SAN PIETRO"
COMPARTO "F2-n parte"**

ASTE
GIUDIZIARIE®

**CENTRO TURISTICO RESIDENZIALE
"TANCA S'OLLASTU RESIDENCE"**

PROGETTO ESECUTIVO

ASTE
GIUDIZIARIE® **LOTTO 16**

ASTE
GIUDIZIARIE®


**PROPOSTA CROMATICA
DEI PROSPETTI**

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



Centro Turistico
"Tanca s' Ollastu"

Residence
Tipologia Turistico Residenziale

PROPOSTA CROMATICA DEI PROSPETTI

ASTE
GIUDIZIARIE®

COMUNE DI CASTIADAS

Provincia di Cagliari

ASTE
GIUDIZIARIE®

**PIANO DI LOTTIZZAZIONE A CARATTERE
TURISTICO - RESIDENZIALE
IN LOCALITA' "SAN PIETRO"
COMPARTO "F2-n parte"**

ASTE
GIUDIZIARIE®

**CENTRO TURISTICO RESIDENZIALE
"TANCA S'OLLASTU RESIDENCE"**

**PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 16**

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®


**PARTICOLARI COSTRUTTIVI
SOLUZIONI TIPO PER
RECINZIONE TRA LOTTI**

ASTE
GIUDIZIARIE®


ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Centro Turistico "Tanca s' Ollastu" Residence Tipologia Turistico Residenziale



Pianta Piano Interrato



Pianta Piano Terra


ADATTABILITA ALLA LEGGE 13/89

Lotto 16


CANTINA DA NOU
REDAUTARE
D.L.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI SOLUZIONI TIPO PER RECINZIONE TRA LOTTI


scala 1:50




SOLUZIONE A




SEZIONE TIPO





SOLUZIONE B




SEZIONE TIPO




SEZIONE TIPO




SOLUZIONE D



SEZIONE TIPO



SOLUZIONE E





SEZIONE TIPO

COMUNE DI CASTIADAS

Provincia di Cagliari

PIANO DI LOTTIZZAZIONE A CARATTERE TURISTICO - RESIDENZIALE IN LOCALITA' "SAN PIETRO" COMPARTO "F2-n parte"



Centro Turistico Residenziale "Tanca s' Ollastu" Residence

Lotto n. 16

PROGETTO ESECUTIVO INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Il Progettista
Arch. Luigi Lobina

Allegato Tavola
B 01


Il Committente:

Scala File
varie

L'Ufficio Tecnico

Data Febbraio 2009
Agg.to

**COMUNE DI CASTIADAS
LOCALITA' "CALA SINZIAS"**



Area piano di lottizzazione


Limite fascia 2.000,00 mt dal mare

Corografia


scala 1: 25.000

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

**COMUNE DI CASTIADAS
LOCALITA' "CALA SINZIAS"**



Lotto oggetto di intervento



Strada

Planivolumetrico Tecnico

scala 1: 5.000

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Legenda

 Superficie territoriale

SPAZI PUBBLICI
per attrezzature di interesse comune, verde attrezzato a parco, gioco e sport



Viabilità pubblica

 **Parcheggi**
(1mq per abitante) =
= mq 1.509,00 > mq 304.00

AREE PRIVATE
per attrezzature di interesse comune, verde attrezzato a parco, gioco e sport




 **Viabilità privata**

 **Parcheggi**

 **Superfici fondiarie: turistico-residenziali**



 **Superfici fondiarie: ricettive**



LEGENDA

PLANIVOLUMETRICO TECNICO

Planivolumetrico Tecnico **scala 1: 5.000**



Plani volumetrico Tecnico

scala 1: 5.000

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
 ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Aerofotogrammetria

scala 1: 5.000

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

**COMUNE DI CASTIADAS
LOCALITA' "CALA SINZIAS"**

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®



ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

CONFINE LOTTIZZAZIONE "TANCA S'OLLASTU"

LOTTO OGGETTO DI INTERVENTO
Foglio 56 mappale 699

ASTE GIUDIZIARIE®


ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

**Comune censuario di Muravera
Foglio 56**

mappale 355 parte (a):	ha 01.10.98
mappale 355 parte (b):	ha 00.44.30
mappale 358:	ha 01.72.93
mappale 394 parte (a):	ha 02.25.95
mappale 394 parte (b):	ha 00.79.43
mappale 394 parte (c):	ha 00.00.26
mappale 394 parte (d):	ha 00.06.38
mappale 396:	ha 00.03.09
mappale 398:	ha 00.08.68
mappale 381 parte (a):	ha 00.14.39
mappale 381 parte (b):	ha 00.29.55
mappale 391:	ha 00.15.45
mappale 399:	ha 00.02.85
mappale 382:	ha 01.93.56
mappale 528:	ha 01.07.09
totale:	ha 10.14.89




CONFINE LOTTIZZAZIONE "S'OLLASTU"

COMUNE DI CASTIADAS

Provincia di Cagliari

**PIANO DI LOTTIZZAZIONE
A CARATTERE TURISTICO - RESIDENZIALE
IN LOCALITA' "SAN PIETRO"
COMPARTO "F2-n parte"**



**Centro Turistico Residenziale
"Tanca s' Ollastu"**

Residence

Lotto n. 16


PROGETTO ESECUTIVO

**PLANIMETRIA GENERALE
PLANIMETRIA E SISTEMAZIONE GENERALE QUOTATA
SCHEMA SMALTIMENTO ACQUE REFLUE
PARTICOLARE COSTRUTTIVO DELLA RECINZIONE**

Il Progettista
Arch. Luigi Lobina

Allegato Tavola
B 02



Il Committente:



Scala File
varie \\Progetti\Castiadas
 \S\Ollastu\p
 Esecutivi tipologie

L'Ufficio Tecnico

Data **Febbraio 2009**
Agg.to




A TERMINI DI LEGGE, CI RISERVAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO, CON DIVIETO DI RIPRODURLO O COMUNICARE RENDEROLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI, SENZA AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTISTA

PLANIMETRIA GENERALE


scala 1: 200



Lotto in Progetto



Lotti non ancora edificati




Lotto 16

Ex Comune Censuario di Muravera

Foglio 56

Mappale: 699

Superficie: 618.85 mq



PLANIMETRIA GENERALE QUOTATA SCHEMA SMALTIMENTO ACQUE REFLUE


scala 1: 400




Lotto in Progetto

LEGENDA Rete fognaria acque nere


- ☒ Pozzetto d'incrocio
- ☒ Allaccio Fognario
- Tubo Fogna in PVC Ø 160 mm
- ☒ Rete Fognaria Urbanizzazioni



PLANIMETRIA scala 1: 200



ASTE GIUDIZIARIE®




16

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®



SCHEMA SEZIONE E PROFILO TERRENO

Prima della sistemazione
Dopo la sistemazione


Scala 1: 200

N.B.: Il disegno della piscina riportato nelle planimetrie è puramente indicativo, in quanto successivamente verranno richieste apposite autorizzazioni

COMUNE DI CASTIADAS

Provincia di Cagliari

PIANO DI LOTTIZZAZIONE A CARATTERE TURISTICO - RESIDENZIALE IN LOCALITA' "SAN PIETRO" COMPARTO "F2-n parte"




Centro Turistico Residenziale "Tanca s' Ollastu" Residence

Lotto n. 16

PROGETTO ESECUTIVO

PIANTE PROSPETTI SEZIONI CALCOLI SUPERFICI E VOLUMI



Il Progettista
Arch. Luigi Lobina

Allegato Tavola
B **03**



Il Committente:
[Redacted]

Scala File
1:100 AN-Progetti Castiadas
1:200 V3/Ollastu/gh
 Esecutivo - tipologie

L'Ufficio Tecnico

Data **Febbraio 2009**

CALCOLO SUPERFICI E VOLUMI




p.t. = piano terra
p.i. = piano interrato

H = altezza media interna
h = altezza di calcolo volumi

--- solaio di calpestio


- - - piano di campagna



Sezione A-A




Sezione B-B



Sezione C-C

CALCOLO DELLE SUPERFICI E DEI VOLUMI										
PIANI	sup. elementari	SUPERFICIE					TOTALE SUPERFICI	H di calcolo	VOLUME	
		dimensioni		superfici	parziali	volumi			parziali	
		m	x	m	mq	mq	mq	m	mc	mc
INTERRATO	1	7,10	X	4,80	34,08			0,00	0,00	0,00
	2	4,70	X	3,00	14,10			0,00	0,00	
	3	1,00	X	2,40	2,40			0,00	0,00	
	4	6,00	X	3,95	23,70			0,00	0,00	
	5	6,00	X	5,30	31,80	127,74		0,00	0,00	
	6	3,05	X	0,95	2,90			0,00	0,00	
	7	3,30	X	1,20	3,96			0,00	0,00	
	8	2,00	X	7,40	14,80			0,00	0,00	
SUPERFICIE PIANO TERRA = SUPERFICIE COPERTA						80,0		VOLUME PIANO TERRA = VOLUME DI CALCOLO		
TERRA	9	7,10	X	4,80	34,08			2,52	85,88	188,54
	10	6,00	X	5,30	31,80			2,00	63,60	
	11	4,70	X	3,00	14,10			2,77	39,06	

CALCOLO DELLE SUPERFICI FINESTRATE										
AMBITI	dimensioni ambienti			sup. utili	1/8 sup. utile (A)	dimensioni infissi			sup. infissi (B)	differenza (B-A)
	m	x	m			m	x	m		
letto 1	3,20	X	2,85	9,12	1,14	1,50	X	1,20	1,80	0,66
letto 2	3,30	X	4,30	14,19	1,77	1,50	X	1,20	1,80	0,03
bagno	2,00	X	2,75	5,50	0,69	0,70	X	1,00	0,70	0,01
disimpegno	1,80	X	1,15	2,07						
	1,00	X	0,35	0,35						
	tot.			2,42						
angolo cottura	2,10	X	2,30	4,83	0,60	0,95	X	1,20	1,14	0,54
ingresso soggiorno pranzo						2,00	X	1,20	2,40	
						1,50	X	1,20	1,80	0,87
	tot.							4,20		




Pianta Piano Interra




Prosp




Prosp




Pianta Arredata



Pianta Copertura



Prospetto Laterale Sx






Sezione A - A



CANTINA DA NON
REALIZZARE
D.L.

Centro Turistico
"Tanca s' Ollastu"


Residence




Pianta Piano Terra



Prospetto Laterale Sx







ASTE GIUDIZIARIE SUPERFICIE E VOLUMI



CALCOLO DELLE SUPERFICIE E DEI VOLUMI										
PIANI	sup. elementari	SUPERFICIE				TOTALE SUPERFICIE	VOLUME			
		dimensioni		superfici	parziali		H di calcolo	volumi	parziali	
		m	x	m	mq					m
INTERRATO	1	7,10	X	4,80	34,08	127,74	0,00	0,00	0,00	
	2	4,70	X	3,00	14,10		0,00	0,00		
	3	1,00	X	2,40	2,40		0,00	0,00		
	4	6,00	X	3,95	23,70		0,00	0,00		
	5	6,00	X	5,30	31,80		0,00	0,00		
	6	3,05	X	0,95	2,90		0,00	0,00		
	7	3,30	X	1,20	3,96		0,00	0,00		
	8	2,00	X	7,40	14,80		0,00	0,00		
SUPERFICIE PIANO TERRA = SUPERFICIE COPERTA						80,0	VOLUME PIANO TERRA = VOLUME DI CALCOLO			
TERRA	9	7,10	X	4,80	34,08		2,52	85,88	188,54	
	10	6,00	X	5,30	31,80		2,00	63,60		
	11	4,70	X	3,00	14,10	2,77	39,06			

CALCOLO DELLE SUPERFICIE FINESTRATE										
AMBIENTI	dimensioni a ambienti			sup. utili	1/8 sup. utile (A)	dimensioni infissi			sup. infissi (B)	differenza (B-A)
	m	x	m			m	x	m		
letto 1	3,20	X	2,85	9,12	1,14	1,50	X	1,20	1,80	0,66
letto 2	3,30	X	4,30	14,19	1,77	1,50	X	1,20	1,80	0,03
bagno	2,00	X	2,75	5,50	0,69	0,70	X	0,70	0,70	0,01
disimpegno	1,80	X	1,15	2,07	0,26	1,00	X	0,70	0,70	0,00



piano di campagna

VOLUME parziali

mc
0,00


ANO TERRA X CALCOLO
188,54

iup. ssi (B)	differenza (B-A)
mq	mq
1,80	0,66
1,80	0,03
1,70	0,01


0,14 0,54

0,40 0,87


0,20



Pianta Piano Interrato





Pianta Piano Terra



Prospetto Frontale



Prospetto Posteriore





Geom. Mauro Enrico Vargiolu

Località San Pietro n° 7 – tel./fax 070.995905 – 09040 Castiadas (CA)

C . F. : VRG MNR 72C14 H118W

Partita I . V . A . : 02504760923

SPETTABILE COMUNE DI CASTIADAS

(UFFICIO TECNICO)

OGGETTO : Concessione Edilizia N°/2012.
protocollo : n°

Proprietario e/o committente :

Progetto di : REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE NELLA
LOTTIZZAZIONE DENOMINATA “TANCA S’OLLASTU” – LOTTO N° 16.

Il sottoscritto Geom. Mauro Enrico Vargiolu , libero professionista iscritto all’Albo di categoria della provincia di Cagliari al n° 2396, con la presente dichiara di accettare l’incarico relativo alla Direzione dei lavori per le opere di cui alla pratica edilizia in oggetto.

Dichiara altresì che nelle opere in progetto non sussistono opere strutturali in prevalenza in cemento armato, ai sensi e per gli effetti della Legge 5/11/1971, N° 1086, in quanto trattasi di modesta costruzione con strutture semplici.

Castiadas li. 18/07/2012.

In fede

OGGETTO : Dichiarazione di inizio Lavori.

Pratica e/o Concessione edilizia : _____.

protocollo : _____.

Proprietario e/o committente : _____

Progetto di : Realizzazione di unità residenziale, sita nel lotto 16, della Lott.ne Tanca S'ollastu.

Il sottoscritto, Geom. Vargiolu Mauro Enrico in qualità di Direttore dei Lavori della pratica edilizia in oggetto, dichiara che i lavori relativi alla opere in progetto inizieranno il giorno 27 Luglio 2012 e che gli stessi sono stati affidati alla ditta E C COSTRUZIONI SRL con sede in CASTIADAS in Via Loe. ANNUNZIATA.

Ogni eventuale variazione o assegnazione ad impresa appaltatrice, verrà debitamente comunicata a codesto Spettabile Ufficio Tecnico.

Alla presente si allega:

- Copia del DURC;
- Nomina del Responsabile dei Lavori;
- Nomina del Coordinatore per la progettazione;
- Nomina del Coordinatore per l'esecuzione;

Castiadas li. 19/07/2012.

ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.)

Spett.le 2 C COSTRUZIONI S.R.L.
 LOCALITA' L'ANNUNZIATA, SN
 09040 CASTIADAS (CA)

Protocollo documento n°	19999873	del	13/07/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120551909115		

OGGETTO: Richiesta di regolarità contributiva per LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

A seguito della presentazione, in data 13/07/2012, della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il Codice Identificativo Pratica.

Richiedente

Denominazione/Ragione Sociale	2 C COSTRUZIONI S.R.L.
-------------------------------	------------------------

Impresa

Denominazione/Ragione Sociale	2 C COSTRUZIONI S.R.L.		
Sede legale	LOCALITA' L'ANNUNZIATA, SN - 09040 CASTIADAS (CA)		
Sede operativa/Ind attività	LOCALITA' L'ANNUNZIATA, SN - 09040 CASTIADAS (CA)		
Codice Fiscale	03275300923	e-mail	usaicdl@tiscali.it
		e-mail PEC	

Enti Previdenziali

INAIL - codice ditta: 18561630	INAIL Sede competente: 42100 - CAGLIARI
INPS - datore di lavoro - matricola azienda : 1708373577	INPS Sede competente: 1700 - CAGLIARI
C.E. - codice impresa: 12343	C.E. Cassa competente: CA02 - EDILCASSA (CA)


Il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico

Rilascio d'urc

Il D.U.R.C. sarà consegnato o recapitato all'IMPRESA dalla EDILCASSA (CA)

CASTIADAS, li 13/07/2012

RICHIESTA TELEMATICA
Per l'Impresa
USAI ETTORE



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
 PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA
 Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	17820426	del	08/02/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120349822329		

Raccomandata A/R
 Spett.le 2 C COSTRUZIONI S.R.L.
 LOCALITA' L'ANNUNZIATA SN
 09040 CASTIADAS (CA)

Impresa	2 C COSTRUZIONI S.R.L.		
Sede legale	LOCALITA' L'ANNUNZIATA SN 09040 CASTIADAS (CA)		
Sede operativa/Ind attività	LOCALITA' L'ANNUNZIATA SN 09040 CASTIADAS (CA)		
Codice Fiscale	03275300923	e-mail	usaicdl@tiscali.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CAGLIARI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18561630
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 08/02/2012	
Il responsabile del procedimento GIANNINI GIOVANNI	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CAGLIARI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1708373577
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/02/2012	
Il responsabile del procedimento MUSSINU MARILENA	


<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - EDILCASSA - CA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 12343
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 14/02/2012	
Risulta regolare con la Cassa Edile emittente	
Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 13/02/2012	
Il responsabile del procedimento CARTA DANIELA	

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art.86 co.10 D.Lgs. n°276/2003 ed è valido 90 giorni dalla data di rilascio.
 Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 15/02/2012


Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MURRU PIETRO



Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it

Pag 1 di 1



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	19168961	del	15/05/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120475465008		

Raccomandata A/R
Spett.le 2 C COSTRUZIONI S.R.L.
LOCALITÀ L'ANNUNZIATA SN
09040 CASTIADAS (CA)

Impresa	2 C COSTRUZIONI S.R.L.		
Sede legale	LOCALITÀ L'ANNUNZIATA SN 09040 GASTIADAS (CA)		
Sede operativa/Ind attività	LOCALITÀ L'ANNUNZIATA SN 09040 CASTIADAS (CA)		
Codice Fiscale	03275300923	e-mail	usaicdl@tiscali.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia	e-mail PEC	

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa NON RISULTA REGOLARE al fine del DURC in quanto:

I.N.A.I.L. - Sede di CAGLIARI È assicurata con Codice Ditta n° 18561630
 Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 15/05/2012
 Il responsabile del procedimento GIANNINI GIOVANNI

I.N.P.S. - Sede di CAGLIARI È iscritta con Matricola Azienda n° 1708373577
 Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/05/2012
 Il responsabile del procedimento MARCIA SANDRO

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art. 86, co. 10-D, Lgs. n° 276/2003 ed è valido 90 giorni dalla data di rilascio.
 Eventuali chiarimenti in merito ai dati contenuti nel presente documento devono essere richiesti alle strutture territoriali dei rispettivi Enti.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 19/06/2012

Per INAIL/INPS: CASSA EDILE
 Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
 OLLA GIOVANNI



Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it

