



Allegato 5

ESTRATTO ATTO DI MATRIMONIO



prot. n. 2258



CITTA' DI CALTANISSETTA

Direzione II Affari Demografici
Ufficio dello Stato Civile

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ESTRATTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del comune di CALTANISSETTA certifica che dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 1970 vol. I parte II serie A N 269 risulta che:

Nel giorno DUE del mese SETTEMBRE dell'anno 1970 alle ore 10,15 contrassero matrimonio in CALTANISSETTA

Il Signor nato il 14/8/1939 luogo di nascita CALTANISSETTA residenza SIENA

E

La Signora di professione CASALINGA nata il 11/11/1946 luogo di nascita CALTANISSETTA residenza CALTANISSETTA

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ANNOTAZIONE

NESSUNA

Si rilascia ai sensi dell'art.15 della L.12/11/2011 n°183 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

CALTANISSETTA, 22/08/2023

L'ufficiale di Stato Civile



ASTE
GIUDIZIARIE.it
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
(Falci Leonardo Maria)

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Allegato 6

PLANIMETRIA CATASTALE



MOD. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)


Lire 20

14. DECRETU-LKOGK iz April 12 1939, N 152

Ditt:

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di CALTANISSETTA

ASTE
GIUDIZIARIE.it



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1: 200

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

PROT. N°

Compilata dal Geometra
(Titolo, nome e cognome del tecnico)
Salvatore Tuminelli
Iscritto all'Albo dei Geometri
della Provincia di Calabria
D.17.4 3-9-1970
Firma: Leon. Tuminelli

Data presentazione: 21/11/1970 - Data: 31/05/2023 - n. T138692 - Richiedente:

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo

**La pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009**



Allegato 7

TITOLI ABILITATIVI



MUNICIPIO DI CALTANISSETTA

RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

SEZIONE URBANISTICA

LICENZA DI COSTRUZIONE EDILIZIA

IL SINDACO

Veduta la domanda in data 12 Luglio 1968

con la quale la Ditta [REDACTED]

ha chiesto di essere autorizzata a potere eseguire nell'area sita tra la Via Malta e la S.S.122 per S.Cataldo la costruzione di n.2 fabbricati (A e B) per civile abitazione.-

Visto il disegno di progetto allegato alla domanda di cui sopra.

Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente.

Viste le Norme Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale, adottato ai sensi e per gli effetti della legge 17-8-1942, n. 1150.

Sentita la Commissione Edilizia nella seduta del 25 luglio 1968 verbale N. 281

Visto il nulla - osta in data 2 agosto 1968 N. 10221 rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile alla Ditta interessata, a norma della legge 25-11-1962, n. 1684;

Visto il nulla - osta rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai fini della prevenzione incendi, in data N. ;

Visto il nulla - osta inviato dall'ufficio Imposte Aree Fabbricabili con nota del 29/7/1968 n. 29419;

Visto il verbale di allineamento e quote redatto in data 3/8/1968 e sottoscritto dalla Ditta interessata e dal Direttore dei lavori.

A U T O R I Z Z A

la nominata Ditta [REDACTED]

a potere eseguire nell'area sita tra la Via Malta e la S.S.122 per S.Cataldo la costruzione di n.2 fabbricati (A e B) per civile abitazione.-

La costruzione del fabbricato A, prospiciente la S.S.122, viene subordinata, per ragioni di sicurezza della circolazione, all'ampliamento di almeno sei metri del calibro stradale della S.S.122 su cui prospetta il fabbricato stesso.

il tutto in conformità del disegno di progetto, del quale, si restituisce copia munita del provvedimento di approvazione

- a condizione che :

- 1)- La ditta, prima dell'inizio del fabbricato A, esegua, a proprie cure e spese, l'ampliamento di almeno sei metri dal calibro stradale della S.S.122 su cui prospetta;
 - 2)- La ditta, prima di iniziare le opere di rifinitura dei proppetti, presenti, per la relativa approvazione, la campionatura dei materiali e dei colori da adoperare.-
 - 3)- La ditta rimane obbligata all'esecuzione ed alle prescrizioni di cui al disciplinare tecnico, allegato "A" che fa parte integrante della presente licenza di costruzione.-
- Il versamento di £.613.497 alla Cassa Nazionale Previdenza Ingegneri ed Architetti è stato effettuato in data 10-8-1968 n°.013.-

La presente licenza di costruzione, pena la sua revoca ipso-jure, è anche subordinata alla intera e perfetta osservanza delle seguenti prescrizioni e modalità particolari e generali:

A) Prescrizioni e modalità particolari:

1) La Ditta osservi le prescrizioni di cui:

a) Al nulla - osta rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile in data 2 Agosto 1968 N. 10221

b) Al nulla - osta rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data _____ N. _____

c) Al verbale di allineamento e quote redatto in data 3 agosto 1967, sottoscritto dalla

ditta e dal Direttore dei Lavori.-

2) La Ditta inoltre dovrà ottemperare a quanto appresso:

a) Prima di eseguire i lavori di allacciamento dei servizi alle reti pubbliche urbane (idrica e fognante) dovrà essere chiesta la prescritta autorizzazione che sarà rilasciata dall'Amministrazione Comunale previa presentazione e approvazione dei relativi progetti esecutivi.

b) All'esecuzione, a proprie cure e spese, dei lavori di sistemazione, pavimentazione e recinzione dell'area circostante l'edificio;

c) Alla costruzione dei marciapiedi secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;

d) All'apposizione dei numeri civici negli ingressi del fabbricato del tipo che sarà indicato da questa Amministrazione.

B) Prescrizioni e modalità generali:

1) La presente licenza di costruzione ha validità di un anno dalla sua data. L'eventuale rinnovazione deve essere chiesta prima della scadenza.

2) Prima di dare inizio ai lavori dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale la dichiarazione di un Ingegnere o Architetto, Geometra o Perito Edile o Industriale seconda le competenze di legge, iscritto al relativo Albo, che assuma la direzione dei lavori, sottoscritta dall'assuntore dei lavori e confermata dalla Ditta proprietaria committente titolare della licenza.

3) Ai predetti è fatto obbligo di apporre all'ingresso del cantiere una tabella, con indicati: la data di seduta della Commissione Edilizia ed il numero di verbale; la data e il numero della licenza di costruzione, la ditta proprietaria titolare della licenza di costruzione, l'oggetto della costruzione, il Direttore dei lavori e l'Assuntore dei lavori.

4) Non potranno incominciarsi i lavori se non siasi prima dichiarato per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'Ufficio Imposte Consumo, il giorno in cui si vada ad intraprenderli, previa autorizzazione per la eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico e recinzione del luogo con solido steccato alto almeno m. 2

5) Non si potrà addivvenire alla costruzione di opere contraffattive. Il suolo pubblico su cui si fa l'allineamento e la pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale, è vietata ogni riproduzione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

6) Quando tutti i lavori autorizzati saranno compiuti dovrà farsi luogo a regolare denuncia di ultimazione di opere.

7) In caso di sospensione di lavori, l'Amministrazione Comunale adotterà i necessari provvedimenti a norma delle disposizioni legislative e regolamentari.

8) Nessuna modifica al prospetto, alle strutture ed alla distribuzione e composizione degli ambienti e dei servizi potrà essere apportata, se non dopo avere presentato regolare progetto di variante e ottenuta prescritta approvazione.

9) La licenza di costruzione e il disegno di progetto approvato dovranno trovarsi sempre sul luogo di lavoro ed essere estensibili ai funzionari ed agli agenti comunali che esercitano la vigilanza.

10) Per le opere comprese nelle zone di espansione e comunque ricadenti in zone disciplinate da particolari disposizioni prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentati all'Ufficio Tecnico Comunale, per l'esame ed il controllo, gli atti ufficiali (amministrativi e tecnici) intesi a garantire la perfetta osservanza delle relative Norme Edilizie di Attuazione.

11) Per le opere da eseguirsi in conglomerato cementizio semplice o armato, la cui stabilità, possa comunque interessare l'incolumità delle persone, prima di iniziare le relative opere, dovrà ottemperarsi all'obbligo della denuncia di cui all'art. 4 del R. D. 16-11-1939 N. 2229.

Qualunque inosservanza alle suddette prescrizioni e modalità particolari e generali e alle disposizioni regolamentari e legislative che nella fattispecie ne ricorra l'applicazione, sarà oltre che contravvenzionale a norme della legge Comunale e Provinciale, denunciata all'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge urbanistica 17-8-1942 N. 1150, salvo sempre l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari a mente dell'art. 32 della predetta legge.

C) Obblighi inerenti l'esenzione venticinquennale della imposta sui fabbricati.

A norma della Legge Regionale 18 gennaio 1949 n. 2 e del Regolamento Regionale 26 aprile 1949 n. 2 per ottenere l'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati la ditta dovrà ottemperare a quanto appresso specificato:

1) Entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori deve essere presentata, in duplice copia, denuncia di inizio di lavori di sottoelencati Uffici:

- a) Ufficio Tecnico Comunale;
- b) Ufficio Sanitario Comunale;
- c) Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
- d) Ufficio del Registro.

Alle denunce di cui sopra, da presentarsi agli Uffici indicati con le lettere c) e d), devono essere allegati la licenza di costruzione e l'attestazione dell'Impresa costruttrice, confermata dall'Amministrazione Comunale, che la costruzione è stata iniziata posteriormente al 21 Gennaio 1949.

2) Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere fatta all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette domanda di esenzione, corredata dalla dichiarazione di abitabilità ovvero contenente la indicazione degli estremi delle relative domande e delle denunce presentate all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'Ufficio Sanitario Comunale.

Caltanissetta, li 12 Agosto 2968 N. 28527

/ 4546

- V

IL SINDACO

F.10 OBERTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Caltanissetta,

IL SEGRETARIO GENERALE

MUNICIPIO DI CALTANISSETTA

Ripartizione Lavori Pubblici

Sezione Urbanistica

IL SINDACO

Visto il rapporto dell'Ingegnere Capo e dell'Ufficiale Sanitario;
Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

La licenza di costruzione in testa alla Ditta medesima è stata rilasciata con determinazione in data 12 Agosto 1968 N. 28527/4546 - V^a su conforme parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 25 Luglio 1968 verbale N. 281.

Dalla dichiarazione della Ditta [REDACTED] risulta che i lavori ebbero inizio il 16/12 1968 e terminarono 15/7/1970

Come risulta dalla relazione del sudetto Ufficiale Sanitario, i vani a norma del vigente regolamento locale d'Igiene si resero abitabili il 16/10/1970

La sudetta nuova costruzione consta di:

FABBRICATO "B,,

- Piano terra
- Un vano terrano con ingressi dai civici 109 e 111 di Via Malta;
 - Un vano terrano con ingressi dai civici 105 e 107 di Via Malta;
 - Un vano terrano con ingresso dal civico 101 di Via Malta;
 - Un vano terrano con ingresso dal civico 99 di Via Malta;
 - Un vano terrano con ingresso dal civico 97 di Via Malta;
 - Un vano terrano con ingressi dai civici 93 e 95 di Via Malta (~~Vedi retro~~).
 - Un vano terrano con ingressi dai civici 87 e 89 di Via Malta;
 - Un vano terrano con ingresso dal civico 85 di Via Malta;
 - Un vano terrano con ingressi dai civici 81 e 83 di Via Malta;

SCALA "A", con ingresso dal civico 113 di Via Malta

Piano rialzato: Un appartamento con ingresso a sinistra salendo la scala composto da due vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno, W.C. e ripostiglio ;

Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala, composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno, W.C. e ripostiglio

Piano Primo: Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala, composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno, W.C., doppio servizio e ripostiglio ;

Un appartamento con ingresso di fronte salendo la scala, composto da tre vani utili, corridoio, cucina, bagno, W.C. e ripostiglio ;

Un appartamento con ingresso a sinistra salendo la scala, composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio ;

Piano secondo: Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala, composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C. doppio servizio e ripostiglio ;

Un appartamento con ingresso a sinistra salendo la scala, composto da quattro vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio ;

Piano terzo: Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala: composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio ;

Un appartamento con ingresso a sinistra salendo la scala, composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio ;

Un appartamento con ingresso di fronte salendo la scala, composto da tre vani utili, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio ;

Piano quarto: Un appartamento con ingresso di fronte e a destra salendo la scala, composto da cinque vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio ;

Un appartamento con ingresso a sinistra salendo la scala, composto da quattro vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio ;

Piano quinto: Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala, composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio ;

Un appartamento con ingresso di fronte salendo la scala, composto da tre vani utili, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio ;

Un appartamento con ingresso a sinistra salendo la scala, composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno, - W.C. e ripostiglio ;

Piano sesto : Un appartamento con ingresso di fronte e a destra salendo la scala, composto da sei vani utili, ingresso, corridoio, cucina, due bagni - W.C., doppio servizio e due ripostigli ;

Un appartamento con ingresso a sinistra salendo la scala, composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio ;

SCALA "B", con ingresso dal civico 103 di Via Malta

Piano rialzato: Un appartamento con ingresso a sinistra salendo la scala, composto da due vani utili, disimpegno W.C.

Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala, composto da sette vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio ;

Piano primo: Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala, composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio ;

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

riproduzione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Un appartamento con ingresso di fronte a sinistra salendo la scala, composto da quattro vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio;

Piano secondo: Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala, composto da quattro vani utili, ingresso, corridoio, cucina - tinello, bagno - W.C., doppio servizio e due ripostigli;

Un appartamento con ingresso, di fronte e a sinistra salendo la scala, composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio;

Piano terzo: Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala, composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., e ripostiglio;

Un appartamento con ingresso a sinistra salendo la scala, composto da quattro vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio;

Piano quarto: Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio;

Un appartamento con ingresso di fronte salendo la scala, composto da quattro vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio;

Piano quinto: Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala, composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio;

Un appartamento con ingresso di fronte e a sinistra salendo la scala, composto da quattro vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio;

Piano sesto: Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala, composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio;

Un appartamento con ingresso di fronte salendo la scala, composto da tre vani utili, un salone, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio;

SCALA "C", con ingresso dal civico 91 di Via Malta

Piano rialzato: Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, e bagno - W. C.;

Piano primo: Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala, composto da quattro vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C. doppio servizio e ripostiglio;

Un appartamento con ingresso di fronte salendo la scala, somposto da tre vani utili, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio;

Un appartamento con ingresso a sinistra salendo la scala, composto da quattro vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio;

Piano secondo: Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala, composto da quattro vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio;

Un appartamento con ingresso di fronte salendo la scala, composto da tre vani utili, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio;

Un appartamento con ingresso a sinistra salendo la scala, composto da cinque vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio;

Piano terzo: Un appartamento con ingresso a destra salendo scala, composto da cinque vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio;

Un appartamento con ingresso di fronte salendo la scala, composto da tre vani utili,

Piano quarto: Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala, composto da quattro vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio;

Un appartamento con ingresso di fronte salendo la scala, composto da tre vani utili, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio;

Un appartamento con ingresso a sinistra salendo la scala, composto da quattro vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio;

Piano quinto: Un appartamento con ingresso a destra salendo la scala, composto da quattro vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio;

Un appartamento con ingresso di fronte salendo la scala, composto da tre vani utili, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio;

Un appartamento con ingresso a sinistra salendo la scala, composto da quattro vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio;

Piano sesto: Un appartamento a destra salendo la scala, composto da tre vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio;

Un appartamento con ingresso di fronte salendo la scala, composto da tre vani utili, corridoio, cucina, bagno - W.C. e ripostiglio;

Un appartamento con ingresso a sinistra salendo la scala, composto da quattro vani utili, ingresso, corridoio, cucina, bagno - W.C., doppio servizio e ripostiglio.

Le opere sono state eseguite in conformità alle prescrizioni della licenza di costruzione.

La tassa di concessione governativa di L. 122.500, è stata versata sul c.c. n. 7/3400 intestato all'Ufficio del Registro con postagiro n. 4 del 2/9/1970.

Si rilascia il presente certificato a richiesta della Ditta [REDACTED] e da servire per uso esenzione di imposta e sovrimposta e di sgravi fiscali a norma delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia.

Caltanissetta, li 18 NOV. 1970

N. 19156/2936 - V

IL SINDACO

MINUTA
Torni Ripartizione LL. PP.



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



Allegato 8
VALORI O.M.I.



Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2022 - Semestre 2

Provincia: CALTANISSETTA

Comune: CALTANISSETTA

Fascia/zona: Semicentrale/V.LE REGIONE, SICILIA. VIE: MALTA, LEONE XIII

Codice di zona: C6

Microzona catastale n.: 4

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	670	830	L	2,8	3,8	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	480	670	L	2,2	3,3	L
Box	NORMALE	500	740	L	1,6	2,4	L

- Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA.
- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie **Netta** (N) ovvero Lorda (L).
- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie **Netta** (N) ovvero Lorda (L).
- La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.
- Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo.
- Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare.

Legenda

- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie **Netta** (N) ovvero Lorda (L).
- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie **Netta** (N) ovvero Lorda (L).

Nella tipologia è indicato lo stato di conservazione e manutenzione che può assumere i seguenti valori:

- Ottimo

- Normale
- Scadente

Nella descrizione della Zona omogenea è, in generale, indicata la microzona catastale nella quale essa ricade, così come deliberata dal Comune ai sensi del D.P.R. n.138 del 23 marzo 1998.

Per maggiori dettagli vedi il codice definitivo

[Torna alla pagina di ricerca](#)

