

carlo vitelli architetto  
ASTE GIUDIZIARIE®

progettazione consulenze stime perizie

66020 – Paglieta (CH) P.zza Martiri Lancianesi, 15  
C.F. VTL CRL 85D11 A485M - P.IVA 02400740698



## TRIBUNALE DI LANCIANO



### ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 9/2022 R.G.E.



❖ Nei confronti di: XXXXXXXXXXXXXXXX  
❖ Promossa da: CASSA RURALE BANCA DI CREDITO COOP.  
DI TREVIGLIO COS. COOP.



### INTEGRAZIONE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO



Giudice dell'esecuzione: Dott.ssa Chiara D' ALFONSO



C.T.U. : Arch. Carlo Vitelli

Studio di Architettura Vitelli / Arch. Carlo Vitelli  
PAGLIETA (CH) – P.zza Martiri Lancianesi, 15 - 0872.809221 - 327.9561481  
mail\_architettocarlovitelli@yahoo.it Pec\_carlo.vitelli@archiworldpec.it

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



**- RELAZIONE PERITALE -**  
**stima beni immobili**

sommario	num. pagine
▪ premessa	3
▪ relazione integrativa	4 - 8
▪ riepilogo bando d'asta	8 - 10



Studio di Architettura Vitelli / Arch. Carlo Vitelli  
 PAGLIETA (CH) – P.zza Martiri Lancianesi, 15 - 0872.809221 - 327.9561481  
 mail\_architetto.carlo.vitelli@yahoo.it Pec\_carlo.vitelli@archiworldpec.it

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



## 1. Premessa

Con atto di pignoramento immobiliare depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Lanciano in data 07/02/2022, l'Ufficiale Giudiziario (parte procedente del quale il creditore pignorante ha fornito e sottoscritto la descrizione) richiede al Tribunale di Lanciano l'espropriazione dei seguenti beni nei confronti della **Sig.ra XXXXXXXXXXXXXXXX**, nata a XXXXXXXXXXXXXX, il XXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, **per la quota di proprietà pari a 1/1**, (esecutato), e precisamente:

Immobili siti nel Comune di ALTINO (CH) alla Via Colli costituiti da:

- 1) Fabbricato di abitazione di tipo civile, costituito da due piani confinante con proprietà XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, strada comunale salvo altri; distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 21, P.Ila 33, Cat. A/4, Cl. 4, vani 5, rendita € 206,58;
- 2) Terreno in agro di Altino, ubicato alla Via Colli, distinto in Catasto Terreni al Fg.21 P.Ila 23, Qualità Pascolo Arb., Classe 2, Superficie 630,00 mq, RD € 0,10, RA € 0,13, confinante con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, salvo altri;
- 3) Terreno in agro di Altino, ubicato alla Via Colli, distinto in Catasto Terreni al Fg.21 P.Ila 34, Qualità Seminativo, Classe 4, Superficie 100,00 mq, RD € 0,13, RA € 0,28, confinante con proprietà XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, salvo altri;

Accedendo a tale richiesta, la S.V. Ill.ma in data 11.06.2022 ha nominato quale esperto il sottoscritto Arch. Carlo Vitelli al fine di produrre la relazione tecnica d'ufficio di stima dell'intero compendio immobiliare oggetto di procedura.

Lo scrivente, esaminata la documentazione presente agli atti e dopo aver espletato i necessari sopralluoghi presso gli immobili oggetto di esecuzione, ha redatto e trasmesso la suddetta relazione di stima in data 25/08/2022.

Come si evince nella relazione stessa l'immobile di cui al precedente punto 1, ovvero il fabbricato di abitazione, risulta costituito da un vano appendice ubicato in parte su terreno in testa ad altra ditta.

Da tale considerazione, all'udienza tenutasi il giorno 11 febbraio 2025, la S.V. Ill.ma ha incaricato lo scrivente C.T.U. di procedere alla integrazione della perizia già resa, al fine di indicare le spese necessarie per la rimozione del vano cucina (indicato a pagine 6 della relazione di stima) insistente sulla particella 30 del Foglio 21, particella questa risultata in testa ad altra ditta.

## Relazione integrativa

### Quesito

*Il CTU proceda all'integrazione della perizia già resa in seno alla proc. Es. imm. 9/2022 e segnatamente indicando le spese necessarie per la rimozione del vano cucina insistente su part. 30 foglio 21.*

L'immobile oggetto della presente relazione integrativa, si identifica nel fabbricato di civile abitazione ubicato nel Comune di Altino (CH) alla Via Colli, nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio n.21, particella 33.

Detto fabbricato è articolato su due livelli, ovvero piano terra e piano primo con struttura portante in muratura.

### descrizione fabbricato di abitazione

Fabbricato residenziale attiguo ad altro fabbricato e con accesso a corte esclusiva, dislocato su due livelli fuori terra, ubicato in zona periferica del Comune di Altino (CH) prospiciente la strada Comunale denominata Via Colli.

L'immobile risulta accessibile al piano terra in maniera diretta dalla suddetta strada mediante gradinata esterna di ingresso alla corte.

Presenta un impianto planimetrico regolare dalla forma rettangolare, con struttura portante in blocchi di muratura, solai di piano in parte con struttura a voltine di mattoni e putrelle in ferro ed in parte in laterocemento e con solaio di copertura dal profilo inclinato a falde.

Internamente, l'unità immobiliare rispecchia la canonica distribuzioni delle funzioni; nello specifico il piano terra accoglie la zona giorno ed è costituito da un vano ingresso con annesso locale ripostiglio ricavato all'interno del sottoscala, un locale tinello-pranzo collegato ad un piccolo vano cucina (quest'ultimo non conforme catastalmente) ed un vano soggiorno; il piano primo invece, accessibile mediante gradinata interna, accoglie un piccolo vano disimpegno, due camere da letto, una delle quali con affaccio su balcone, ed un locale bagno.

Tutti i vani risultano rifiniti con materiali di scarsa qualità, con molta probabilità risalenti all'epoca della costruzione del fabbricato stesso e l'intero fabbricato appare in scarse condizioni statiche e di manutenzione.

In particolare, vi sono notevoli macchie di umidità dovute probabilmente ad infiltrazioni di acqua piovana e lesioni strutturali in corrispondenza dei solai.

Per quanto concerne gli impianti tecnologici, questi sono realizzati sottotraccia e non si è potuta accettare la conformità in quanto non è stato reperito il certificato di agibilità e/o abitabilità con le relative certificazioni impiantistiche.

Confinanti: proprietà XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, strada comunale salvo altri


### proprietà

- XXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXX, Quota pari ad 1/2 (esecutata)
- XXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXX, Quota pari ad 1/2 (sorella dell'esecutata)

Come si evince dalla descrizione dell'immobile, lo stesso a piano terra è costituito da un locale con destinazione cucina, il quale ricade in parte sulla particella di terreno attigua identificata nel Nuovo Catasto Terreni al Foglio n.21 particella 30; quest'ultima risulta in

testa ad altro soggetto, ovvero al Sig. XXXXXXXXXXXX, padre dell'esecutata e deceduto nell'anno 2020.

Per cui, da quanto sopra, al fine della regolarizzazione urbanistica e catastale del fabbricato e contestualmente per una corretta vendita, si necessita della demolizione del vano con destinazione cucina soprattitato mediante una riduzione in pristino.



Dallo schema planimetrico si nota che solo una porzione del vano cucina, (campitura di colore blu) ricade all'interno della P.Ila n.30, ma la demolizione interessa l'intero corpo di fabbrica in quanto appare impossibile l'abbattimento in maniera parziale, oltre che comunque non vengono rispettate le distanze minime dai confini di proprietà.



vano cucina  
oggetto di  
demolizione

Per cui, è stato redatto apposito computo metrico estimativo al fine di determinare i costi necessari alla totale demolizione del vano cucina in esame, insistente sulla P.Ila 30 del Fg.21.

Dall'analisi dei costi relativi agli interventi a misura di cui sopra, le spese necessarie di quest'ultimi ammontano ad **€ 4.395,93** (Euro Quattromilatrecentonovantacinque/93), oltre IVA come per legge.

### Aggiornamento del Valore di mercato

#### **LOTTO UNICO**

IDENTIFICATIVO A CORPO	Superficie Convenzional e	Valore Unitario	VALORE COMPLESSIVO	QUOTA LOTTO	VALORE LOTTO
- <b>Fabbricato di abitazione dislocato su due livelli fuori terra, P.T. e P.1 (Fg. 21, P.Ila 33)</b>	[mq.] <b>58,58</b>	[€/mq.] <b>600,00</b>	[€] <b>35.148,00</b> <b>(A sottrarre € 2.500,00 per la regolarizzazione catastale; € 4.395,93 per demolizione vano cucina su P.Ila 30)</b> <b>28.252,07</b>	% <b>1/2</b>	[€] <b>14.126,03</b>
- Terreno in agro di Altino, (Fg. 21, P.Ila 23)	<b>441,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2.205,00</b>	% <b>1/2</b>	[€] <b>1.102,50</b>
- Terreno in agro di Altino, (Fg. 21, P.Ila 34)	<b>70,00</b>	<b>5,00</b>	<b>350,00</b>	% <b>1/2</b>	[€] <b>175,00</b>
<b>- TOTALE LOTTO UNICO</b>	<b>=====</b>	<b>====</b>	<b>35.203,00</b>	<b>% 1/2</b>	[€] <b>15.403,53</b>

**Valore: €. 15.403,53** (Dicons Euro Quindicimilaquattrocentotre/53)

La stima degli immobili sopradescritti, è stata effettuata considerando lo stato attuale in cui versano le unità immobiliari, ovvero i materiali e le caratteristiche costruttive, le quali risalgono all'epoca di costruzione dell'intero fabbricato e l'attuale fase di mercato, nonché il territorio ove è ubicato l'immobile.

Per quanto concerne il fabbricato di abitazione, identificato con la P.Ila 33, il tutto è stato calcolato, adottando un coefficiente di riduzione pari a 0,40 applicato sulla superficie lorda,

al fine di ottenere la "superficie convenzionale" alla quale è stato assegnato un valore di mercato a metro quadro pari ad € 600,00. Inoltre, dal valore di stima è stata sottratta la somma pari ad € 2.500,00 relativa al costo da sostenere per la regolarizzazione catastale da parte del soggetto aggiudicatario, oltre le spese necessarie per gli interventi di demolizione del vano cucina insistente sulla P.Ila 30 pari ad € 4.395,93.

Allo stesso modo, per i terreni identificati alle P.Ile 23 e 34, è stato applicato il coefficiente di riduzione pari a 0,70 ottenendo così la "superficie convenzionale" utilizzata per la stima.

Inoltre, poiché l'esecutata nella persona della Sig.ra XXXXXXXXXX, risulta essere proprietaria per la quota indivisa pari ad 1/2 in relazione all'intero compendio oggetto di esecuzione, la stima finale degli immobili è stata considerata solo per quota di proprietà.

## Riepilogo bando d'asta

LOTTO UNICO.

Identificativi catastali Lotto Unico Comune di Altino

- 1) Fabbricato residenziale dislocato su due livelli fuori terra, ovvero piano terra e piano primo; Foglio 21, P.Ila 33
- 2) Terreno di natura agricola esteso per una superficie di 630,00 mq; Foglio 21, P.Ila 23
- 3) Terreno di natura agricola esteso per una superficie di 100,00 mq; Foglio 21 P.Ila 34

Proprietà

- XXXXXXXXXX; C.F. XXXXXXXXXX; Proprietà per la Quota di 1/2 (Soggetto Esecutato);
- XXXXXXXXXX; C.F. XXXXXXXXXX; Proprietà per la Quota di 1/2 (Sorella del Soggetto Esecutato)

Disponibilità degli immobili

Allo stato attuale, gli immobili oggetto di procedura, non risultano occupati.

## Descrizione del Lotto Unico per la Quota padi ad 1/2

Il compendio in esame è sito nel Comune di Altino (CH) alla Via Colli, ed è costituito da:

**Fabbricato di abitazione del tipo singolo da cielo e a terra, sito al piano terra e primo, edificato presumibilmente tra gli anni sessanta e settanta, (Fg.21, P.Ila 33),**

- Confinanti: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, strada comunale salvo altri

L'immobile, con accesso diretto su Via Colli, è dislocato su due livelli fuori terra, ovvero piano terra e piano primo, il tutto con destinazione d'uso residenziale.

Internamente, l'unità immobiliare rispecchia la canonica distribuzione delle funzioni; infatti il piano terra accoglie la zona giorno costituita da vano ingresso con gradinata di collegamento al piano primo, piccolo ripostiglio ricavato all'interno del vano sottoscala, un vano con destinazione tinello collegato ad un piccolo locale cucina ed un vano soggiorno. Il piano primo invece, accessibile mediante gradinata interna, presenta la zona notte composta da un locale disimpegno di accesso a due camere da letto una delle quali con balcone ed un vano bagno.

Gli ambienti al loro interno, risultano scarsamente illuminati e rifiniti in ogni loro parte, con materiali di qualità mediocre, risalenti con molta probabilità all'epoca di costruzione dell'edificio stesso.

Il fabbricato presenta una struttura portante realizzata in blocchi di muratura, solai di piano in parte del tipo a voltine in mattoni e putrelle in ferro ed in parte in laterocemento, il tutto intonacato e tinteggiato.

Per quanto concerne gli impianti tecnologici, esso è dotato di impianto elettrico ed idrico e termico.

Il manufatto, sia all'esterno che all'interno si presenta in scarse condizioni statiche e di manutenzione, dove è evidente la presenza di lesioni e macchie di umidità, causate probabilmente da infiltrazioni di acqua piovana.

Inoltre, il piano terra presenta il vano a destinazione cucina in difformità a quanto depositato presso l'Agenzia del Territorio di Chieti. Nello specifico, detto ambiente non è stato riportato nelle planimetrie catastali e quindi considerato difforme, oltre che una porzione dello stesso ricade sulla Particella n.30 del Foglio 21 di proprietà del Sig. [REDACTED]

[REDACTED], padre del soggetto esecutato e deceduto nell'anno 2020. Si precisa che quest'ultimo, per le motivazioni di cui sopra, deve essere interessato da interventi di totale demolizione al fine della riduzione in pristino.

Eguale considerazione, ad eccezione della demolizione, viene fatta per un manufatto presente all'interno della corte di pertinenza e destinato a rimessa-legnaia.

- **Terreno in agro di Altino (Fg.21, P.Ila 23),**
- Confinanti: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, salvo altri;

Terreno di natura agricola sito alla Via Colli, con impianto planimetrico pressoché regolare e di forma rettangolare con profilo con rilevante pendenza ed esteso per una superficie di 630,00 mq. Allo stato attuale il terreno si presenta in apparente stato di abbandono con presenza di vegetazione infestante ed incolto.

- **Terreno in agro di Altino (Fg.21, P.Ila 34),**
- Confinanti: con proprietà XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, salvo altri;

Terreno di natura agricola sito alla Via Colli, con impianto planimetrico pressoché regolare e di forma rettangolare con profilo con rilevante pendenza ed esteso per una superficie di 100,00 mq. Allo stato attuale il terreno si presenta in apparente stato di abbandono con presenza di vegetazione infestante ed incolto.

Detto terreno è ubicato in posizione attigua alla corte di pertinenza del fabbricato di abitazione, anch'esso oggetto di procedura esecutiva.

**PREZZO A BASE D'ASTA LOTTO UNICO PER LA QUOTA DI  
PROPRIETA' DI 1/2:**

**€ 15.403,53 (diconsi Euro Quindicimilaquattrocentotre/53)**

Allegati:

- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi

Tanto in adempimento all'incarico affidatogli,

Paglieta, lì 28.02.2025



Il C.T.U.  
Arch. Carlo Vitelli



**Comune di Altino**  
**Provincia di Chieti**

pag. 1

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:**

Stima dei costi relativi alla demolizione di porzione di fabbricato.  
Esecuzione Immobiliare n. 9/2022 RGE - Tribunale di Lanciano

**COMMITTENTE:**

Data, 28/02/2025

**IL TECNICO**  
Arch. Carlo Vitelli



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 S.001.010.06 0.a01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Per altezza pari a 1,50 m: fornitura e posa Recinzione area di cantiere *(lung.=(5,3+7,15))		12,45		1,500	18,68		
	SOMMANO mq					18,68		
2 P.004.010.10 0.a	Piano di lavoro per interni costituito da tavole in abete di spessore adeguato o elementi metallici prefabbricati per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva- Nolo per il 1° mese o frazione (par.ug.=(2,3+3,1+2,4))		7,80		2,000	15,60		
	SOMMANO mq					15,60		
3 E.001.050.02 0.a	Demolizione parziale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego ... compreso il sottotetto, misurata all'estradossso dello stesso, per fabbricati in muratura, con solai di qualsiasi natura Demolizione vano cucina *(par.ug.=(2,3+3,1+2,4))		7,80		2,850	22,23		
	SOMMANO mc					22,23		
4 E.001.050.04 5.a	Maggiorazione alle demolizioni totali o parziali di fabbricati, eseguite in condizioni operative di particolare difficoltà, con impossibilità di accesso ai normali mezzi meccanici ... ei materiali di risulta- Maggiorazione per condizioni operative di particolare difficoltà fino al: (Percentuale del 33%) Maggiorazione opere di demolizione per difficoltà relative al sito (+ 35%)					22,23		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					22,23		
5 E.001.200.07 0.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali- valutazione a volume Tiro in alto macerie provenienti dalle demolizioni					22,23		
	SOMMANO mc					22,23		
6 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.- Campionamento ed analisi rifiuti da demolizione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
7 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km					22,23		
	SOMMANO mc					22,23		
8	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori						6,84	152,05
	A R I P O R T A R E							2'685,39

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

COMMITTENTE ri pubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

**A RIPORTARE**  
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni  
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

**Comune di Altino**  
**Provincia di Chieti**

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:**

Stima dei costi relativi alla demolizione di porzione di fabbricato.  
Esecuzione Immobiliare n. 9/2022 RGE - Tribunale di Lanciano

**COMMITTENTE:**

Data, 28/02/2025

**IL TECNICO**  
Arch. Carlo Vitelli



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
Nr. 1 01.005.005.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello <b>euro (ventotto/43)</b>	ora	28,43
Nr. 2 15.001.070.b	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata.Codici C.E.R. secondo la normativa vigente- Macerie edili, mescolate ad altre impurità ( calcestruzzo cellulare espanso, legname, metallo, plastica, ecc ) fino al 30% <b>euro (quindici/01)</b>	t	15,01
Nr. 3 E.001.050.02 0.a	Demolizione parziale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego di mezzi d'opera particolari, compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed i necessari accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose, esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e recuperare come infissi, opere in pietra da taglio, manto di copertura, da compensarsi a parte; compreso l'onere per la demolizione con cautela a piccoli tratti delle strutture collegate o a ridosso delle parti da non demolire, con il taglio di eventuali collegamenti metallici o in c.a., compreso ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori e quant'altro occorre per realizzare la demolizione a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, comprese le movimentazioni di cantiere. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie esterna del fabbricato, esclusi gli aggetti di balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi singolarmente per l'altezza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata all'estradossso dello stesso.- per fabbricati in muratura, con solai di qualsiasi natura <b>euro (sedici/59)</b>	mc	16,59
Nr. 4 E.001.050.02 0.b	idem c.s. ...per fabbricati con struttura intelaiata in cemento armato <b>euro (venti/42)</b>	mc	20,42
Nr. 5 E.001.050.04 5.a	Maggiorazione alle demolizioni totali o parziali di fabbricati, eseguite in condizioni operative di particolare difficoltà, con impossibilità di accesso ai normali mezzi meccanici e conseguente necessità di particolari accorgimenti e di utilizzo di macchinari di ridotte dimensioni per le lavorazioni e per il trasporto dei materiali di risulta- Maggiorazione per condizioni operative di particolare difficoltà fino al: (Percentuale del 33%) <b>euro (ventidue/40)</b>	m3	22,40
Nr. 6 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuti di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q. esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km <b>euro (sei/84)</b>	mc	6,84
Nr. 7 E.001.200.07 0.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali- valutazione a volume <b>euro (trentacinque/48)</b>	mc	35,48
Nr. 8 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.- <b>euro (quattrocentoottanta/30)</b>	cad	480,30
Nr. 9 P.004.010.10 0.a	Piano di lavoro per interni costituito da tavole in abete di spessore adeguato o elementi metallici prefabbricati per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva- Nolo per il 1° mese o frazione <b>euro (nove/44)</b>	mq	9,44
Nr. 10 S.001.010.06 0.a01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Per altezza pari a 1,50 m: fornitura e posa <b>euro (tredici/40)</b>	mq	13,40

Data, 28/02/2025

Il Tecnico  
Arch. Carlo Vitelli

