



DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

DENUNCIA DI VARIAZIONE N. 719/19.36

presentata a norma della legge 17 agosto 1939, n. 1249 modificata con D. L. 3 aprile 1948, n. 514

Comune di NAPOLI Provincia di NA

Il sottoscritto ARCH. [REDACTED]
nella qualità di INCARICATO
residente in NAPOLI
via RICCIARDI
più 1

chiede che per la o le unità immobiliari urbane specificate al quadro A nel retro del modello siano apportate nei relativi atti del N. C. E. U. le mutazioni derivanti dalle variazioni sotto indicate (sottolineare il caso o i casi che interessano).

1° variazione della destinazione (da _____ a _____)

2° variazione nello stato e nella consistenza per:

a) demolizione - b) ampliamento - c) fusione - d) sopraelevazione - e) frazionamento (*) - f) altre cause: _____

3° variazione del reddito _____

4° altri motivi; _____

Documenti allegati:

A) n. 1 planimetrie relative alle unità immobiliari urbane derivate dalle variazioni nello stato e nella consistenza;

B) altri documenti: _____

DITTA CATASTALE: [REDACTED]


Data


3 SET. 1986

(*) Senza trasferimento di proprietà perché in tal caso occorre presentare la domanda di voltura.

(4605434) Roma, 1979 - Lit. Poligr. e Zecca dello Stato - S. (L. 500.000)

ASTE
GIUDIZIARIE.it





ASTE
GIUDIZIARIE.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
R.G.Es. 1041/2017

ASTE
GIUDIZIARIE.it
ALLEGATO -8-

**PRATICA CONDONO E
CERTIFICAZIONE U.T.C.**

ASTE
GIUDIZIARIE.it



ASTE
GIUDIZIARIE.it



b 20058



ORIGINALI PER IL COMUNE

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE
29 MAR 1985
PROT. 4819
Al Signor Sindaco del Comune di

NAPOLI

A	RISERVATO AL COMUNE	
	Denominazione e N. Distintivo (secondo la classificazione ISTAT)	
	COMUNE	COMUNE DI NAPOLI
	PROVINCIA	25.086 098768
	N. PROTOCOLLO	PROTOCOLLO GENERALE

RICHIEDENTE

B	N. PROGRESSIVO	1041722051804/31
---	----------------	------------------

COGNOME O DENOMINAZIONE

NOME ALBERTO

NUMERO DI
CODICE FISCALERESIDENZA
ANAGRAFICA

COMUNE

NAPOLI

PROVINCIA
(sigla)

NA

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO

VIA MONTAGNA SPACCATA 194/36

C.A.P.

80146

NATURA GIURIDICA

Se il richiedente è persona fisica indicare:

Sesso
(M, F)

giorno

DATA DI NASCITA

mese

anno

STATO CIVILE

2

TITOLO
DI STUDIO

3

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

NAPOLI

PROVINCIA
(sigla)

NA

CONDIZIONE PROFESSIONALE

1

QUALIFICA

14

ATTIVITÀ ECONOMICA

10

Se il richiedente è diverso da "persona fisica" indicare:

ATTIVITÀ ECONOMICA ESERCITATA

TITOLO IN BASE AL QUALE IL RICHIEDENTE EFFETTUA LA DOMANDA DI SANATORIA

Proprietà

☒

Locazione

3

Possesso ad altro titolo reale

2

Altro (specificare)

4

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MOD. 47/85-A

OPERE AD USO
RESIDENZIALE

Domanda di sanatoria per le
opere rientranti nelle tipologie
di abuso 1-2-3, di cui alla
tabella allegata alla legge
28 febbraio 1985, n. 47

Per le domande seguite da quadratino occorre
barrare così ☒ la risposta che fa al caso

COSTRUZIONI SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO
O DI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

Indicare se l'opera oggetto di sanatoria è stata eseguita su
aree di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici territoriali:

1 ☒ SI2 ☐ NOMODALITÀ DI ACQUISIZIONE (Compilare solo se il richiedente
è proprietario dell'opera oggetto di sanatoria)

1 COMPRAVENDITA

— da privati

1 ☒

— da impresa di costruzioni

2 ☐

— da altra impresa

3 ☐

— da altri

4 ☐

2 DONAZIONE o/o SUCCESSIONE

5 ☐

3 COSTRUITA IN PROPRIO

6 ☐

COGNOME O DENOMINAZIONE

NOME

RESIDENZA
ANAGRAFICA

COMUNE

PROVINCIA
(sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO

C.A.P.

LOTTIZZAZIONE

Indicare se l'opera oggetto di sanatoria insiste su area lottizzata:

1 ☒2 ☐3 ☐

con lottizzazione autorizzata e convenzionata

con lottizzazione non autorizzata e non convenzionata

SEZIONE PRIMA - OPERA OGGETTO DI SANATORIA - NOTIZIE GENERALI

LOCALIZZAZIONE

LOCALITÀ, VIA, PIAZZA E NUMERO CIVICO

C.A.P.

COMUNE

PROVINCIA (sigla)

VIA MONTAGNA SPACCATA 194/320

81011261

NAPOLI

NA

In mancanza delle informazioni relative alla toponomastica indicare:

- Catasto terreni: foglio di mappa

numero/i di mappa

- Nuovo catasto edilizio urbano: foglio di mappa

numero/i di mappa

subalterno

B - ZONA URBANISTICA

Alla data
d'inizio dei lavori

Alla data
del 1° ottobre 1983

- Zona A

1

1

- Zona B

2

2

- Zona C

3

3

- Zona D

4

4

- Zona E

5

5

- Zona F

6

6

- Non era vigente alcuno
strumento urbanistico

7

7

Indicare se l'area sulla quale sorge l'opera ovvero se
il fabbricato ove è ubicata risultano soggetti a vincoli: 1 ☒ 2 ☐

Se sì, indicare il tipo di vincolo

D - NATURA DELL'OPERA

d.1 - Opera autonomamente utilizzabile:

- Intero fabbricato

1

- Porzione di fabbricato

2

d.2 - Opera non autonomamente utilizzabile: 3 ☐

E - TIPOLOGIA DELL'ABUSO PER IL QUALE È RICHIESTA LA SANATORIA

1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici:

- In assenza della licenza edilizia o concessione

1

- In difformità della licenza edilizia o concessione

2

2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da queste, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge:

- In assenza della licenza edilizia o concessione

3

- In difformità della licenza edilizia o concessione

4

3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da queste, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori:

- In assenza della licenza edilizia o concessione

5

- In difformità della licenza edilizia o concessione

6

F - EPOCA DI ULTIMAZIONE

Periodo di ultimazione:

Precedente all'1-9-1967

1

dal 2-9-1967 al 29-1-1977

2

dal 30-1-1977 all'1-10-1983

3

Anno di ultimazione: 1986

G - DISPONIBILITÀ ALL'USO

Indicare se alla data del 1° ottobre 1983 l'opera era abitabile:

1

2

parzialmente

3

SEZIONE SECONDA - OPERA OGGETTO DI SANATORIA - NOTIZIE PARTICOLARI

A - OPERA AUTONOMAMENTE UTILIZZABILE (intero fabbricato o porzione di fabbricato)

a - Dimensioni e consistenza

- Piani fuori terra
(compreso il seminterrato)

n. 101

- Piani entrolterra

n. 1

- Volume totale
(vuoto per pieno)

mq

11

- Superficie

- utile abitabile

(compresi gli accessori interni alle abitazioni). (Su)

mq

123,61

- per servizi ed accessori

(esclusi gli accessori interni alle abitazioni). (Snr)

mq

98,69

Presenza di superfici destinate ad attività non residenziali (1)

1

2

ABITAZIONI			RIPARTIZIONE DELLE ABITAZIONI											
Numero	Vani di abitazione		A - Secondo il numero delle stanze per abitazione						B - Secondo classi di superficie utile in mq					
	Stanza	Accessori (2)	di 1 stanza	2	3	4	5	di 6 stanze e oltre	fino a 45 mq	da 46 a 75 mq	da 76 a 95 mq	da 96 a 110 mq	da 111 a 130 mq	da 131 a 150 mq
1	4	1				1							1	

(1) Nel caso di superfici destinate ad attività non residenziali compilare il modello 47/85-D. - (2) Indicare soltanto gli accessori interni alle abitazioni.

b - Superficie complessiva dell'area sulla quale sorge l'opera. — da 0 a 200 mq ☐ — da 1.001 a 1.500 mq ☐ — da 201 a 400 mq ☒ — da 1.501 a 2.000 mq ☐ — da 401 a 600 mq ☐ — da 2.001 a 4.000 mq ☐ — da 601 a 1.000 mq ☐ — da 4.001 a 10.000 mq ☐ — oltre 10.000 mq ☐		c - Titolo di godimento e utilizzazione dell'opera Abitazioni/i utilizzate <table style="width:100%;"> <tr> <th style="width:33%;">Proprietà e usufrutto</th> <th style="width:33%;">Locazione</th> <th style="width:33%;">Altro titolo</th> </tr> <tr> <td>- residenza primaria n. ☐</td> <td>- uso abitativo n. ☐</td> <td>- uso abitativo n. ☐</td> </tr> <tr> <td>- residenza non primaria n. ☐</td> <td>- uso non abitativo n. ☐</td> <td>- uso non abitativo n. ☐</td> </tr> <tr> <td>- uso non abitativo n. ☐</td> <td colspan="2">Abitazione/i non utilizzate n. ☐</td> </tr> </table>		Proprietà e usufrutto	Locazione	Altro titolo	- residenza primaria n. ☐	- uso abitativo n. ☐	- uso abitativo n. ☐	- residenza non primaria n. ☐	- uso non abitativo n. ☐	- uso non abitativo n. ☐	- uso non abitativo n. ☐	Abitazione/i non utilizzate n. ☐	
Proprietà e usufrutto	Locazione	Altro titolo													
- residenza primaria n. ☐	- uso abitativo n. ☐	- uso abitativo n. ☐													
- residenza non primaria n. ☐	- uso non abitativo n. ☐	- uso non abitativo n. ☐													
- uso non abitativo n. ☐	Abitazione/i non utilizzate n. ☐														
d - Accatastamento Se l'opera è accatastata indicare la categoria catastale A/3															
f - Caratteristiche generali del fabbricato nel quale è ubicata l'opera oggetto di sanatoria (Da indicare solo in caso di risposta al punto d.1 della Sezione prima) <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> Dimensione e consistenza — Piani fuori terra (compreso il seminterrato) n. 08 — Piani entro terra n. ☐ — Struttura portante prevalente: - pietre o mattoni ☐ - prefabbricata ☐ - cemento armato ☒ - mista e altra ☐ </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> Servizi ad uso diretto del fabbricato — Allacciamento rete fognante ☐ — Allacciamento rete elettrica ☐ — Approvvigionamento idrico da acquedotto ☐ — Impianto termico centralizzato ☐ — Ascensore ☐ </td> </tr> </table>				Dimensione e consistenza — Piani fuori terra (compreso il seminterrato) n. 08 — Piani entro terra n. ☐ — Struttura portante prevalente: - pietre o mattoni ☐ - prefabbricata ☐ - cemento armato ☒ - mista e altra ☐	Servizi ad uso diretto del fabbricato — Allacciamento rete fognante ☐ — Allacciamento rete elettrica ☐ — Approvvigionamento idrico da acquedotto ☐ — Impianto termico centralizzato ☐ — Ascensore ☐										
Dimensione e consistenza — Piani fuori terra (compreso il seminterrato) n. 08 — Piani entro terra n. ☐ — Struttura portante prevalente: - pietre o mattoni ☐ - prefabbricata ☐ - cemento armato ☒ - mista e altra ☐	Servizi ad uso diretto del fabbricato — Allacciamento rete fognante ☐ — Allacciamento rete elettrica ☐ — Approvvigionamento idrico da acquedotto ☐ — Impianto termico centralizzato ☐ — Ascensore ☐														
Abitazioni comprese nel fabbricato n. 36 Presenza di superfici destinate ad attività non residenziali ☒ ☐		Area di pertinenza ad uso diretto del fabbricato Con attrezzature fisse ad uso ricreativo ☐ Con attrezzature fisse al servizio di attività lavorative ☐ Senza attrezzature fisse ☒ Spazi per parcheggi ☐													
B - OPERA NON AUTONOMAMENTE UTILIZZABILE															
a - Natura e consistenza — Vani o parti di vano al servizio delle abitazioni: - Interni alle abitazioni (Su) mq ☐ Presenza di s - Esterni alle abitazioni (Snr) mq ☐ (1) Nel caso di superfici destinate ad attività non residenziali compilare il modello 47/85-D.															
b - Caratteristiche generali dell'unità immobiliare alla quale è annessa l'opera oggetto di (Da indicare solo in caso di risposta al punto d.2 della Sezione prima) <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> Se l'opera oggetto di sanatoria è annessa ad una singola abitazione Indicare la superficie utile dell'abitazione (compresi gli accessori interni). (Su) mq ☐ </td> <td style="width:50%;"> Se l'opera oggetto N. piani de N. abitazio </td> </tr> </table>				Se l'opera oggetto di sanatoria è annessa ad una singola abitazione Indicare la superficie utile dell'abitazione (compresi gli accessori interni). (Su) mq ☐	Se l'opera oggetto N. piani de N. abitazio										
Se l'opera oggetto di sanatoria è annessa ad una singola abitazione Indicare la superficie utile dell'abitazione (compresi gli accessori interni). (Su) mq ☐	Se l'opera oggetto N. piani de N. abitazio														
c - Accatastamento Se l'opera è accatastata indicare la categoria catastale 															

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di L. 1.107.000
 di versamento
 Lire un milione centosettanta

sul C/C N. 255 000 Intestato a
AMMINISTRAZIONE P.T.
OBLAZIONE ARUBAPEC S.P.A.
 eseguito da XXXXXXXXXX
 residente in XXXXXXXXXX
 Codice Fiscale XXXXXXXXXX

A/C/C POSTALI
NAPOLI SUCC 52
558 - 3
 Ufficio postale

Bando a data
 N. del bollettino ch. 4

SEZIONE TERZA - CALCOLO DELL'OBBLAZIONE

A MISURA DELL'OBBLAZIONE

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO		
	Fino al 1° settembre 1967	Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977	Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983
	MISURA DELL'OBBLAZIONE		
Tipologia 1	L. 5.000 mq	L. 25.000 mq	L. 36.000 mq
Tipologia 2	L. 3.000 mq	L. 15.000 mq	L. 25.000 mq
Tipologia 3	L. 2.000 mq	L. 12.000 mq	L. 20.000 mq

1) Misura dell'obblazione (riportare l'importo corrispondente alla tipologia dell'abuso e all'epoca in cui è stato commesso).

Lire/mq 65.000

B - CALCOLO DELLE SUPERFICI

2) Superficie utile abitabile

mq 123,61

3) Superficie non residenziale mq 98,69 x 0,5 =

mq 59,34

4) Superficie complessiva (sommare rigo 2 con rigo 3)

mq 182,95

Nel caso di opera destinata a prima abitazione del proprietario richiedente, passare al punto D.

C - CALCOLO DELL'OBBLAZIONE

Coefficienti correttivi (moltiplicare l'importo del rigo 1 per uno dei coefficienti riportati nelle istruzioni)

5) Misura dell'obblazione corretta

Lire/mq .000

Obblazione da versare (moltiplicare la superficie del rigo 4 per l'importo del rigo 5)

6) Obblazione da versare

Lire .000

D - CALCOLO DELL'OBBLAZIONE PER OPERE DESTINATE A PRIMA ABITAZIONE DEL PROPRIETARIO RICHIEDENTE (art. 34, commi 3 e 4)

7) Superficie soggetta a riduzione della somma dovuta a titolo di obblazione

mq 150,00

8) Superficie eccedente (sottrarre rigo 7 da rigo 4)

mq 32,95

Misura dell'obblazione

9) Misura dell'obblazione dovuta in assenza di convenzionamento (ridurre di un terzo la somma di rigo 1)

Lire/mq 16.666.000

10) Misura dell'obblazione dovuta in presenza di convenzionamento (ridurre a metà la somma di rigo 9)

Lire/mq .000

11) Importo relativo alla superficie soggetta a riduzione (moltiplicare rigo 7 per rigo 9 o 10)

Lire 1.499.900.000

12) Importo relativo alla superficie eccedente (moltiplicare rigo 8 per rigo 9)

Lire 1.820.500.000

13) Obblazione da versare (sommare rigo 11 con rigo 12)

Lire 3.320.400.000

E - OBBLAZIONE DOVUTA E MODALITÀ DI VERSAMENTO

14) Obblazione da versare - Casi particolari (art. 38, co 6)

Lire .000

15) Obblazione da versare (riportare l'importo indicato al rigo 6, 13 o 14)

Lire 3.320.400.000

16) Somma versata in data: 03/03/1986 - in unica soluzione

Lire .000

- 1° rata

Lire 1.207.000

17) Se il richiedente si avvale della facoltà di rateizzazione indicare il numero delle rate:

fino a 3 rate ☒


fino a 8 rate ☐

fino a 16 rate ☐

Documentazione allegata

1/ B. carta planimetrica dell'obblazione
2/ Titolo di proprietà
3/ Aut. iscritta al Registro Immobiliare

PER IL CALENDARIO PER IL RENDIMENTO
L'ingegnere Direttore



Firma del richiedente

Data

34

ASTE
GIUDIZIARIE.it

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI NAPOLI

Ufficio CONDONI

Il Sottoscritto..... nella qualità di proprietario
..... dell'appartamento sito in Via Montagna Spaccata...
n° 294/320 Pal. Turbine

CHIEDE:

Il rilascio della Copia Conforme della Domanda di Sanatoria Edilizia
(LEGGE n° 47 del 28/2/1986). Presentata in data..25/3/1986.....
con N° PROGRESSIVO..... 04577205704/A34

Napoli 11

Il Richiedente

[Redacted signature]

ASTE
GIUDIZIARIE.it


ASTE
GIUDIZIARIE.it

COMUNE DI NAPOLI
Segreteria Generale
Protocollo Generale

Bolletta N° 34565

Il Sig. [redacted] ha presentato istanza per

Napoli, 14/5/86 L'INCARICATO



COMUNE DI NAPOLI
Segreteria Generale
Protocollo Generale

Bolletta N° 20058

Il Sig. [redacted]
in data odierna ha presentato istanza per
Napoli, 25/5/86

L'INCARICATO

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA
di un versamento di L. 1.107.000

Lire 1.107.000 C/Conto Corrente

sul C/C N. 255 000

Intestato a:

AMMINISTRAZIONE P.T.
OBLAZIONE ABUSIVISMO EDILIZIO
eseguito da [redacted]
residente in [redacted]
Codice Fiscale [redacted]

A/C/C POSTALI	add. 2-8-86
NAPOLI SUCC. 52	
558 L'UFFICIALE POSTALE	Cartellino del bollettario

Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA

di un versamento di L. 2.162.20

Lire 2.162.20 C/Conto Corrente

sul C/C N. 255000

Intestato a:

AMMINISTRAZIONE P.T.
OBLAZIONE ABUSIVISMO EDILIZIO
eseguito da [redacted]
residente in [redacted]
Codice Fiscale [redacted]

add.


A/C/C POSTALI	add. 2-8-86
POLLEN (Poli 25500) dell'Ufficio accettazione	
334 L'UFFICIALE POSTALE	Cartellino del bollettario

Bollo a data

6

Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI	RICEVUTA	di L. 1.144.000
Lire 1.144.000 C/Conto Corrente		
sul C/C N. 255000		Intestato a:
AMMINISTRAZIONE P.T.		
OBLAZIONE ABUSIVISMO EDILIZIO		
eseguito da [redacted]		
residente in [redacted]		
Codice Fiscale [redacted]		
A/C/C POSTALI	add. 2-8-86	
NAPOLI SUCC. 52		
224 L'UFFICIALE POSTALE		Cartellino del bollettario



ASTE
GIUDIZIARIE.it

PRESCRIZIONE MERCATO PENDIO

La presente è un contratto di compravendita di un immobile di proprietà del Comune di Napoli, sita in via ... n. ...
Il presente è un contratto di compravendita di un immobile di proprietà del Comune di Napoli, sita in via ... n. ...
Il presente è un contratto di compravendita di un immobile di proprietà del Comune di Napoli, sita in via ... n. ...

Il presente è un contratto di compravendita di un immobile di proprietà del Comune di Napoli, sita in via ... n. ...

20/12/2000. 20 LUG. 2002


Napoli,

Il presente è un contratto di compravendita di un immobile di proprietà del Comune di Napoli, sita in via ... n. ...

P. IL SINDACO

Il presente è un contratto di compravendita di un immobile di proprietà del Comune di Napoli, sita in via ... n. ...

Il presente è un contratto di compravendita di un immobile di proprietà del Comune di Napoli, sita in via ... n. ...



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

890022
Allegato 1

RESERVATO AL COMUNE
 Denominazione e R. Delineare
 (Vedere la planimetria allegata ATAT)

A

COMUNE

PROVINCIA

N. PROTOCOLLO

COMUNE DI NAPOLI
25.05.1987
PROTOCOLLO GENERALE


COMUNE DI NAPOLI
25.05.1987
PROTOCOLLO GENERALE

Al Signor Sindaco del Comune di

6
all'ing.

B N. PROGRESSIVO 0477205704

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI



COGNOME E DENOMINAZIONE

NOME

NUMERO DI CODICE FISCALE

COMUNE NAPOLI **PROVINCIA** NA

VIA VIA MONTENA SPACCA 320 **CAP** 80126

NATURA GIURIDICA 1

DATA DI NASCITA **STATO CIVILE** 2

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA MONTESUSO

CONDIZIONE PROFESSIONALE 1 **QUALIFICA** 2 **ATTIVITA ECONOMICA** 03

ATTIVITA ECONOMICA ESERCITATA

MODELLI ALLEGATI E AMMONTARE DELLE OBBLIGAZIONI					DIMENSIONI	
Modelli allegati		Ammontare delle obbligazioni			Superficie complessiva per la quale è stata richiesta la concessione, mq.	N. abitanti per la cui abitazione è stata richiesta la concessione
Tipo	Numero	Quota complessiva	IVA versata			
			In unica soluzione	1° Rate		
47/85-A	35	89.183.000	89.183.000	22.413.000	4195,78	34
47/85-B						
47/85-C						
47/85-D	1	330.000	330.000		28,72	
TOTALE	36	89.513.000	9.168.000	22.443.000	4195,7	34

Il richiedente ha presentato altre domande di sanatoria

Netto stesso comune 1 ☒ 2 ☒ In altro comune 3 ☐ 4 ☒

Data _____ Firma del richiedente _____

COPIA 1/17714 1987

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
 ING. G. NORDOCCO

Firmato Da: IORIO ELISABETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 594b790396d1b10866b2f4b3b43e6f

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELL'INTERNO

1. COGNOME: Montecino 2. NOME: Stefano 3. DATA DI NASCITA: 18/01/1951 4. LUOGO DI NASCITA: NA

5. INSEDIAMENTO: NA 6. DATA DI ASSUNZIONE: 18/01/1951 7. DATA DI DIMISSIONE: 18/01/1951

8. DATA DI RINNOVO: 18/01/1951 9. DATA DI SCADENZA: 18/01/1951

10. DATA DI ASSUNZIONE: 18/01/1951 11. DATA DI DIMISSIONE: 18/01/1951

12. DATA DI RINNOVO: 18/01/1951 13. DATA DI SCADENZA: 18/01/1951

14. DATA DI ASSUNZIONE: 18/01/1951 15. DATA DI DIMISSIONE: 18/01/1951

16. DATA DI RINNOVO: 18/01/1951 17. DATA DI SCADENZA: 18/01/1951

18. DATA DI ASSUNZIONE: 18/01/1951 19. DATA DI DIMISSIONE: 18/01/1951

20. DATA DI RINNOVO: 18/01/1951 21. DATA DI SCADENZA: 18/01/1951

22. DATA DI ASSUNZIONE: 18/01/1951 23. DATA DI DIMISSIONE: 18/01/1951

24. DATA DI RINNOVO: 18/01/1951 25. DATA DI SCADENZA: 18/01/1951

26. DATA DI ASSUNZIONE: 18/01/1951 27. DATA DI DIMISSIONE: 18/01/1951

28. DATA DI RINNOVO: 18/01/1951 29. DATA DI SCADENZA: 18/01/1951

30. DATA DI ASSUNZIONE: 18/01/1951 31. DATA DI DIMISSIONE: 18/01/1951

32. DATA DI RINNOVO: 18/01/1951 33. DATA DI SCADENZA: 18/01/1951

34. DATA DI ASSUNZIONE: 18/01/1951 35. DATA DI DIMISSIONE: 18/01/1951

36. DATA DI RINNOVO: 18/01/1951 37. DATA DI SCADENZA: 18/01/1951

38. DATA DI ASSUNZIONE: 18/01/1951 39. DATA DI DIMISSIONE: 18/01/1951

40. DATA DI RINNOVO: 18/01/1951 41. DATA DI SCADENZA: 18/01/1951

42. DATA DI ASSUNZIONE: 18/01/1951 43. DATA DI DIMISSIONE: 18/01/1951

44. DATA DI RINNOVO: 18/01/1951 45. DATA DI SCADENZA: 18/01/1951

46. DATA DI ASSUNZIONE: 18/01/1951 47. DATA DI DIMISSIONE: 18/01/1951

48. DATA DI RINNOVO: 18/01/1951 49. DATA DI SCADENZA: 18/01/1951

50. DATA DI ASSUNZIONE: 18/01/1951 51. DATA DI DIMISSIONE: 18/01/1951

52. DATA DI RINNOVO: 18/01/1951 53. DATA DI SCADENZA: 18/01/1951



UNIVERSITA' DI NAPOLI

SEZIONE 0252 ALPACONI.



STIPULAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
(art. 4 del Reg. 4-1-1963 n. 15)

የግል ጥቅም ላይ የዋለው

Exhibit 9

Washington, D.C.

A. DOHLSTE

Amato ch 2/11

1000

10/10/10

previa autorización.

Integrat. no

ସମ୍ପର୍କିତମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ଠିକଣା

Agenda

[illegible]

ASTE GIUDIZIARIE.it

CO
L. 172A[illegible]

CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA AI SENSI DELL'ART.

35, LEGGE 26 FEBBRAIO 1985, N° 47 -

Il sottoscritto Architetto [redacted] iscritto al n° 2006 dell'Albo professionale degli Architetti della Provincia di Napoli, con studio tecnico in Napoli Via Vico I° Gravina n°19, ad espletamento dell'incarico conferitogli dal [redacted] nella sua qualità di amministratore del condominio di palazzo PRETORIO n° 120, alla Via N. Spadolini n° 120, per la redazione del certificato di idoneità statica, relativo ad una costruzione abusiva, come meglio descritta in premessa, ha effettuato in data 24-6-1985 un sopralluogo onde prendere diretta visione dell'opera edilizia da certificare. Non avendo potuto acquisire, nel contempo, gli elaborati previsti al punto A-1 di cui all'articolo 2 del D.M. 15 Maggio 1985, perché totalmente mancanti, ha proceduto al rilievo dimensionale dell'opera, in tutte le sue parti, rilievo che gli è servito da supporto per le calcolazioni di verifica.

Pertanto:

PREMESSO

- Che le opere oggetto della presente certificazione consistono in:

Il fabbricato in oggetto, edificato nel 1975, al

COMUNE DI NAPOLI

INNESO

29 MAR 2019

SEGRETO

2. presenta, in pianta, a forma di T rovesciata con un lato prospiciente su Via E. Spacosta. Tipologicamente esso è suddiviso in n. sette piani fuori terra senza piano seminterrato.

DESCRIZIONE DEI PIANI.

Al piano terra sono presenti, oltre l'androne d'ingresso di distribuzione ai piani superiori ed il vano ascensore, di n°1 unità immobiliare adibita a negozio di macelleria;

A) n°1 vano cabina ENEC

B) n°1 negozio adibito ad uso abitazione di vani 1 + cucinotto e piccolo WC;

C) n°4 appartamenti di 3 vani più accessori;

D) n°2 appartamenti di vani due più accessori.

Piani superiori:

Dal primo al sesto piano sono presenti, per ciascun solajo di calpestio, n.5 appartamenti così distribuiti:

A) n°2 appartamenti da vani 5 più accessori;

B) n°1 appartamento da vano 3 più accessori;

C) n°1 appartamento da vani 2 più accessori;

D) il settimo ed ultimo livello presenta solo due appartamenti e precisamente:

1 da n°7 vani più doppi accessori più terrazzo coperto ad uso esclusivo;

1 da n°6 vani più accessori più terrazzo a livello. 3.

L'altezza massima del fabbricato è di m. 26,20.

I solai sono realizzati in cemento armato e laterizi

di spessore 22 cm. per una superficie complessiva

coperta, a piano, di mq. 608,07.

L'orditura primaria portante verticale è formata

da pilastri in cemento armato di dimensione 30x50 e

30x50 con interasse minimo di ml. 4 ed interasse max-

simo di ml. 6,00 con ferri di sezione $\varnothing$ 16.

Le travi orizzontali di collegamento dei suddetti

pilastri hanno dimensioni 50x30 con ferri di sezione

$\varnothing$ 14.

Al saggi in fondazione il fabbricato risulta pog-

giato su plinti di dimensioni 1,70 x 1 x 0,90 di al-

tezza poggianti a loro volta su pali conici a costi-

pamento su terreno di tipo pozzolano argilloso.

La cassa scale è a struttura indipendente con

travi a ginocchio armate con ferri $\varnothing$ 16 e gradini

armati a sbalzo: il perimetro della stessa è toupa-

gnato a mattoni di lapillo cemento.

Tutti gli appartamenti sono dotati di balconi con

sbalzi massimi di 1,50 e lunghezza massima di metri

15,39. Le rifiniture interne sono del tipo per civili

abitazioni: pitture lavabili, parati alle pareti;

pavimenti maiolicati e ceramici.

4.

Esternamente tutti i serramenti sono dotati di avvolgibili e la tinteggiatura esterna sono del tipo graffiato nei toni beige per l'intera superficie.

Per una più approfondita elaborazione delle verifiche strutturali, dal momento che sono state riscontrate diversità di armature tra il 4° ed il 7° livello, si procederà in fase di calcolo sui carichi ai sensi della Legge n. 64/74 art. 1 della Legge n. 1086/71 art. 21.

Il fabbricato infine è dotato di centrale termica centralizzata: tutti gli impianti ENEL, SIP, GAS ed acqua sono del tipo a norma vigente gli scarichi pluviali e fognari sono direttamente collegati alla fognia comunale e che dette opere sono state realizzate con strutture di tipo C.I. in elevazione, fondazione, solai di calpestio, travi e pilastri. Si riportano le prove sismoresistenti eseguite:

FORMAZIONE

1) Plinto 170 x 100

$G_s = 38 \text{ Kg./cm}^2$

2) Pilastro Fondazione (60 x 30)

$G_s = 34 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 16$

PIANO TERRA

1) Solotta scala $G_s = 44 \text{ Kg./cm}^2$

2) Pilastro $G_s = 34 \text{ Kg./cm}^2$

IO RIO SITO UNESCO

OGNO EDILIZIO

IV UNICALE

3) Trave $G_a = 38 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 14$

4) Pilastro $G_a = 38 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 16 (60 \pm 30)$

5) Trave $G_a = 38 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 14 (50 \pm 30)$

6) Pilastro $G_a = 37 \text{ Kg./cm}^2$

7) Trave $G_a = 37 \text{ Kg./cm}^2$

PIANO PRIMO

1) Solcio $G_a = 45 \text{ Kg./cm}^2$

2) Pilastro $G_a = 33 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 16 (60 \pm 30)$

3) Trave $G_a = 38 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 14$ staffe $\varnothing 6$

5) Pilastro $G_a = 34 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 16$

6) Trave $G_a = 40 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 14$

PIANO SECONDO

1) Pilastro $G_a = 34 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 16 (50 \pm 22)$

2) Trave $G_a = 34 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 14$

3) Pilastro $G_a = 31 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 16$

4) Trave $G_a = 34 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 14$

5) Pilastro $G_a = 40 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 16$

6) Trave $G_a = 38 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 14$

PIANO TERZO

1) Solcio a sbalzo (Falcone) $G_a = 28 \text{ Kg./cm}^2$

2) Pilastro $G_a = 34 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 16$

3) Trave $G_a = 40 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 14$

PIANO QUARTO

1) Pilastro $G_a = 37 \text{ Kg./cm}^2$

2) Trave $G_a = 35 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\varnothing 14$

MI
C. HO-STO-UNESCO

EDIZIONE
EDIZIONE

2019

PIÙ
ING. G. NUBIATO

3) Pilastro $a = 35 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 16$

4) Trave $a = 34 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 14$

5) Pilastro $a = 32 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 16$

6) Trave $a = 32 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 14$

PIANO QUINTO

1) Pilastro $a = 32 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 14$

2) Trave $a = 37 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 14$

3) Pilastro $a = 38 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 14$

4) Trave $a = 38 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 14$

5) Pilastro $a = 32 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 14$

6) Trave $a = 32 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 14$

PIANO SESTO

1) Pilastro $a = 31 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 14$

2) Trave $a = 36 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 14$

3) Pilastro $a = 32 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 14$

4) Trave $a = 36 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 14$

PIANO SETTIMO

1) Trave $a = 40 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 16$ (60 x 20)

2) Pilastro $a = 34 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 14$ (40 x 40)

3) Trave $a = 38 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 16$ (70 x 20)

4) Pilastro $a = 33 \text{ Kg./cm}^2$ ferri $\phi 14$

- Che nel corso della ricognizione generale dell'opera non si sono avuti evidenti segni di dissesto strutturale.

- Che le caratteristiche geotecniche ed idrogeologi-

2019

AL. O. UNESCO

CONTO D'ORDINE

100

TRANSIT

SERVIZIO

P. LUNGHE
ING. G. NERATO

che relative al terreno di fondazione sono desunte

7.

dalla caratteristiche dei terreni limitrofi la costruzione e sono:

DESCRIZIONE TERRENO :

Andamento pianeggiante: quota m. 160 s.m. nella piana costituente il fondo dell'antico cratere vulcanico di misura - fino a 27 mt. non c'è il substrato tufaceo, bensì terreni piroclastici sciolti con presenza di lapilli pomice e/o sabbiosi: si tratta di porosa lana "in sede" -

Non vi sono falde idriche -

In complesso è un insieme di materiali incoerenti con grado di addensamento da "Medio" a "Dense" -

Peso dell'unità di volume γ , si valuta in media per $1,5 \text{ t/m}^3$ - Non sono da attendersi significativi effetti di possibile amplificazione sismica locale: il coefficiente di fondazione previsto dalla normativa potrà senz'altro essere assunto pari all'unità -

Nel nostro caso non esiste rischio sismico trovando-
si la falda idrica a profondità probabile $> 100 \text{ mt.}$

- Che le opere, stante la documentazione fornita dall'amministratore, sono state realizzate prima della dichiarazione di sismicità della zona classificata con grado di sismicità $S = 6$ del D.M. 3-6-1981 -

TUTTO CIO' PREMESSO

UFFICIO TECNICO

REDAZIONE

23/04/2019
ING. G. NUSCA
P.L. GENOVESE
C. G. NUSCA

8

Il sottoscritto

sulla base di misurazioni e saggi effettuati nelle strutture in elevazione ed in fondazione del fabbricato in argomento, considerando la geometria della struttura, la quantità, qualità e il tipo delle armature metalliche e per le quali si è assunto, per la tensione ammissibile, in assenza di certificazioni, il valore di 1900 Kg./cmq. per gli acciai nervati e di 1200 Kg./cmq. per i tondi lisci; ha eseguito prove sclerometriche, in numero ritenuto sufficiente per esprimere un giudizio valido sulla resistenza caratteristica del calcestruzzo impiegato, pervenendo al valore di :

$R_{bk} = 383 \text{ Kg./cmq.}$

Ha eseguito, conformemente, a quanto stabilito dalle normative in materia, calcoli di verifica della struttura, dai quali è emerso che le tensioni indotte nelle sezioni di calcestruzzo, nonché nelle armature metalliche, rientrano nei limiti prescritti dalla normativa.

Pertanto lo scrivente alla luce di quanto fin qui esposto


CERTIFICA :

che, la costruzione di cui trattasi è stata edificata nel rispetto della normativa vigente ed in modo idoneo a che la stessa, allo stato, possa essere

CORTE DI GIUSTIZIA
PILLAGGIONE
ING. G. MERCATO

29 MAG 2017

Firmato Da: IORIO ELISABETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 594b790396d1b1086602f4b3b43e6f




re definita stabile in tutte le sue parti, sotto la
 azioni che normalmente devono considerarsi indotte
 da quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente.

Napoli, li 2-12-1986

ASTE
 GIUDIZIARIE.IT

IL TECNICO
 Dott. ~~Ernesto~~ ~~Armentano~~



VERBALE GIURAMENTO DI PERIZIA

L'anno milleenovecento

il giorno

del mese di

24 DIC 1986

In Napoli nella Pretura

Intanto a Noi Cancelliere sottoscritto si è presentato il sig. *arlen*

~~_____~~ il quale ha chiesto di giurare la
 verità, di cui ebbe incarico da ~~_____~~

Francesco al costituito le ammonizioni di legge, ha giurato ripetendo
 la formula: «Giuro di aver fedelmente proceduto nelle operazioni e
 non compiere al solo scopo di far conoscere ai Giudici la verità».

Data perizia consta di pagine 8 e righe 6

e viene firmata dal perito in presenza dell'ufficio.

Perizia è verbale.

~~_____~~



IL CANCELLIERE

Armen

TRIBUNALE
 DI NAPOLI
 SEZIONE
 CONCILIAZIONE
 2019
 ING. G. NUNCIATO

ASTE
 GIUDIZIARIE.IT

LEGE 28 FEBBRAIO 1985 n° 47.

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA GENERALE

PALAZZO "TURBINE" - Via M. Spadacca 320.

Il fabbricato in oggetto, edificato nel 1976, si presenta, in pianta, a forma di T rovescia con un lato prospiciente su Via M. Spadacca. Tipologia esec. è suddiviso in n. sette piani fuori terra senza piano seminterrato.

DESCRIZIONE DEI PIANI.


Al piano terra sono presenti, oltre l'androne d'ingresso di distribuzione ai piani superiori ed il vano ascensore, di n° 1 unità immobiliare adibita a negozio di calzoleria:

- A) n° 2 vano cabina E.M.
- B) n° 1 negozio adibito ad uso abitazione di vani 1 + cucinotto e piccole WC;
- C) n° 4 appartamenti di vani 3 più accessori;
- D) n° 2 appartamenti di vani due più accessori.

Piani superiori:

Dal primo al sesto piano sono presenti, per ciascuno, solaio di palpestro, n. 5 appartamenti così distribuiti:

- A) n° 2 appartamenti da vani 5 più accessori;
- B) n° 1 appartamento da vano 3 più accessori;



2.

c) n°1 appartamento da vani 2 più accessori;

d) il settimo ed ultimo livello presenta solo due appartamenti e precisamente:

1 da n° 7 vani più doppi accessori più terrazzo

coperto ad uso esclusivo;

1 da n° 6 vani più accessori più terrazzo a livello.

L'altezza massima del fabbricato è di m 26,20 :

I solai sono realizzati in cemento armato a lateri
ri di spessore 22 cm per una superficie compless
siva coperta a piano di mq 608,07.

L'orditura primaria portante verticale è formata
da pilastri in cemento armato di dimensioni 30x50
e 30x50 con interasse minimo di m 4 ed interasse
massimo di m 5,00 con ferri di sezione ϕ 16 ;
le travi orizzontali di collegamento dei suddetti
pilastri hanno dimensioni 50x30 con ferri di sezio
ne ϕ 14.

Al saggi in fondazione il fabbricato risulta
poggiare su plinti di dimensioni 1,70 x 1 x 0,90
di altezza poggianti a loro volta su pali conici
a costipamento su terreno di tipo pozzolano argil
loso.

La cassa scale è a struttura indipendente con
travi al ginocchio armata con ferri ϕ 16 e gradini
in arabi a sbalzo ; il perimetro delle stesse è



UFFICIO
REGISTRO
E
SERVIZIO
TELEFONICO
E
TELEGRAFICO
E
TELEFONICO
E
TELEGRAFICO



Firmato Da: IORIO ELISABETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 594b790396d1b166b6b2483615ecf2019
ING. G. J. CALO
PIL. DIRIGENTE

ASTE GIUDIZIARIE.it

Esattamente tutti i sarmenti sono dotati di
avvolgibili e le tinteggiature esterne sono del
tipo graffiato nei toni beige per l'intera superfi-
cie.

COPIES TO SINGAPORE
CENTRAL
RECEIVED
29 MAR 2019

Napoli, 24 giugno 1986

VERBALE GIURAMENTO DI PERIZIA

L'anno millesimovecento 86

il giorno 24

del mese di 24 GIU 1986 in Napoli nella Pretura

Innanzi a Noi Cancelliere sottoscritto si è presentato il sig. ARZUFFI

il quale ha chiesto di giurare la

perizia, di cui ebbe incarico da

Prontamente al costituito le ammonizioni di legge, ha giurato ripetendo


la formula: «Giuro di aver fedelmente proceduto nelle operazioni e

non commettere al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità».

Detta perizia consta di pagina 3 e righe

e viene firmata dal perito in presenza dell'ufficiale.

Dal che è verisimile.



IL CANCELLIERE

UFFICIO DI NAPOLI
UFFICIO CENTRALE

ESTERNO TERRITORIALE SITO UNESCO

SERVIZIO DI BUONAVITA E CONDOMINIO EDILIZIO

UFFICIO GIUSTIZIA

DIREZIONE
UFFICIO GIURAMENTO

29 1/10/2019

27			119,40	30,30	137,58	
28			80,11	16,00	89,71	
29			138,64	25,50	153,94	
30			133,93	25,20	149,05	
31			124,21	27,75	140,86	
32			82,48	15,78	91,93	
33			134,89	14,42	143,54	
34			56,02	6,75	60,07	
35			97,23	19,80	109,11	
36			123,61	98,69	182,82	
37			232,83	93,37	288,85	
Totale			33,22	-	33,22	
Totale comuni				121,16	72,69	

Con osservanza

[Signature]

PLANI CANTIERI

SERVIZIO

PRODOTTO

ALBO

PRODOTTO
ING. C. NUCATO

2019

ASTE
GIUDIZIARIE.it

All. 2/3

Allegato: statistica descrittiva delle dimensioni delle singole unità immobiliari
(interpiano - altezza utile - spessore struttura = 3,0+0,25=3,25m)

	Num.	Primo richiedente	Secondo richiedente	Superficie utile abitabile (mq)	Superficie non abitabile (mq)	Superficie complessiva (mq)	
				A	B	C=A+0,6*B	
1	3			59,77	9,67	65,57	
2	4			77,40	10,88	83,92	
3	5			72,17	15,30	81,35	
4	6			121,81	30,15	139,90	
5	7		Ferdinando Anna Maria	94,20	24,00	108,60	
6	8			107,92	21,90	121,06	
7	9			101,45	19,50	113,15	
8	10			77,05	11,55	83,98	
9	11			91,01	20,96	103,58	
10	12			94,20	24,00	108,60	
11	13		Esposito Armando	108,24	21,90	121,02	
12	14			103,09	19,50	114,79	
13	15			75,21	11,35	81,96	
14	16		Giambattista Giovanna	92,34	19,65	104,13	
15	17		Olivares Luca	94,20	24,00	108,60	
16	18		Barone Luigi	107,98	12,69	120,67	
17	19			97,72	19,5	109,42	
18	20		Cotti Ricardo	77,05	11,55	83,98	
19	21			93,92	21,28	106,68	
20	22		Botticella Maria Teresa	94,20	24,00	108,60	
21	23			134,36	14,00	142,76	
22	24			75,04	17,62	88,61	
23	25			77,05	11,55	83,98	
24	26			93,92	21,28	106,69	

PRODIGENZA 23 MAR 2019

Spett.
COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Attività Amministrative Condono Edilizio
Via Bottegghelle - lotto 11/C - Torre B
Ufficio Condono Edilizio.

Sig. [redacted]
Via Ripuaria 48 - parco Tiziana II
80144 - Giugliano - Napoli

Napoli, lì 22-10-98

OGGETTO: documentazione integrativa della pratica di condono edilizio n° 4610/0 del 01/1986 - Edificio sito in Napoli via Montagna Spaccata n° 320 (Piazza) palazzo Turbine.

In riferimento alla Vs. raccomandata (tracce n° VCA /40256 notificata in data 22/09/98 - a.o. Comune di Giugliano) relativa alla richiesta di documentazione integrativa per la pratica di condono edilizio n° 4610/0 del 01/1986 si fa presente che quanto richiesto in merito a:

- descrizione delle opere
- atto di ultimazione dei lavori,

è già presente negli atti della pratica sopra menzionata.

Per consentire, comunque, un più agevole esame degli elaborati del progetto contenuti nella pratica (e firma dell'architetto Ernesto Tramonaca) si allega una sintetica descrizione delle opere nella quale vengono evidenziate le dimensioni di ogni singola unità immobiliare comprensiva delle parti comuni.

Inoltre si fa presente che all'atto della presentazione della pratica di Condono 47/85 ogni singolo condomino ha prodotto a propria firma la modulistica prevista e protocollata dagli uffici competenti. Pertanto si invita ad inoltrare le successive richieste derivanti dall'espletamento della suddetta pratica di condono direttamente ai singoli condomini richiedenti.

A tal fine, per i nuovi proprietari subentrati al posto degli iniziali richiedenti, si allega copia del documento di compravendita comprovante la loro titolarità e la richiesta di voltura della pratica di condono.

Allegati:

1) sintetica descrizione delle dimensioni delle singole unità immobiliari;

2) copie dei documenti di titolarità dei nuovi richiedenti con relativa richiesta di voltura della pratica condono.

Con osservanza

Place

Spazio

E IL DIRIGENTE

107.34

23 MAG. 2019

17.07.2019
 R. IL DIRIGENTE
 ING. G. NINOTTO
 COPIA DI GIUSTIZIA
 SERVIZIO ATTIVITA' DI
 SANIO E CONDOMIO EDILIZIO
 PIANIFICAZIONE E G. N. DEL TERRITORIO SITO UNESCO
 DIREZIONE CENTRALE
 COMUNE DI NAPOLI

ASTE
 GIUDIZIARIE.it

ASTE
 GIUDIZIARIE.it

Spazio per la causale del versamento
 (La causale è obbligatoria per i versamenti a favore
 di Enti e Uffici pubblici)

☐ VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

☒ VERSAMENTO RATEALE

DATA N. ☐

MOD. 47/85 A

N° 04577205704/35

ASTE
 GIUDIZIARIE.it

ASTE
 GIUDIZIARIE.it



CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE
di un versamento
L. 10/11/2001
C/C N. 255000
AMMINISTRAZIONE P.T.
OBBLAZIONE ARQUIVIO POLIZIO
eseguito da [redacted]
residente in [redacted]
Cognome: [redacted]
addi [redacted]
A/C/C POSTALI
BOLENA TRACCE
334 30
N. [redacted]
del [redacted] 2018
IN (34) ENTRO IL 30/9/18

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE

PIANIFICAZIONE E
SERVIZIO ANTHA
DEI BENI E SITO UNESCO
SOLICITAZIONE EDILIZIO

COPIA USO GIUSTIZIA
R.L. DIRIGENTE
ING. G. NURCATO

29 MAG. 2019

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
SERVIZIO ATTIVITA' BUSINESS - COORDONAMENTO EDIZIONE
COPIA USO GIUSTIZIA
P. IL DIRIGENTE
ING. G. NUNCIATO

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Spazio per la caparra dal versamento
La caparra è obbligatoria per i versamenti a rate
e per i versamenti in unica soluzione

☐ VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

☒ VERSAMENTO RATEALE

RATA N. 01

120.472

N° 04577205705/A34



CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE
di cui alla legge n. 109 del 28.2.1998
Ditta Unilife Centro Perpetua

sul C/C.N. 265.000 Intestato a:
AMMINISTRAZIONE P.T.
OBLAZIONE ABUSIVISMO EDILIZIO
usquillo di [REDACTED]
residenza in [REDACTED]
Codice Fiscale [REDACTED]


A. CARPESCI
NAPOLI 500132
558-03
UFFICIO POSTALE

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE
Pianificazione e Gestione del Patrimonio - SITO UNESCO
SERVIZIO ANTIABUSIVISMO - CONDONO EDILIZIO

COPIA CS. - SALIZIA
P. IL DIRIGENTE
ING. G. NUNCIATO

23.10.2019





ASTE
GIUDIZIARIE.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
R.G.Es. 1041/2017

ASTE
GIUDIZIARIE.it
ALLEGATO -9-

CERTIFICAZIONE BAAAS

ASTE
GIUDIZIARIE.it



ASTE
GIUDIZIARIE.it





COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Segreteria Generale
Servizio Servizi Demografici e Statistici
Unità Operativa Toponomastica

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Prat. n. 115 del 07/05/2019

Prot. n. 402869 del 08/05/2019

Letta l'istanza della [REDACTED] presentata a mezzo mail il 06/05/2019 e acquisita in data 07/05/2019 al protocollo n° 402187

esaminata la documentazione depositata in Ufficio;


SI ATTESTA

Che all'area di circolazione, ricadente in quartiere Pianura, precedentemente individuata dal civico 320 di Via Montagna Spaccata, a seguito della Delibera di G.M. n. 4059 del 30.10.1998, fu attribuito il toponimo Via Nabucco con propria numerazione civica, la quale annovera tra gli altri il numero civico 36.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della legge 537/93.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

IL RESP. L'E. U.O. TOPONOMASTICA
Arch. Luciano Fazi


ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Progetto Onomastica Stradale e Numerazione Civica – Piazza Cavour, 42 80137 Napoli

0817959580/81 – Fax 0817959584 toponomastica@comune.napoli.it

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

