

PERIZIA TECNICA ESTIMATIVA

Il sottoscritto **Geom. Falsone Giuseppe** libero professionista in Palma di Montechiaro con studio in via G. Amendola n.281, iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Agrigento al n. 2221, in data 13/12/2024, è stato incaricato dalla Dott. Alessandra Fiaccabrino, commissario liquidatore della cooperativa sociale Domus et Labor Soc. Coop. Edilizia, con sede in Nicosia(EN) vicolo Giusto n.4, giusta nomina con decreto amministrativo n. 207/10S del 29/02/2024 a DETERMINARE IL "PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO" di un appezzamento di terreno, siti nel Comune di Nicosia (EN), in contrada San Pietro Martire-Chiusa San Michele, di proprietà della suddetta cooperativa sociale "Domus et Labor", giusto Atto di Compravendita Rep.32.036 del 14/10/2008, Atto di Compravendita Rep.32.328 del 25/02/2009 rogiti Notaio Massimo Rizzo fu Sen. Antonino.

Nei giorni successivi, sono stati eseguiti i necessari sopralluoghi per accertare gli elementi che caratterizzano i fabbricati oggetto di stima, valutare, oltre ai dati tecnici acquisiti in loco, le caratteristiche strutturali, architettoniche e rifiniture del fabbricato, alle COMPRAVENDITE più recenti avvenute nella zona e in quelle limitrofe, alla medesima, sono state eseguite, anche le misurazioni riguardanti il terreno ed è stata vagliata, inoltre, la documentazione messa a disposizione da parte del proprietario.

1 - NOTIZIE SUI TERRENI

- I terreni oggetto di stima sono costituiti da unico appezzamento di terreno, di forma irregolare posto nel Comune di Nicosia (EN), in contrada San Pietro Martire-Chiusa San Michele.

DATI CATASTALI

- Appezzamento di terreno in esame sito in Nicosia, località San Pietro Martire-Chiusa San Michele.

Comune	Foglio	Part.	Superficie catastale
NICOSIA	80	125	0.23.60
NICOSIA	80	830	0.29.92
NICOSIA	80	832	0.00.94

- Superficie totale del terreno posto in contrada San Pietro Martire-Chiusa San Michele e di Ha.0.54.46;

L'appezzamento di terreno ricade all'interno del P.R.G. del comune di Nicosia(EN) adottato giusta Delibera del Commissario ad Acta n.01/2005 del 03/02/2005, e D. Dir. n.19/2008 del 04/02/2008, e D.D.G. N.5/2013 del 14/01/2013 riguardante l'adozione e approvazione del P.R.G. come zona "C2" (ZONA SEMI INTENSIVA DI ESPANSIONE), vista la conformazione, le caratteristiche dimensionali del terreno in esame, ed i parametri di edificabilità utili ai fini edificatori di cui P.R.G., distanze dai confini, dai fabbricati, il terreno oggetto di stima e da considerarsi come aree edificabile, in relazione a quanto previsto dal P.R.G.

IDENTIFICAZIONE DEI TERRENI

Dopo aver effettuato le opportune indagini catastali e cartografiche, utilizzando la zonizzazione contenuta nel Piano Regolatore Generale del Comune di Nicosia(All. N°1), alla mappa catastale (All. N.2°), documentazione fotografica(ALL. N°3) è stato possibile stabilire la superficie dei terreni interessati dalla stima ricadenti nelle zone territoriali omogenee di cui sopra.

Nel dettaglio tali superfici sono riportate nella seguente tabella:

Tabella superfici ricadenti in zona edificabile - adozione P.R.G. vigente

foglio n°	particelle n°	superficie totale (mq)	superficie ricadente in zona C/2 (mq)
80	125	0.23.60	0.23.60
80	830	0.29.92	0.29.92
80	832	0.00.94	0.0094
SOMMANO		0.54.46	0.54.46

2) DETERMINAZIONE DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO

3/a) MOMENTO DI STIMA

Per la "STIMA" dei terreni e del fabbricato in esame, verrà utilizzata il metodo della stima comparativa, questa tipologia di stima dei terreni viene fatta sulla base di effettivi prezzi di compravendita di terreni con caratteristiche simili presenti in zona avvenuti negli ultimi anni.

CRITERIO DI STIMA

Per la determinazione del "**PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO**" dell'azienda oggetto della presente relazione, si procederà secondo il metodo più consono, è cioè al metodo comparativo:

METODO COMPARATIVO

L'Applicazione di questo metodo di Stima è possibile in quanto nelle contrade limitrofe e nella stessa zona, in questi ultimi anni, alcuni terreni con caratteristiche simili sono stati recentemente oggetto di COMPRAVENDITA.

La formula utilizzata è la seguente: $V: P = V_x: p$

Dove:

ΣV = Sommatoria valori normali dei fondi simili presenti nella zona;

ΣP = Sommatoria parametri normali fondi simili nella zona

V_x = Valore normale del fondo in esame


P = Parametro normale del fondo in esame


Da cui si ricava il più probabile valore normale del fondo oggetto di stima:

$$V_x = V / \Sigma p * p$$

VALORE DEL FONDO INDICATO AL N.C.T. AL FOLGIO 86 PARTICELLE 451, RICADENTI IN ZONA "D/1.1"

Poiché nella zona non mancano i valori reali ai quali fare riferimento, dopo una attenta indagine, si è constatato che un parametro tecnico a cui potere fare





ALLEGATO N°3





