









31.03.2003, così come modificato e disciplinato con Delibera n. 13 del 10.05.2012 (Determinazione n.3194/2012 Ass. EE.LL. Urbanistica della R.A.S.), pubblicato sul Buras n. 41 del 20.09.2012.

Detta zona presenta un indice di fabbricabilità fondiaria I.F. pari a :

- mc/mq 0,02 per il 1° ettaro;
- mc/mq 0,01 per il 2° ettaro;
- mc/mq 0,005 per i successivi;
- lotto minimo mg 30.000.

L'area è altresì soggetta al Vincolo PAI

- Zona Hg2 e Hg3 (pericolo frana art.8);

L'area è posta aldi fuori della linea di fascia costiera.



VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

BENE N° 23 - TERRENO UBICATO A SAN TEODORO (SS) - VIA MONTE BIANCO, TRA BADUALGA E TERRAPADEDDA

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali.

BENE N° 24 - TERRENO UBICATO A SAN TEODORO (SS) - VIA MONTE BIANCO, TRA BADUALGA E TERRAPADEDDA

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali.

BENE N° 25 - TERRENO UBICATO A SAN TEODORO (SS) - VIA MONTE BIANCO, TRA BADUALGA E TERRAPADEDDA

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali.







Il lotto è formato dai seguenti beni:



• Bene N° 26 - Villetta ubicata a San Teodoro (SS) - VIA DELLE ISOLE - LU FRAILI DI SUPRA

DESCRIZIONE

Abitazione ad uso civile disposta su due livelli, seminterrato/terra e terra/primo finita in ogni suo elemento costitutivo e classificabile quale interna di un lotto bi-familiare.

Composta da piano seminterrato/terra con corte e portico di ingresso, disimpegno, ripostiglio, palestra, servizio igienico/lavanderia, cantina e magazzino; da piano terra/primo con portico e terrazza di ingresso, soggiorno-cucina, camera da letto e bagno; il tutto completato da area di corte interamente pavimentata e adatta al ricovero auto, con angolo attrezzato per la vita all'aria aperta e con solarium soprastante in copertura.

Dotata di tutti gli impianti tecnologici, presenta impianto per la produzione di acqua calda sanitaria alimentato da pannelli solari e ciller, impianto di riscaldamento a gas con terminali in alluminio e con termocamino a legna nella zona cucina soggiorno, impianto di climatizzazione a pompe di calore collocate in cucina-soggiorno, camera da letto, servizio igienico/lavanderia e magazzino.

Infissi interni in legno meranti e infissi esterni in legno meranti con vetrocamera e tagli termico e con sistema di oscuramento di persiane ad ante.

Pavimenti in piastrelle di gres e klinker, rivestimenti di bagni e cucina in maiolica.

La vendita del bene non è soggetta IVA.

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

GIUDIZIARIE.i

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITÀ

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:





L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:



CONFINI

Il fabbricato è edifiato in aderenza ad altra unità abitativa con le medesime caratteristiche e finiture, individuata catastalmente al foglio 6 particella 1775 subalterno 3 del Catasto Urbano del Comune Censuario di San Teodoro.

Il lotto di terreno sul quale insiste l'abitazione in esame, confina a nord con le particelle 1725 e 1831, ambedue edificate con tipologia a villette, ad est confina con la particella 2255 pure edificata con tipologia a villette, a sud confina come sopra e ad ovest confina con la 2065, e con la quale è interposta la particella 2063, oggetto della presente Procedura in lotto a se stante, che concorre a formare un viale di ingresso funzionale all'abitazione oggetto di valutazione e alle particelle retrostanti 1725 ne 1831.

CONSISTENZA

Destinazione	Superficie	Superficie	Coefficiente	Superficie	Altezza	Piano
	Netta	Lorda		Convenzional		
				e		
Cortile	260,00 mq	260,00 mq	0,18	46,80 mq	0,00 m	seminterrato e terra
Veranda	8,80 mq	8,80 mq	ARIE 0,95	8,36 mq	2,70 m	seminterrato/te rra
Cantina	73,00 mq	87,00 mq	0,50	43,50 mq	2,70 m	seminterrato/te rra
Villino	51,00 mq	64,00 mq	1,00	64,00 mq	2,70 m	terra/primo
Loggia	11,50 mq	11,50 mq	0,40	4,60 mq	2,70 m	terra/primo
Terrazza	5,90 mq	5,90 mq	0,25	1,48 mq	0,00 m	terra/primo
Loggia	2,80 mq	2,80 mq	0,40	1,12 mq	2,70 m	terra/primo
Solarium	20,60 mq	20,60 mq	0,20	4,12 mq	0,00 m	primo
	V	Totale superficie	convenzionale:	173,98 mq	8	
		Incidenza	a condominiale:	0,00	% 	
-	Super	ficie convenziona	le complessiva:	173,98 mq	ARILIT	

I beni non sono comodamente divisibili in natura.





CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo	Proprietà		Dati catastali
Dal 24/06/2009 al 29/12/2022		a a OLBIA	Catasto Fabbricati Fg. 6, Part. 1775, Sub. 2 Categoria A3 Cl.3, Cons. 3,5 Superficie catastale 95,00 mq Rendita € 253,06 Piano S1-T

DATI CATASTALI

	GILIDIZIADIE it										
Catasto fabbricati (CF)											
	Dati identificativi Dati di classamento										
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categori a	Classe	Consiste nza	Superfic ie catastal e	Rendita	Piano	Graffato
	6	1775	2 .		А3	3	3,5	95,00 mq	253,06€	S-T	

Corrispondenza catastale

Non sussiste corrispondenza catastale.

La planimetria catastale è conforme al progetto approvato ma non è conforme con quanto realizzato; al piano seminterrato/terra è rappresentato un unico locale con destinazione a cantina mentre nella realtà risultano realizzati n. 6 vani ad uso non residenziale che comunque concorrono a modificare i dati di classamento quali categoria, classe, numero dei vani e, conseguentemente, di rendita.

Si dovrà quindi procedere ad un aggiornamento catastale attraverso una pratica di variazione il cui costo è quantificabile per € 600,00 e con bolli e spese per € 100,00, oltre IVA e quota previdenziale del professionista incaricato.

PRECISAZIONI

Nessuna precisazione



PATTI

Nessun patto



PARTI COMUNI

L'area di corte, anche se rappresentata unitamente al sub. 2, come anche per il limitrofo sub. 3, non è in toto una pertinenza esclusiva bensì all'interno della stessa è individuato il viale di ingresso alle proprietà a monte edificate sulle particelle 1725 e 1831; detto accesso è facilmente individuabile dalla planimetria generale di progetto allegata alle richieste ad edificare.



SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Nessuna servitù, censo, livello e uso civico.

La situazione di accesso delle proprietà a monte, come in precedenza descritta in fase di "Parti Comuni" può essere equiparata ad una servitù di passaggio anche se non risulta formalmente costituita.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

- Fondazioni: continue, realizzate con conglomerato cementizio armato, di spessore cm. 50, con vespaio realizzato con inerti lavati, per uno spessore minimo di cm. 20, coronato con un massetto di calcestruzzo cementizio minimo di cm. 10.
- Esposizione: l'esposizione prevalente è quella a sud-ovest, mentre l'ingresso e l'area di corte prospettano a nord; sul lato sud si ha il fabbricato edificato in aderenza ad altra costruzione.
- Altezza interna utile: sia al piano seminterrato/terra e sia al piano terra/primo, l'altezza utile interna è risultata pari a m. 2,70.
- Str. verticali: principalmente in blocchetti di cemento e laterizio, con legante di malata cementizia, spessore da cm. 30 al piano terra e cm. al piano primo; tramezzi e doppie pareti in mattoni forati da cm. 8x15x30 posti di coltello, con legante di malta cementizia.
- Solai: costituiti da travetti prefabbricati in conglomerato cementizio armato e pignatte in laterizio, con sovrastante soletta collaborante, per un sovraccarico accidentale di kg 250/mq.
- Copertura: è realizzata con il sistema di tetto freddo, ovvero con tavelle armate, con getto di completamento, poggiate su tavolati di mattoni poggianti sul solaio piano formato come sopra; completato con pannelli isolanti, guaina impermeabilizzante, camicia di malta e tegole curve.
- Manto di copertura: tegole curve
- Pareti esterne ed interne: intonacate con malta cementizia fratazzata e parti con rives<mark>tim</mark>ento in pietra. tutte tinteggiate
- Pavimentazione interna: realizzati con piastrelle di monocottura, fissate su colla e stuccate.
- Infissi esterni ed interni: tutti in legno meranti con porte interne in legno massello, talune con inserti in vetro satinato, lavorato e con l'installazione di inserti di vetro di Murano; infissi esterni con vetro camera e taglio termico, con sistema di oscuramento di persiane ad ante con veneziane mobili.
- Volte: tutte in muratura e formate dai solai debitamente intonacati e tinteggiati.
- Scale: interne (di collegamento tra i piani) con rivestimento in cotto e esterne (di collegamento al solarium) sempre muratura e con rivestimento in klinker antigelivo (Es. in legno, in muratura, ecc.)
- Impianto elettrico, idrico, termico, altri impianti: impianto elettrico a norma e ben dimensionato; idrico



completo con produzione di acqua calda sanitaria da bollitore alimentato da ciller elettrico a sua volta alimentato da un pannello solare posto sul piano di copertura; impianto termico con caldaia a gas e terminali in alluminio, oltre al termocamino posto nel vano soggiorno, oltre a pompe di calore con split interno poste in alcuni vani

- Terreno esclusivo: l'area di corte esclusive risulta interamente pavimentata, con la sola presenza di talune aiuole piantumate con olendri; una porzione di questa è di ingresso al piano seminterrato/terra, una è costituita da un viale di ingresso carrabile ove è possibile effettuare la sosta dell'autovettura, una è formata da una a pia zona riservata attrezzata per la vita all'aperto con gazebo ombreggiante, tavolo, angolo barbecue e doccia.
- Posto auto: nella rampa di accesso
- Soffitta, cantina o simili
- Dotazioni condominiali
- Altro

GIUDIZIARIE.IT

STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta libero

Nella disponibilità del debitore esecutato

PROVENIENZE VENTENNALI

		$\Delta \Delta$						
Periodo	Proprietà	GIUDIZIARIE IT DIVISIONE						
Dal 16/01/2006 al 24/02/2006								
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°			
		otaio Gianfranco Giuliani	16/01/2006	202028	37021			
		Trascrizione						
	İ	Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.			
		NUORO	25/01/2006	690	475			
		Registrazione						
		Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°			
		1		ASIE				
Dal 24/02/2006 al 15/07/2008			COMI	PRAVENDITA ZAR	IE.it			
		Rogante	Data	Repertorio Nº	Raccolta N°			
		Notaio Gianfranco Giuliani	26/02/2006	202646	37269			
ΔC		Trascrizione						
	,1.1VA;	Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.			



		NUORO	16/03/2006	2603	1747				
			Registrazione						
= -	Ī	Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°				
	T.			GIUDIZIA	RIE.it				
Dal 15/07/2008 (27/06/2017	. 2	COMPRAVENDITA							
,		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°				
i		Notaio Eugenio Castelli	15/07/2008	138436	35062				
Δς	T _ 8		Trasc	rizione					
	17 ARIF it	Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.				
GIUL	NZIARIETI	NUORO	21/07/2008	8725	6318				
			Regist	razione					
	T = 1 = 1	Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°				
Dal 26/06/2017 a 29/12/2022		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PERI	U MUTA					
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°				
		otaio Vincenzo Pistilli	26/06/2017	107590	36572				
		A OTI	Trasci	rizione					
	I	Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.				
		NUORO	14/07/2017	7235	5760				
			Regist	razione	1				
		Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°				
*					,				

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Non sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;
- La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta variata;
- La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

L'atto di Permuta in data 26.06.2017 è stato rettificato con nota in data 10.01.2019 ai n.ri 256/191





Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di NUORO aggiornate al 29/12/2022, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Trascrizioni

• Verbale di Pignoramento

Trascritto a Nuoro il 12/10/2018 Reg. gen. 9974 - Reg. part. 7942

Quota: 1

A favor Contro

• Verbale

Trascritto a Nuoro il 20/10/2020

Reg. gen. Cara Bar nort 7262

Quota: 1/

A favore

Contro P

• Verbale ai rigiioi amene

Trascritto a Nuoro il 05/11/2021 Reg. gen. 11794 - Reg. part. 9233

Quota: 1,

A favore

Contro P

NORMATIVA URBANISTICA

Il bene ricade all'interno della zona Bf (frazioni del Comune di San Teodoro) del Programma di Fabbricazione, strumento urbanistico attualmente vigente, e di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2003.

Detta zona presenta un indice di fabbricabilità fondiaria I.F. di mc/mq 0,80.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.

il fabbricato è realizzato a seguito del rilascio della Concessione Edilizia n. 130 del 13.11.2007 (Realizzazione di n. 2 unità abitativa - Corpo B), e a seguito del rilascio della Concessione Edilizia n. 87 del 08.07.2009 (Variante realizzazione terrazze - Corpo B).

le partizioni interne al piano seminterrato/terra, non presenti in progetto e nella planimetria catastale, sono sanabili attraverso il pagamento di una sanzione da € 500,00 al Comune di San Teodoro, previa comunicazione di opere realizzate in assenza di Scia, con altrettanti oneri professionali spettanti al tecnico incaricato e computabili per € 500,00 oltre IVA e quota previdenziale.

GIUDIZIARIE.it



- Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.
- Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

il certificato energetico dell'immobile / APE è allegato in calce alla presente

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali.

l'abitazione non fa parte di un condominio









Bene N° 26 - Villetta ubicata a San Teodoro (SS) - VIA DELLE ISOLE - LU FRAILI DI SUPRA

Abitazione ad uso civile disposta su due livelli, seminterrato/terra e terra/primo finita in ogni suo elemento costitutivo e classificabile quale interna di un lotto bi-familiare. Composta da piano seminterrato/terra con corte e portico di ingresso, disimpegno, ripostiglio, palestra, servizio igienico/lavanderia, cantina e magazzino; da piano terra/primo con portico e terrazza di ingresso, soggiorno-cucina, camera da letto e bagno; il tutto completato da area di corte interamente pavimentata e adatta al ricovero auto, con angolo attrezzato per la vita all'aria aperta e con solarium soprastante in copertura. Dotata di tutti gli impianti tecnologici, presenta impianto per la produzione di acqua calda sanitaria alimentato da pannelli solari e ciller, impianto di riscaldamento a gas con terminali in alluminio e con termocamino a legna nella zona cucina soggiorno, impianto di climatizzazione a pompe di calore collocate in cucina-soggiorno, camera da letto, servizio igienico/lavanderia e magazzino. Infissi interni in legno meranti e infissi esterni in legno meranti con vetrocamera e tagli termico e con sistema di oscuramento di persiane ad ante. Pavimenti in piastrelle di gres e klinker, rivestimenti di bagni e cucina in maiolica.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 6, Part. 1775, Sub. 2, Categoria A3

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

Valore di stima del bene: € 400.154,00

Definita la consistenza e le caratteristiche degli immobili di che trattasi, si può passare alla ricerca del suo più probabile valore di mercato adottando i metodi che nel caso sono suggeriti dalla prassi estimale.

In primo luogo si adotterà il metodo, così detto di confronto, che nella fattispecie si ritiene il più idoneo, stante la buona attività del mercato immobiliare nel Comune di San Teodoro e per la zona di riferimento, Lu Fraili di Supra.

Si assumeranno pertanto a base della valutazione, prezzi unitari correntemente realizzati per unità immobiliari consimili a quelle da stimare.

Con questi si formerà una scala di prezzi sulla quale verranno collocate, in un primo tempo, le unità immobiliari in esame, successivamente e mediante altra scala di merito, si terrà conto, ovviamente, delle particolari caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni e di tutti quei fattori che, comunque, possono influire a determinarne il valore.

E' opportuno precisare che nella valutazione si terrà conto solo delle reali utilizzazioni che sono realizzabili in considerazione delle caratteristiche peculiari rapportate alle condizioni economiche e finanziarie della zona in cui gli immobili sono ubicati, ed in relazione al reale e probabile grado di commerciabilità del bene e di apprezzamento del mercato.

Alla stregua delle ricerche effettuate, confortate anche dalle più recenti compravendite con indicazione dei reali valori di realizzo, attesa la natura del cespite di abitazione per civile abitazione, autonoma, indipendente, con ampia dotazione di aree scoperte e di servizi, nonchè con dotazione di impianti, priva di ulteriore volumetria edificabile poichè già sfruttata appieno, si è determinato un valore medio di mercato pari a €/mg 2.900,00.

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 26 - Villetta San Teodoro (SS) - VIA	173,98 mq	2.300,00 €/mq	€ 400.154,00	100,00%	€ 400.154,00
DELLE ISOLE - LU FRAILI DI SUPRA			į		*













Valore di stima:

€ 400.154,00

GIUDIZIARIE.it

Valore di stima: € 400.000,00

Valore finale di stima: € 400.000,00

LOTTO 13 STEP















