

TRIBUNALE DI PADOVA

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

ESECUZIONE IMMOBILIARE

GUDI7IA RG. n. 340/2023

Giudice: dott.sa Paola Rossi

promossa da:

contro:





GIUDIZIARIE®

C.T.U.: Geom. PIERPAOLO VETTORE - via Salviati n° 7 - 35133 Padova

Recapiti telefonici: tel. 049 2275087 - mobile 393 9173027

recapito mail: vettorepierpaolo@libero.it - pierpaolo.vettore@geopec.it

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

RAPPORTO INTRODUTTIVO

A seguito della procedura di cui all'intestazione, l'ill.mo Giudice dell'Esecuzione dott.sa Paola Rossi, in data 03.12.2023 nominava lo scrivente Consulente Tecnico d'Ufficio, assegnando al medesimo l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'allegato verbale di giuramento (doc. 1); a seguito di detto incarico, lo scrivente in data 16.01.2024, prestava giuramento di rito.

BREVI PREMESSE

Esaminata la documentazione depositata in atti, compiute le opportune verifiche presso l'Agenzia del Territorio della provincia di Padova e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della medesima Provincia, in riferimento agli immobili oggetto di pignoramento, il C.T.U., dopo aver compiuto le incombenze preliminari indicate nel quesito su menzionato, in data 23.02.2024, unitamente al custode Giudiziale, eseguiva accesso forzoso presso gli immobili oggetto di pignoramento, correnti nel Comune di Anguillara Veneta (PD), in via Canareggio n. 16/A.

In tale circostanza, lo scrivente CTU, verificava la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e le planimetrie catastali verificandone la conformità e accertando l'effettiva consistenza degli immobili, verificando altresì lo stato di manutenzione dei medesimi.

RELAZIONE

DESCRIZIONE INTRODUTTIVA

Ubicati in provincia di Padova nel Comune di Anguillara Veneta in via Canareggio n. 16/A, fanno parte di un ambito urbanistico a destinazione sostanzialmente residenziale che sorge in prossimità del fiume Adige, in zona caratterizzata dalla presenza di edifici residenziali di due piani fuori terra, destinati sostanzialmente a prime case.




L'ambito, che dista circa 1 Km. dal centro della cittadina di appartenenza e il cui impianto risale

almeno agli anni '60 del secolo scorso, sebben datato risulta ordinato e gli edifici che lo costituiscono ben condotti e mantenuti.



In particolare i beni oggetto di pignoramento, consistono in un edificio di tipologia residenziale edificato su due piani fuori terra e suddiviso in due distinte unità e proprietà con parti comuni; sullo stesso lotto di terreno insiste altresì un fabbricato accessorio ad uso ripostiglio, legnaia, lavanderia, cantina, anch'esso suddiviso in due distinte unità e proprietà.



Come si evince dallo schema su riportato, gli immobili hanno accessi indipendenti dal cortile comune (sub. 1) e risultano ben distinti ed individuati.

Va precisato che tra le due abitazioni, al piano primo, sono comunicanti tramite una porta posta tra i

pianerottoli delle scale esclusive; detta porta è eliminabile tramite la semplice tamponatura.


sub. 2)

DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO

Come su indicato gli immobili oggetto di pignoramento consistono in due differenti unità immobiliari ben distinte ed indipendenti; quindi, lo scrivente procederà a descrizione e valutazione suddividendo il compendio oggetto di pignoramento in due differenti lotti, il primo riferito all'unità immobiliare di proprietà (sub. 2 – trascrizione del 06.06.2007 – RG. 29846 RP. 16231), il secondo riferito all'unità immobiliare di proprietà sub. 3 – trascrizione del 06.06.2007 – RG. 29847 RP. 16232).

LOTTO 1 – (intestato a

Gli immobili di cui al lotto 1, come su scritto, consistono in un'abitazione facente parte di un edificio di tipologia bifamiliare, disposta su due piani, accessibile dallo scoperto condominiale promiscuo e dotata di accessori indiretti consistenti in una legnaia, una lavanderia ed un locale di sgombero.




Come si evince dallo schema su riportato, sussistono due corpi di fabbrica disposti su due piani, il

primo costituente l'edificio abitativo, il secondo l'edificio destinato agli accessori, entrambe individuati con lo stesso identificativo catastale (sub. 2).

ABITAZIONE:

Con accesso dallo scoperto condominiale si accede al **piano terra** dell'unità abitativa, di altezza utile pari a 2,60 m., costituita da un reparto giorno suddiviso in due vani principali (cucina con cottura e pranzo) e quattro piccoli accessori diretti (bagno, anti, ingresso, e sottoscala).







Internamente l'abitazione è dotata di finiture tipiche dell'epoca di edificazione, caratterizzate da pavimenti misti di piastrelle in granagliato di granito e mattonelle in gres, pareti e soffitti intonacati a





Dal disbrigo che si diparte dal vano scale (nel quale è ubicata una piccola caldaia) si può accedere ad un ripostiglio sottoscala od un bagno finestrato.








Il bagno è finestrato e caratterizzato da sanitari in ceramica di discreta scelta commerciale, piatto doccia, e rivestimenti alle pareti in gres porcellanato fino ad un'altezza di 2,20 m. Il serramento

esterno è di tipo avvolgibile in PVC.

Tramite la scala di servizio, si accede al piano primo di altezza utile pari a 2,50 m., costituito da due camere da letto che grazie all'ampia finestratura risultano ben illuminate e ventilate.





Ai due vani vi si accede dal pianerottolo delle scale sul quale è presente altresì una massiccia porta in metallo di comunicazione con l'altra unità abitativa intestata ad altra ditta (sub. 3).







porta di comunicazione con altra unità intestata ad altra ditta

Le camere, come su scritto sono ampie e ben ventilate e caratterizzate da pareti e soffitti intonacati al civile;






Come si evince dalle immagini su riportate, durante il sopralluogo si sono riscontrate alcune tracce di infiltrazioni d'acqua sui soffitti presumibilmente derivanti dal tetto.

ACESSORI

Sempre con accesso dallo scoperto comune di pertinenza, si può accedere al fabbricato destinato a vani accessori, edificato su due piani fuori terra;

Al piano terra sono ubicati due vani (lavanderia e legnaia) di altezza utile pari a 2,60 m., mentre al piano primo, un ampio locale sgombero con altezza media pari a 1,80 m.



Detti immobili sono costituiti da struttura in muratura con solaio in latero cemento, e pareti intonacate al civile.





Come appare dalle immagini su riportate, sono presenti una tettoia costruita tra il fabbricato residenziale e quello destinato agli accessori indiretti ed una scala metallica esterna che consente di accedere al locale di sgombero al piano primo; tali elementi non trovano rappresentazione nelle planimetrie licenziate e in quelle catastali.

STATO DI MANUTENZIONE

Gli immobili risultano in mediocre stato di manutenzione ordinaria e necessitano di una importante ristrutturazione; al sopralluogo i beni apparivano disabitatati da lungo tempo.

GIUDIZIARIE[®]

GUMPIANTRE

Allacciati a tutti i sottoservizi cittadini (gas, acqua, luce, fognatura, telefono), gli impianti, sebbene funzionanti, risultano datati e apparentemente non ottemperanti la normativa vigente in materia; impianto elettrico, idraulico e riscaldamento decisamente non a norma.

I contatori delle utenze risultano indipendenti ed esclusivi per ogni singola unità.

DETERMINAZIONE DELLE CONSISTENZE

La superficie degli immobili è stata desunta dalla lettura delle planimetrie di progetto opportunamente verificate in sede di sopralluogo, sulla base delle quali si è potuto redigere la seguente tabella di calcolo:

destinazione	superfi calpestabi		superficie calpestabile total			
ABITAZIONE						
Ingresso	6,00	mq.				
cucina cottura	19.00	mq.				
pranzo	12.00	mq.		mq.		
disbrigo	3.00	mq.	00.00			
antibagno	3,00	mq.	83.00			
bagno	3.00	mq.	A OTE			
camera	19.00	mq.	ASIL	300		
camera	18.00	mq.	SIUDIZIA	RIE [®]		
ACCESSORI						
lavanderia	12	mq.				
legnaia	11	mq.	63	mq.		
locale sgombero	40	mq.				





Dall'analisi della tabella su riportata, si evince che fatte le dovute approssimazioni, la superficie calpestabile relativa ai vani residenziali principali è di 83 mq. mentre quella relativa agli accessori indiretti è di mq. 63; l'area scoperta è promiscua con altra ditta.

Nei capitoli successivi verranno indicati i coefficienti mercantili atti alla determinazione della superficie commerciale (capitolo: **Determinazione Valore immobili pignorati**)

PROVENIENZA DEI BENI:

Il compendio immobiliare su descritto, intestato a

- proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni – è pervenuto alla ditta intestataria in forza dell'Atto di Compravendita del 28.05.2007 a rogito del notaio Giorgio Gottardo di Padova cui al repertorio 43.441 raccolta 9.9009 atto trascritto a Padova in data 06.06.2007 ai numeri 29846 di RG. e 16231 di RP.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Provincia di Padova: Comune di Anguillara Veneta (cod. A296)

<u>Catasto Terreni:</u> Foglio 15 (doc. 3)


particella 830 - qualità (EU.) di 312 mq. (comprende il foglio 15 part. 373)

Catasto Fabbricati: Foglio 15 - Particella 830 - indirizzo: via Canareggio n. 16-16A - sub. 1 - B.C.N.C. (scoperto di pertinenza comune con sub. 3 di altra ditta) - piano T - sub. 2 - cat. A/4 - cl. 2 - cons. 7 vani - sup. cat. 127 mq. - rendita 310,91 €. - piano T-1 beni intestati a:

- proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni



<u>Confini:</u> L'intero cespite che sorge sulla particella catastale n. 830 (Terreni, foglio 15 del Comune di Anguillara Veneta), confina a nord con la strada pubblica denominata via Canareggio, ad est con la particella catastale n. 377, ad ovest con la particella n. 1963, a sud-ovest con la particella n. 1674 e a sud-est con la particella catastale n. 2132.





ASTE
GIUDIZIARIE°
stralcio di estratto di mappa

- I beni pignorati sono conformi agli identificativi e alle planimetrie catastali
- C. Gli immobili alla data dell'ispezione, risultavano sgomberi e apparentemente disabitati.
- Non esistono vincoli/oneri, gravanti sui beni pignorati che ne pregiudichino la vendita Giudiziale
- ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI al ventennio

Dalla certificazione prodotta dall'esecutante e dalle verifiche condotte dallo scrivente, si evince che sugli immobili descritti, alla data odierna grava la sequente situazione ipotecaria:

- Ipoteca volontaria n. 7542 del 06/06/2007 a favore:
- e contro:

derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario; rogito atto notaio Gottardo Giorgio, di Padova, del 28/05/2007 rep.43442/9010.

- Pignoramento Immobiliare n. 29360 del 09/11/2023 a favore:
- e contro:


Pubblico Ufficiale: Uff. Giud. Tribunale di Padova, in data 16/10/2023 rep.5688.

- REGOLARITÀ URBANISTICA Gli immobili oggetto di pignoramento sono regolari e conformi la lle pratiche amministrative rilasciate dal Comune di Anguillara Veneta, ed in particolare alla Concessione Edilizia in Sanatoria del 15.03.1996 prot. gen. n. 2147 di cui alla domanda n. 3760, prot. 172186 del 29.03.1986.
- Non sussistono diritti di comproprietà o altro tipo di diritti reali con soggetti estranei alla presente procedura Giudiziale.
- Si sono riscontrate piccole difformità urbanistiche, relative a modeste superfetazioni di carattere precario (tettoia e scala in metallo) ed una porta di comunicazione interna che non risultano individuate nella pratica amministrativa su esposta; le difformità riscontrate non sanabili, prevedono il ripristino in conformità alla pratica urbanistica (chiusura porta e smaltimento della scala in metallo e della tettoia).

Non risulta presentata né rilasciata alcuna pratica relativa all'agibilità.



Gli immobili di cui al lotto 2, come su scritto, consistono in un'abitazione facente parte di un edificio di tipologia bifamiliare, disposta su due piani, accessibile dallo scoperto condominiale promiscuo e dotata di accessori indiretti consistenti in una legnaia, una lavanderia ed un locale di sgombero.




Come si evince dallo schema su riportato sussistono due corpi di fabbrica disposti su due piani, il

primo costituente l'edificio abitativo il secondo l'edificio destinato agli accessori, entrambe individuati con lo stesso identificativo catastale (sub. 3).

ABITAZIONE:

Procedendo dallo scoperto condominiale, si accede al **piano terra** dell'unità abitativa, di altezza utile pari a 2,70 m., costituita da un reparto giorno suddiviso in due vani principali (cucina e cucinino) e da un disbrigo che consente l'accesso al vano scale che conduce al piano primo.







Internamente l'abitazione è dotata di finiture tipiche dell'epoca di edificazione, caratterizzate da pavimenti in granagliato di granito, pareti e soffitti intonacati a civile, serramenti in legno e serramenti esterni di tipo balconi.








Zona ingresso-cucina

zona cucinino

zona disbrigo

Dal disbrigo si diparte il vano scale dal quale si può accedere al **piano primo**, costituito da due camere da letto un disbrigo ed un bagno (con altezza utile paria a 2,70 m.) e da un terrazzino che aggetta sullo scoperto condominiale.





Ai vani del piano primo vi si accede dal pianerottolo delle scale dal quale si diparte un disbrigo che

consente di accedere al bagno e alle due camere da letto comunicanti; sul pianerottolo è presente una porta in metallo di comunicazione con l'altra unità abitativa intestata ad altra ditta (sub.2).







Sottoscala

porta di comunicazione con sub. 2

Il bagno è finestrato e caratterizzato da sanitari in ceramica di discreta scelta commerciale, vasca da bagno e rivestimenti alle pareti in gres porcellanato fino ad un'altezza di 2,00 m. Come su scritto, dal disbrigo si può procedere alle camere da letto che risultano adiacenti e comunicanti.





Le camere sono ampie e ben ventilate e caratterizzate da pareti e soffitti intonacati al civile e pavimenti in gres porcellanato.

Come si evince dalle immagini su riportate, durante il sopralluogo si sono riscontrate alcune tracce di infiltrazioni d'acqua sui soffitti presumibilmente derivanti dal tetto.

ACESSORI

Sempre con accesso dallo scoperto comune di pertinenza, si può accedere al fabbricato destinato a vani accessori, al cui piano terra sono ubicati i tre locali (2 ripostigli e una cantina) di altezza utile

pari a 2,60 m. che costituiscono gli accessori indiretti dell'abitazione di cui al sub. 3.







Detti immobili sono costituiti da struttura in muratura con solaio in latero cemento e pareti intonacate



Come appare dalle immagini su riportate, sono presenti una tettoia costruita tra il fabbricato residenziale e quello destinato agli accessori indiretti ed una scala metallica esterna che consente di accedere al locale di sgombero al piano primo; tali elementi non trovano rappresentazione nelle planimetrie licenziate e in quelle catastali.

STATO DI MANUTENZIONE

Gli immobili risultano in mediocre stato di manutenzione ordinaria, e necessitano di una importante ristrutturazione; al sopralluogo i beni apparivano disabitatati da lungo tempo.

GIUDIZIARIE®

IMPIANTI

Allacciati a tutti i sottoservizi cittadini (gas, acqua, luce, fognatura, telefono), gli impianti, sebbene funzionanti, risultano datati e apparentemente non ottemperanti la normativa vigente in materia; impianto elettrico, idraulico e riscaldamento decisamente non a norma.

I contatori delle utenze risultano indipendenti ed esclusivi per ogni singola unità.

GIUDIZIARIE G 21/07/2009

DETERMINAZIONE DELLE CONSISTENZE

La superficie degli immobili è stata desunta dalla lettura delle planimetrie di progetto opportunamente verificate in sede di sopralluogo, sulla base delle quali si è potuto redigere la seguente tabella di calcolo:

destinazione	superfi calpestabi		superficie calpestabile totale			
ABITAZIONE						
ingresso cucina	19.00	mq.				
cucinino	RE® 10.00	mq.				
pranzo	12.00	mq.				
disbrigo	6.00	mq.	86.00	ma		
bagno	6.50	mq.	00.00	mq.		
letto	13.50	mq.	ACTE	2 w		
letto	19.00	mq.	ADITLE AITIOITIA	DIE°		
terrazza	4.60	mq.	אטטובור	IXIL		
ACCESSORI						
cantina	12.00	mq.	22.00	ma		
ripostigli	10.00	mq.	22,00	mq.		







Dall'analisi della tabella su riportata si evince che fatte le dovute approssimazioni, la superficie calpestabile relativa ai vani residenziali principali è di 86 mq. (compreso poggiolo) mentre quella relativa agli accessori indiretti è di mq. 22 mq.; l'area scoperta è promiscua con altra ditta.

Nei capitoli successivi verranno indicati i coefficienti mercantili atti alla determinazione della superficie commerciale (capitolo: Determinazione Valore immobili pignorati)

PROVENIENZA DEI BENI:

Il compendio immobiliare su descritto, intestato a

- proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni- è pervenuto alla ditta intestataria in forza dell'Atto di Compravendita del 28.05.2007 a rogito del notaio Giorgio Gottardo di Padova cui al repertorio 43.441 raccolta 9.9009 atto trascritto a Padova in data 06.06.2007 ai numeri 29847 di RG. e 16232 di RP.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Provincia di Padova: Comune di Anguillara Veneta (cod. A296)

Catasto Terreni: Foglio 15 (doc. 3)

particella 830 - qualità (EU.) di 312 mg. (comprende il foglio 15 part. 373)

Catasto Fabbricati: Foglio 15 - Particella 830 - indirizzo: via Canareggio n. 16-16A - sub. 1 - B.C.N.C. (scoperto di pertinenza comune con sub. 2 di altra ditta) - piano T - sub. 3 – cat. A/4 – cl. 2 – cons. 6 vani – sup. cat. 103 mg. – rendita 266,49 €. - piano T-1 beni intestati a:

proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni

<u>Confini:</u> L'intero cespite che sorge sulla particella catastale n. 830 (Terreni, foglio 15 del Comune di Anguillara Veneta), confina a nord con la strada pubblica denominata via Canareggio, ad est con la particella catastale n. 377, ad ovest con la particella n. 1963, a sud-ovest con la particella n. 1674 e a sud-est con la particella catastale n. 2132.





ASTE GIUDIZIARIE® stralcio di estratto di mappa

- I beni pignorati sono conformi agli identificativi e alle planimetrie catastali
- C. Gli immobili alla data dell'ispezione, risultavano sgomberi e apparentemente disabitati.
- Non esistono vincoli/oneri, gravanti sui beni pignorati che ne pregiudichino la vendita Giudiziale
- ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI al ventennio

Dalla certificazione prodotta dall'esecutante e dalle verifiche condotte dallo scrivente, si evince che sugli immobili descritti, alla data odierna, grava la seguente situazione ipotecaria:

- Ipoteca volontaria n. 7542 del 06/06/2007 a favore:

e contro:

derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario; rogito atto notaio Gottardo Giorgio, di Padova, del 28/05/2007 rep.43442/9010.

- Pignoramento Immobiliare n. 29360 del 09/11/2023 a favore:
- e contro:

Pubblico Ufficiale: Uff. Giud. Tribunale di Padova, in data 16/10/2023 rep.5688.

- REGOLARITA URBANISTICA Gli immobili oggetto di pignoramento sono regolari e conformi alle pratiche amministrative rilasciate dal Comune di Anguillara Veneta, ed in particolare alla Concessione Edilizia in Sanatoria del 15.03.1996 prot. gen. n. 2147 di cui alla domanda n. 3760, prot. 172186 del 29.031986.
- Non sussistono diritti di comproprietà o altro tipo di diritti reali con soggetti estranei alla presente procedura Giudiziale.
- Si sono riscontrate piccole difformità urbanistiche, relative a modeste superfetazioni di carattere precario (tettoia e scala in metallo) ed una porta di comunicazione interna che non risultano individuate nella pratica amministrativa su esposta; le difformità riscontrate non sanabili, prevedono il ripristino in conformità alla pratica urbanistica (chiusura porta e smaltimento della scala in metallo e della tettoia).

Non risulta presentata né rilasciata alcuna pratica relativa all'agibilità.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

DETERMINAZIONE VALORE IMMOBILI PIGNORATI

Criterio di stima

Il metodo con cui sarà determinato il valore dei beni pignorati è il cosiddetto Market Comparison Approach (MCA) o metodo del confronto di mercato, basato sugli IVS (acronimo di International Valutation Standards – ovvero standard internazionali di metodo del confronto di mercato), cioè un procedimento di stima del valore di mercato degli immobili, determinato attraverso il confronto tra l'immobile in oggetto (subject) e un insieme di immobili di confronto simili (comparables) contrattati di recente e il cui prezzo è noto; il MCA è una procedura sistematica di comparizione applicata alla stima degli immobili in considerazione alle loro caratteristiche tecnico-economiche, e si basa su un insieme di aggiustamenti dei prezzi delle caratteristiche degli immobili che possono essere espressi in termini percentuali o in termini di valore.

Scelta dei comparativi

In considerazione al segmento di mercato e alle caratteristiche immobiliari del subject, si sono ricercati e scelti tre immobili residenziali recentemente trattati commercialmente, distanti meno di 2,5 km. e il cui prezzo noto, da comparare con l'oggetto del pignoramento; in particolare:

- Immobile di 161 mq. commerciali, **usato**, ubicato in via Nuova n. 74 (a circa 2.000 m. di distanza dal sub jet), ed offerto nel mercato a 40.000 €. (fonte offerta immobiliare del 26.09.2024)
- Immobile di 160 mq. commerciali, **usato**, ubicato in via Santo, 10 (a circa 1.800 m. di distanza dal sub jet), offerto nel mercato a 35.000 €. (fonte offerta immobiliare del 21.02.2023)
- Immobile di 106 mq. commerciali, **usato**, ubicato in via Piave, 14 (a circa 600 m. di distanza dal sub jet), offerto nel mercato a 60.000 €. (fonte offerta pubblicitaria del 11.10.2024)



ASTE GIUDIZIARIE®

Come anzidetto, la valutazione sarà suddivisa per due differenti lotti, che risultano intestati a due ditte distinte, con identificativi catastali differenti.

LOTTO 1 - (intestato a

- foglio 15- particella 380 - subalterno 2)

Caratteristiche del bene oggetto di pignoramento

Sulla base della documentazione tecnica raccolta (planimetrie catastali e di progetto) verificate in sede di sopralluogo, lo scrivente ha accertato che la superficie commerciale del cespite è di 127 mq. e che il medesimo è in mediocre stato di manutenzione e necessita di ristrutturazione generale.

Procedimento

Dopo aver sondato il mercato, aver scelto tre immobili comparabili, averne analizzato le peculiarità, si sono scelte le caratteristiche per le quali gli immobili di confronto differiscono nell'ammontare; per

sintetizzare, tali dati sono immessi nella tabella di seguito:

Prezzo e caratteristiche	Comparabile 1	Comparabile 2	Comparabile 3	Soggetto di stima	Unità di misura
Ubicazione	via Nuova 74	via Santo 10	via Piave 14	via Canareggio 16	Via
Distanza dal soggetto di stima	2000	1800	600		m.
Tipologia/destinazione dell'immobile	appartamento	appartamento (appartamento	appartamento	
Prezzo rilevato	40.000,00	35.000,00	60.000,00		Euro
Tipologia di rilevamento del prezzo	offerta	offerta	offerta		
Data (mesi dal rilevamento)	2	20	1		mesi
Sconto sul prezzo rilevato	1,00%	1,00%	2,00%		%
Prezzo adottato	39.600,00	34.650,00	58.800,00		Euro
Superficie principale	153,00	153,00	95,00	83,00	mq.
Superficie balconi	CILE				mq.
Superficie terrazze	OILE				miq.
Superficie logge	JDIZIARIE®				(mq.) /
Superficie cantina					mq.
Superficie soffitta					mq.
Supericie loc. accessori				63,00	mq.
Superficie giardino					mq.
Superficie autorimessa	16,00	14,00	18,00		mq.
Posto auto				0	n.
Livello di piano (piano terra = 0)	0	0	CTLO	0	n.
Servizi igienici	1	2		1	n.
Ascensore (no=0 / si=1)	0	0	SIUDIZIARO	_ ° 0	n.
Manutenzione (1-2-3-4-5)	4	4	2	2	n.
1-readente; 2-trarcurato; 3-normale; 4-buono; 5-ottir		<u>'</u>			11.
Zona (es. +1, +2,,-1, -2,)	1	1	3	0	n.
Qualità (es. +1, +2,,-1, -2,)	2	-4	-1	0	n.

Si procederà ora con la determinazione dei rapporti estimativi, che esprimono la relazione sintetica tra le grandezze economiche estimative; tali rapporti sono espressi spontaneamente dal mercato (rapporti mercantili) o predisposti per l'analisi estimativa (rapporti strumentali); in sintesi:

Data - saggio annuo di rivalutazion	ne (%) 7 1,00 %	(11 //	GIUDIZIARIE®
Coefficienti di ragguaglio superfici			
balconi	0.00		
terrazze	0,30		
logge			
cantina			
soffitta			
loc. accessori	0,70	ASTE	
giardino		ASIL	
autorimessa	0,50	GIUDIZIARIE®	
Giardino (€./mq.)			
Posto auto (€./cad.)			
Livello di piano - saggio di increme	ento (%) 1,00%		
Servizi igienici	costo a nuovo del servizio igieni	co (€.) 10.000,00	
	vetustà dei servizi igienici (anni)	o o	
^	vita utile di un servizio igienico (a	anni) 40	A CTE &
Ascensore	costo a nuovo impianto ascenso	ore (€.1	ASTE
	quota millesimale (%)	•	GIUDIZIARIE°
GI	impianto ristrutturato da anni (an	ni)	GIUDIZIARIE
	vita utile impianto ascensore (an	-	
Stato di manutenzione		ni)	
Stato di manutenzione Zona - saggio di incremento (%)	vita utile impianto ascensore (an costo per passaggio di stato (€.	ni)	

A OTE							
ΔSII	Comparabile 1 :	Sup. comm.le =	161,00	Prezzo marginale	€ 245,96		
	Comparabile 2 :	Sup. comm.le =	160,00	Prezzo marginale	/ € 216,56	Prezzo marginale assunt	€ 216,56
GIUDI7I	Comparabile 3 :	Sup. comm.le =	104,00	Prezzo marginale	€ 565,38	IZIARIF"	
0.00121	Soggetto di stima :	Sup. comm.le =	127,10				

Sulla base dei dati raccolti è stato possibile determinare i prezzi marginali delle singole caratteristiche (mercantili e strumentali) tra cui il prezzo marginale superficiale che è calcolato dividendo il prezzo di mercato totale per la superficie complessiva opportunamente ragguagliata con i coefficienti mercantili su esposti.

Come si evince dai valori su esposti, il prezzo marginale assunto, con riferimento alla superficie

complessiva ragguagliata, è il minore tra quelli calcolati, quindi, sulla base di questo parametro riferito alla superficie lorda complessiva, si potranno ora calcolare i prezzi marginali delle superfici seconda<mark>rie (balconi, giardino, ripostigli, soffitte, garage, ecc.) utilizzando i rapporti mercantili su indicati; usando invece i rapporti strumentali, si potranno determinare i prezzi marginali delle altre caratteristiche degli immobili a confronto. In sintesi, i prezzi marginali sono così determinati:</mark>

Caratteristica	Comparabile 1	Comparabile 2	Comparabile 3
Data	-33,00	-28,88	-49,00
Superficie principale	216,56	216,56	216,56
Superficie balconi	0,00	0,00	0,00
Superficie terrazze	64,97	64,97	64,97
Superficie logge	0,00	0,00	0,00
Superficie cantina	- 0,00	0,00	0,00
Superficie soffitta	- 0,00	0,00	0,00
Superficie loc. accessori	151,59	151,59	151,59
Giardino	0,00	0,00	0,00
Autorimessa	108,28	108,28	108,28
Posto auto	0,00	0,00	0,00
Servizi igienici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Livello di piano	396,00	346,50	588,00
Ascensore	0,00	0,00	0,00
Manutenzione	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zona	1.188,00	1.039,50	2 F ° 1.764,00
Qualità	2.376,00	2.079,00	3.528,00





In considerazione alle analisi su determinate, è possibile procedere all'aggiustamento dei prezzi, ottenendo il prezzo corretto dei singoli comparabili (prezzo ipotetico del subject, derivante dalle corrispondenti comparazioni con il comparables), detto procedimento è così sintetizzato:

Elementi di confronto	Comparabile 1	Comparabile 2	Comparabile 3
Prezzo	39.600,00	34.650,00	58.800,00
Data GUDZARIE	66,00	577,50	49,00
Superficie principale	-15.159,38	-15.159,38	-2.598,75
Superficie balconi	0,00	0,00	0,00
Superficie terrazze	0,00	0,00	0,00
Superficie logge	0,00	0,00	0,00
Superficie cantina	0,00	0,00	0,00
Superficie soffitta	0,00	0,00	0,00
Superficie loc. accessori	9.550,41	9.550,41	9.550,41
Giardino	0,00	0,00	0,00
Autorimessa	-1.732,50	-1.515,94	-1.949,06
Posto auto	0,00		0,00
Servizi igienici	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Livello di piano	0,00	0,00	0,00
Ascensore	0,00	0,00	0,00
Manutenzione	25.000,00	25.000,00	0,00
Zona	-1.188,00	-1.039,50	-5.292,00
Qualità	-4.752,00	8.316,00	3.528,00
Prezzo corretto (€.)	51.384,53	50.379,09	52.087,59





la media dei prezzi corretti ottenuti, corrisponde al prezzo corretto medio, ossia al valore del bene stimato; in sintesi: Prezzo Corretto Medio = Valore Stimato = €. 51.284,00

In linea di principio, i prezzi corretti degli immobili, nella tabella di valutazione, dovrebbero coincidere, tuttavia per effetto della componente causale nella rilevazione dei prezzi, nella misura _ delle caratteristiche e nella stima dei prezzi, i valori raggiunti possono ragionevolmente divergere. La presenza di divergenze nei prezzi corretti si accerta con il test estimativo della divergenza percentuale assoluta che si determina rapportando il prezzo massimo corretto al prezzo minimo corretto in termini percentuali; da cui:

errore medio % sui prezzi corretti		errore <
divergenza % media assoluta	3,39 %	6%
((Vmax - Vmin) / Vmin) x 100	0,00 /0	accettabile

Il test basato sulla divergenza assoluta si considera superato se la divergenza assoluta calcolata è minore della divergenza ammissibile standard fissata al 6%.

Caratteristiche del bene oggetto di pignoramento

Sulla base della documentazione tecnica raccolta (planimetrie catastali e di progetto) verificate in sede di sopralluogo, lo scrivente ha accertato che la superficie commerciale del cespite è di 103 mq. e che il medesimo è in mediocre stato di manutenzione e necessita di ristrutturazione generale.

Procedimento

Vedi procedimento di cui al lotto1

Prezzo e caratteristiche	Comparabile 1	Comparabile 2	Comparabile 3	Soggetto di stima	Unità di misura	
Ubicazione	via Nuova 74	via Santo 10	via Piave 14			
				via Canareggio 16	A 07	
Distanza dal soggetto di stima	2000	1800	600		m.	
Tipologia/destinazione dell'immobile	appartamento	appartamento	appartamento	appartamento		
Prezzo rilevato	7 40.000,00	35.000,00	60.000,00		Euro	7ΙΔΙ
Tipologia di rilevamento del prezzo	offerta	offerta	offerta			_1/ \I
Data (mesi dal rilevamento)	2	20	1		mesi	
Sconto sul prezzo rilevato	1,00%	1,00%	2,00%		%	
Prezzo adottato	39.600,00	34.650,00	58.800,00		Euro	
Superficie principale	153,00	153,00	95,00	86,00	mq.	
Superficie balconi					mq.	
Superficie terrazze			OTE	4,60	mq.	
Superficie logge			7211-8	10	mq.	
Superficie cantina			NO IL		mq.	
Superficie soffitta			SIUDIZIAR	E	mq.	
Supericie loc. accessori				22,00	mq.	
Superficie giardino					mq.	
Superficie autorimessa	16,00	14,00	18,00		mq.	
Posto auto				0	n.	
Livello di piano (piano terra = 0)	0	0	0	0	n.	
Servizi igienici	1	2	2	1	n.	
Ascensore (no=0 / si=1)	OTT DO	0	0	0	∆n. ○T	1
Manutenzione (1-2-3-4-5)	DIE	1	2	2	ASI	
1-readente; 2-trareurate; 3-normale; 4-buone; 5-ottin Zona (es. +1, +2,, -1, -2,)	IDIZIARIE	1	3	0	GIUDI	ZIAI
Qualità (es. +1, +2,,-1, -2,)	2	-4	-1	0	n.	

Determinazione dei rapporti estimativi (relazione sintetica tra le grandezze economiche estimative); i rapporti sono espressi spontaneamente dal mercato (rapporti mercantili) o predisposti per l'analisi estimativa (rapporti strumentali); in sintesi:

esun	iativa (rapporti strumenta	i); in sintesi:		
OT	Data - saggio annuo di rivalutazione	(%) 1,00%	A CTE	
151	Coefficienti di ragguaglio superfici		ASIL	
	balconi — 。		GIUDIZIARIE°	
	terrazze	0,35	GIUDIZIAKIE	
	logge			
	cantina			
	soffitta			
	loc. accessori	0,70		
	giardino			
	autorimessa	0,50		
	Giardino (€./mq.)	OTE		A CTI
	Posto auto (€./cad.)	DIE		ASIL
	Livello di piano - saggio di increment	to (%) / 1,00%		GIUDIZI
	Servizi igienici	costo a nuovo del servizio igienico	(€.) 10.000,00	
		vetustà dei servizi igienici (anni)	<u>o</u>	
		vita utile di un servizio igienico (ann	i) 40	
	Ascensore	costo a nuovo impianto ascensore	(€.)	
		quota millesimale (‰)		
		impianto ristrutturato da anni (anni)	_	
CT		vita utile impianto ascensore (anni)	ACTE	
16/	Stato di manutenzione	costo per passaggio di stato (€.)	25.000,00	
LIDIZ	Zona - saggio di incremento (%)	3,00%	CILIDI7IADIE®	
	Qualità - saggio di incremento (%)	6,00%	CIODIZIANIL	

Comparabile 1 :	Sup. comm.le =	161,00	Prezzo marginale	€ 245,96		
Comparabile 2 :	Sup. comm.le =	160,00	Prezzo marginale	€ 216,56	Prezzo marginale assunt	€ 216,56
Comparabile 3 :	Sup. comm.le =	104,00	Prezzo marginale	€ 565,38		
Soggetto di stima	Sup commile =	103 01				

Come per il lotto 1, in base ai dati raccolti, è stato possibile determinare i prezzi marginali delle singole caratteristiche (mercantili e strumentali) tra cui il prezzo marginale superficiale che è

calcolato dividendo il prezzo di mercato totale per la superficie complessiva opportunamente ragguagliata con i coefficienti mercantili su esposti.

Come si evince dai valori su esposti, il prezzo marginale assunto, con riferimento alla superficie complessiva ragguagliata, è il minore tra quelli calcolati, quindi, sulla base di questo parametro riferito alla superficie lorda complessiva, si potranno ora calcolare i prezzi marginali delle superfici secondarie (balconi, giardino, ripostigli, soffitte, garage, ecc.) utilizzando i rapporti mercantili su indicati; usando invece i rapporti strumentali, si potranno determinare i prezzi marginali delle altre caratteristiche degli immobili a confronto. In sintesi, i prezzi marginali sono così determinati:

Caratteristica	Comparabile 1	Comparabile 2	Comparabile 3
Data Data	-33,00	-28,88	-49,00
Superficie principale	216,56	216,56	216,56
Superficie balconi	0,00	0,00	0,00
Superficie terrazze	75,80	75,80	75,80
Superficie logge	0,00	0,00	0,00
Superficie cantina	0,00	0,00	0,00
Superficie soffitta	0,00	0,00	0,00
Superficie loc. accessori	151,59	151,59	151,59
Giardino	0,00	↑ CT 0,00	0,00
Autorimessa	108,28	108,28	108,28
Posto auto	0,00		0,00
Servizi igienici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Livello di piano	396,00	346,50	588,00
Ascensore	0,00	0,00	0,00
Manutenzione	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zona	1.188,00	1.039,50	1.764,00
Qualità	2.376,00	2.079,00	3.528,00

In considerazione alle analisi su determinate, è possibile procedere all'aggiustamento dei prezzi, ottenendo il prezzo corretto dei singoli comparabili (prezzo ipotetico del subject, derivante dalle corrispondenti comparazioni con il comparables), detto procedimento è così sintetizzato:

Comparabile 1

Comparabile 2

-1.039.50

8.316.00

45.162,10

Comparabile 3

-5.292.00

3.528,00

46.870.60

	Prezzo	39.600,00	34.650,00	58.800,00
	Data	66,00	577,50	49,00
	Superficie principale	-14.509,69	-14.509,69	-1.949,06
A CTE	Superficie balconi	0,00	0,00	0,00
MOILE	Superficie terrazze	348,67	348,67	348,67
GIUDIZIARIE®	Superficie logge	0,00	$\bigcirc \bigcirc $	0,00
0.00.00	Superficie cantina	0,00	0,00	0,00
	Superficie soffitta	0,00	0,00	0,00
	Superficie loc. accessori	3.335,06	3.335,06	3.335,06
	Giardino	0,00	0,00	0,00
	Autorimessa	-1.732,50	-1.515,94	-1.949,06
	Posto auto	0,00	0,00	0,00
	Servizi igienici	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	Livello di piano	0,00	0,00	0,00
	Ascensore GUDZAR	0,00	0,00	0,00
	Manutenzione	25.000,00	25.000,00	0,00

Elementi di confronto

Zona

Qualità

Prezzo corretto (€.)

la media dei prezzi corretti ottenuti, corrisponde al prezzo corretto medio, ossia al valore del bene oggetto di stima; in sintesi:

-1.188.00

-4.752.00

46,167,54

Prezzo Corretto Medio = Valore Stimato = €. 46.067,00

In linea di principio, i prezzi corretti degli immobili, nella tabella di valutazione, dovrebbero coincidere, tuttavia per effetto della componente causale nella rilevazione dei prezzi, nella misura delle caratteristiche e nella stima dei prezzi, i valori raggiunti possono ragionevolmente divergere. La presenza di divergenze nei prezzi corretti si accerta con il test estimativo della divergenza percentuale assoluta che si determina rapportando il prezzo massimo corretto al prezzo minimo

GIUDI7IARIF°

corretto in termini percentuali; da cui:



errore medio % sui prezzi corretti divergenza % media assoluta

3,78 %

errore < 6% accettabile

((Vmax - Vmin) / Vmin) x 100

Il test basato sulla divergenza assoluta, si considera superato se la divergenza assoluta calcolata è minore della divergenza ammissibile standard fissata al 6%.

CONSIDERAZIONI

I valori determinati e su espressi, se rapportati ai valori medi desunti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare di zona (OMI estratto dalla banca dati dell'agenzia delle entrate), risultano ben inferiori e ciò trova una logica giustificazione in considerazione del fatto che i valori indicati dall'OMI sono riferiti ad una zona centrale del comune di appartenenza e a destinazione residenziale e per fabbricati in normali condizioni di manutenzione, mentre gli immobili stimati sono ubicati in zona periferica rispetto al centro della cittadina di appartenenza, sono in mediocri condizioni di manutenzione e necessitano di ristrutturazione generalizzata; tali condizioni determinano quel ragionevole decremento di valore che giustifica la divergenza in negativo, con la media dei valori correnti nel mercato di zona.

CONCLUDENDO

In sintesi, a quanto su relazionato ed in considerazione al quesito posto dall'onorevole Giudice che chiede di applicare la riduzione del valore di mercato per l'assenza di garanzia per vizi del bene venduto (indicativamente nella misura del 15% del valore di mercato), lo scrivente può quindi ragionevolmente affermare che sussistono le condizioni di libera commerciabilità degli immobili oggetto di pignoramento e che il valore commerciale dei cespiti, fatte le dovute approssimazioni e applicate le riduzioni richieste è di

OTTO 1 - (intestato a

- fg. 15 - part. 380 - sub. 2) _ 51.284 €. - 15% = 43.591 €.

LOTTO 2 - (intestato a

- fg. 15 - part. 380 - sub. 3)

46.067 €. - 15% **= 39.156 €.**

Avendo risposto ai quesiti formulati, lo scrivente C.T.U. deposita il proprio elaborato peritale presso la cancelleria rimanendo a disposizione dell'ill.mo sig. Giudice per eventuali chiarimenti.

Con osservanza distintamente ossequia.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio (geometra Vettore Pierpaolo)



Segue elenco allegati

C.T.U.: Geom. PIERPAOLO VETTORE - via Salviati n° 7 - 35133 Padova



ELENCO ALLEGATI:

doc. 01 - Verbale di Giuramento

doc. 02 - Atti di Provenienza

doc. 03 - Catasto Terreni: 03.a - Estratto di Mappa

03.b - Visura ente urbano

doc. 04 - Catasto Fabbricati: 04.a - Elenco immobili

04.b - Elaborato Planimetrico

04.c - Visura subalterno 2

04.d - Planimetria subalterno 2

04.e - Visura subalterno 3 17 ARIF

04.f - Planimetria subalterno 3

doc. 05 - Ispezioni ipotecarie

doc. 06 - Titoli Urbanistici

doc. 07 - Comparabili di stima

doc. 08 – OMI estratto banca dati agenzia delle entrate – immobili residenziali

doc. 09 - Ricevute d'invio perizia agli esecutati

II C.T.U.

eometra Vettore Pierpaolo)



