

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

E.1(1) abitazione adibita a residenza con carattere continuativo


1. INFORMAZIONI GENERALI

Codice Certificato			Validità	5 Anni					
Riferimenti catastali	Fg. 45; Part. 1802; Sub. 42								
Indirizzo edificio	Via Della Cerquetta n.100 Roma								
Nuova costruzione	☒	Passaggio di proprietà	☐	Riqualificazione energetica	☐	Locazione	☐	Diagnosi energetica volontaria	☐
Proprietà									
Indirizzo									
E-mail					Telefono				


2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di classe: **C**


3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALI E PARZIALI




PRESTAZIONE
ENERGETICA GLOBALE
37.6 kWh/m²-anno



PRESTAZIONE
RAFFRESCAMENTO
7.5 kWh/m²-anno



PRESTAZIONE
RISCALDAMENTO
8.1 kWh/m²-anno



PRESTAZIONE
ACQUA CALDA
29.5 kWh/m²-anno

EMISSIONI DI CO2
7.5 kg/m²-anno



4. QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)

I II III IV ☒

5. Metodologie di calcolo adottate


UNI TS 11300 - Raccomandazione CTI 14 del Febbraio 2013

6. RACCOMANDAZIONI

Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Tempo di ritorno (anno)
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE		kWh/m ² anno (<10 anni)

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento ☒	Raffrescamento ☐	Acqua calda sanitaria ☒
--	---	---	---



Riferimento legislativo
49.0 kWh/m²anno

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

8.1 RAFFRESCAMENTO		8.2 RISCALDAMENTO		8.3 ACQUA CALDA SANITARIA	
Indice energia primaria (EPe)		Indice energia primaria (EPI)	8.07	Indice energia primaria (EPacs)	29.54
Indice energia limite di legge (involucro)	30.00	Indice energia primaria limite di legge (d.lgs 192/05)	30.96		
Indice involucro (EPe,invol)	82.40	Indice involucro (EPI,invol)	4.05		
Rendimento impianto		Rendimento medio stagionale impianto (η_p)	0.502	Fonti rinnovabili	
Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili			

9. NOTE

10. EDIFICIO

Tipologia edilizia				 Foto dell'edificio
Tipologia costruttiva	Struttura cls + tamponature a cassetta			
Anno di costruzione	2009	Numero di appartamenti	1	
Volume lordo riscaldato V(m³)	117.19	Superficie utile m²	38.00	
Superficie disperdente S(m²)	39.90	Zona climatica / GG	D / 1415	
Rapporto S/V	0.34	Destinazione d'uso	E.1(1)	

11. IMPIANTI

Riscaldamento	Anno di installazione		Tipologia	23d. Generatori di calore a gas a con
	Potenza nominale (kW)	4.0	Combustibile	Gas naturale
Acqua calda sanitaria	Anno di installazione		Tipologia	Generatore prospetti Acs
	Potenza nominale (kW)	0.0	Combustibile	Gas naturale
Raffrescamento	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Fonti rinnovabili	Anno di installazione		Tipologia	
	Energia annua prodotta (kWh/kWh _e)			

12. PROGETTAZIONE

Progettista/i architettonico			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Progettista/i impianti			
Indirizzo		Telefono/e-mail	

13. COSTRUZIONE

Costruttore			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Direttore/i lavori			
Indirizzo		Telefono/e-mail	

14. SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/Organismo pubblico ☐	Tecnico abilitato ☒	Energy Manager ☐	Organismo / Società ☐
nome e cognome/ Denominazione	Massimo Savi		
Indirizzo	Via Della Croce n.7 Rivodutri Rieti		
Email		Telefono	
Titolo	Per. Ind.		
Ordine/Iscrizione	Collegio dei periti Industriali di Rieti n.203		
Dichiarazione di Indipendenza	consapevole delle responsabilità assunte in relazione ai contenuti del presente Attestato di Certificazione/Prestazione Energetica ai sensi degli Artt. 359 e 481 del codice penale DICHIARO di poter svolgere con indipendenza ed imparzialità di giudizio, l'attività di Soggetti Certificatore per il sistema Edificio/Impianto di cui al p.to 1 "informazioni generali" in quanto estraneo alle attività elencate al punto 2 comma 3 All. III del D.Lgs n°15 del 30 Maggio 2008		
Informazioni aggiuntive			

15. SOPRALLUOGHI

1)	
2)	
3)	

16. DATI IN INGRESSO

Progetto energetico ☐	Rilievo sull'edificio ☒
Provenienza e responsabilità	Massimo Savi

17. SOFTWARE

Denominazione	STIMA10-TFM ver. 8.0.04c	Produttore	Watts Industries Italia srl
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI TS 11300)			
Software conforme alle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2 ai sensi del D.Lgs n°115 All.3 - Certificato CTI n° 007			
Software conforme alle norme UNI TS 11300-4: 2012 ai sensi del D.Lgs n°115 All.3 - Certificato CTI n°036			
Implementazione della Raccomandazione CTI 14/2013 per i servizi energetici inclusi nella classificazione			

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come modificato dall'art. 12 del D.L. 63/2013.

Data emissione ..09/2009.....

Firma del tecnico
Per. Ind.
SAVI
Massimo
N. 203