



Ministero della cultura

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Caserta e Benevento
CASERTA

Palazzo Reale - Viale Douhet, 21/A 81100 Caserta

All'

Al **Sindaco del Comune
di Santa Maria a Vico (CE)**
protocollo@pec.comunesantamariaavico.it

Allegati: 1

Class. 34.07.25-CE

Oggetto: Santa Maria a Vico (CE) – Località Via Appia n. 28.
Immobile censito al N.C.E.U. al Foglio n. 3 con p.lla 5261 sub 1 (ex p.lla 253 subb 3 e 4).
Tribunale di Santa M.C.V. (CE) - Procedura R.G.E. n. 374/2019 - G. E. dott.ssa Linda Catagna.
Richiesta di verifica di sussistenza di vincoli o di procedure di apposizione di vincoli in itinere.

In relazione all'oggetto, si riscontra la nota acquisita con riferimento MiBAC-SABAP-CE Protoc. n.10295 - A del 11/05/2022 e si comunica che alla data odierna in cui per la presente viene disposto l'invio, l'immobile censito al N.C.E.U. al Foglio n. 3 con p.lla 5261 sub 1 (ex p.lla 253 subb 3 e 4) del comune di Santa Maria a Vico (CE), **è sottoposto a provvedimento di tutela archeologica** ai sensi della Parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in virtù del **Decreto Ministeriale del n. 150 del 17/06/2003**, emesso ai sensi del D.lgs. 490/99 tuttora in vigore ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. innanzi richiamato, alla presente allegato.

Per i vincoli di cui alla Parte III del su richiamato D. Lgs 42/2004 si attesta che, dagli accertamenti disposti da questo Ufficio, nei confronti dell'immobile in oggetto non risulta emanato alcun provvedimento specifico di tutela paesaggistica con esclusione per le aree tutelate per legge (art. 142, citato decreto) il cui accertamento va espletato col concerto dell'Ente Locale cui la presente è pure inviata.

La presente comunicazione non inficia comunque futuri provvedimenti che questa Amministrazione potrà eventualmente adottare, nel rispetto delle vigenti norme di tutela, per l'immobile in questione.

Il Responsabile del procedimento

Il Soprintendente

Allegati : D.D.R. n.150 del 17/06/2003

