

Procedura di liquidazione controllata del patrimonio della Sig.ra
OMISSIS, residente a Terni in via OMISSIS n 16, sentenza n
37/2024 emessa dal Tribunale di Terni il 27/11/2024 e iscritta al
RGLC 10/2024

**RELAZIONE PERITALE DI STIMA DELLE
ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELLA
Sig.ra OMISSIS residente a Terni in via
OMISSIS n 16.**



PREMESSA.

Il sottoscritto ing. Francesco Angelici, nato a Terni (TR) il 20.11.1965, con studio professionale in Terni, via delle Madonnine 26 e regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni al n. A661, riceveva in data 12/02/2024 incarico professionale dall' Avv. Daniela Cecchetti, Liquidatore della procedura di liquidazione controllata del patrimonio della Sig.ra OMISSIS, residente a Terni in Via OMISSIS n 16, sentenza n 37/2024 emessa dal Tribunale di Terni il 27/11/2024 e iscritta al RGLC 10/2024, per l'elaborazione di una perizia estimativa dei beni, consistenti in mobili vari, attrezzature da lavoro e prodotti per la cosmesi.

Per l'espletamento dell'incarico ricevuto, lo scrivente, raccolti i dati necessari, identificati gli elementi oggetto di incarico ed esperite le opportune indagini, ha descritto nella presente relazione le attrezzature, i mobili ed i prodotti, di proprietà della Sig.ra OMISSIS presenti presso un locale all'interno della sua abitazione, in via OMISSIS n 16 a Terni e presso un magazzino in strada delle OMISSIS n 101 a Narni prov. (TR), ha illustrato i criteri metodologici adottati nella stima e ne ha attribuito il valore esposto nel paragrafo conclusivo.

La documentazione considerata.

La perizia è stata condotta secondo le seguenti modalità:

- Acquisizione della documentazione consegnata al liquidatore ed a me fornita;
- Sopralluoghi, al fine di individuare, classificare e valutare tutti i beni presenti indicati dalla Sig.ra OMISSIS.
- Dichiarazioni della Signora OMISSIS.
- Schede tecniche, fatture di acquisto, foto e documenti vari.

Il giorno 13 Febbraio 2025, insieme all'Avvocato Daniela Cecchetti ed accompagnato dal Sig.ra OMISSIS è stato eseguito il primo accesso presso un locale all'interno dell'abitazione della Sig.ra OMISSIS in Via OMISSIS n 16 a Terni, nel quale sono depositati vari mobili, attrezzature e prodotti per la cosmesi.

Il giorno 21 Febbraio 2025, insieme all'Avvocato Daniela Cecchetti ed accompagnato dal Sig.ra OMISSIS è stato eseguito un secondo accesso presso un locale in Via delle OMISSIS n 101 a Narni (TR), nel quale sono depositate ulteriori attrezzature ed alcuni mobili.

Durante questi sopralluoghi si sono visionati i beni presenti negli immobili, valutata la consistenza e lo stato, i risultati conseguiti sono descritti nei paragrafi seguenti.

si è potuto constatare quanto segue:

Le attrezzature depositate sono risultate in normale stato di conservazione, considerando l'uso prolungato nel tempo a cui sono state soggette, alcune sono da riparare, alcune mostrano segni di usura. In particolare

le attrezzature più ingombranti (Esafacciale Solarium mod MATRIX F6 EN e lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER) risultano smontate. La signora OMISSIS afferma che al momento dello smontaggio erano funzionanti e sono state smontate da personale qualificato. Il sottoscritto, non avendo potuto fare nessuna prova di funzionamento di nessuna attrezzatura presente negli immobili non attesta il funzionamento delle stesse ma riporta nella descrizione quanto dichiarato dalla Sig.ra OMISSIS in sede di inventario.

Come da verbale di sopralluogo si riportano i mobili, le attrezzature ed i prodotti per la cosmesi visionati:

Materiale presente presso un locale dell'abitazione in Via OMISSIS n 16 a Terni

Num progr	Numero pezzi	Dscrizione	Fotografia N
1	Vedere allegato A <u>Valore solo degli ultimi due prodotti</u>	Prodotti cosmetici integri elencati nell'allegato "A" e riposti nella scatola N1	X
2	Vedere allegato B <u>Senza Valore</u>	Prodotti cosmetici integri da rivendita e da cabina elencati nell'allegato "B" e riposti nella scatola N2;	X
3	1	Mobile cassa VENUS legno scuro con struttura sovrastante retroilluminata e telaio	2,10,11
4	1	Registratore di cassa telematico modello Helios e calcolatrice modello Micrelec	12,13
5	1	Divano moderno color lilla BEAN divano attesa	24
6	1	Poltrona pedicure	18
7	1	Lampada nera con lente	25
8	1	Letto trattamento estetico MAX	21,22
9	1	Cassettiera bianca 6 cassetti	19
10	1	Cassettiera bianca 5 cassetti	6
11	1	Mobiletto per cera bianco	4
12	1	Tavolino manicure	32
13	1	Mobile retrocassa service center (Mobile prodotti esposizione in legno a 2 ante)	17
14	1	Pressoterapia	39,40,41+ST
15	1	Stampante HP	15,16
16	1	Scaldacera bianco (fornellino elettrico)	42

17	1	Luce pulsata	37+ST
18	1	Scaffale libreria 5 piani Wenguè	26
19	1	Scaffale libreria 3 piani Wenguè	26
20	1	Tavolo basso IKEA	20
21	1	Tavolo quadrato marrone basso IKEA	33
22	1	ACCA TRI Tavolo in laminato (Tavolinetto basso da arredo marrone)	34
23	1	Dermolift	43+ST
24	4	sedute a forma di cubo in finta pelle di colore nero	35,36
25	1	Mobile in ferro nero a 3 ripiani di cui uno in vetro	38
26	<u>Senza Valore</u>	Prodotti vari di make up non integri pacco 3/B allegato 3	X
27	<u>Senza Valore</u>	Prodotti vari non integri di cui all'elenco riposti nel pacco 3/A di cui all'allegato 3	X
28	1	Pos marca Ingenico	14
29	1	Televisore LCD marca Philips	27,28,29,31
30	1	Carrello scaldafanghi a 3 fornelli	7,8,9+ST
31	1	Carrello bianco a 2 ripiani con ruote	5
32	1	lettino bianco	23
33	2	Cubo' chocolate espositore piccolo (cubi pensili Wenguè scuro)	3
34	1	Mobile IKEA marrone scuro con 4 cassetti e 2 sportelli	1
35	Vedere allegato D <u>Valore solo degli ultimi sei prodotti</u>	Prodotti di make up integri di cui all'allegato 3	
36	2	sgabelli	44
37	1	Mobile per soggiorno come da foto	29,30,31

INVENTARIO PRODOTTI INTEGRRI
PACCO 1 (PRODOTTI INTEGRRI DA RIVENDITA)



DESCRIZIONE E NUMERO PEZZI	FOTO
HISTOMER_BODY H4_COFANETTO FIRMING N.2 PZ	
HISTOMER_DRAIN O2_COFANETTO SLIMMING N.2 PZ	
HISTOMER_C30_COFANETTO ANTICELLULITE N.3 PZ	
HISTOMER_DRAIN O2_CREMA CORPO N.3 PZ	
RVB SKINLAB_KIT STRATEGIA 30 GG CORPO N.5 PZ	
DIEGO DALLA PALMA PROF BODY BIOENERGY COFANETTO CORPO PEZZI 1	
RVB SKINLAB_COFANETTO PURIFICANTE VISO N.1 PZ	
RVB SKINLAB_KIT VISO 30GG ANTIOSSIDANTE N.1 PZ	
RVB SKINLAB HD BODYFIT OSMOSCRUB (10X50GR)PRODOTTI CORPO N.2 PZ	
RVB SKINLAB ALOE VERA N.1 PZ	
RVB SKINLAB REPAIR OIL COMPLEX N.1 PZ	
RVB SKINLAB HD BODYFIT CREMA RASSODANTE N.1 PZ	
RVB SKINLAB ACTIGYM CONCENTRATO EFF. LIFTING N.1 PZ	
DIEGO DALLA PALMA PROF BODY ENERGY CREMA TOTAL BODY PEZZI 2	
DIEGO DALLA PALMA PROF BODY ENERGY SIERO ANTIGRAVITA' PEZZI 1	
DIEGO DALLA PALMA PROF BODY ENERGY OLIO SECCO ANTICELLULITE PEZZI 1	
RVB SKINLAB_BENESSERE_SCRUB CORPO N.1 PZ	
DIEGO DALLA PALMA PROF BODY ENERGY THALASSO SCRUB PEZZI 3	
BRUNO VASSARI_BODY CARE_PEEL CORPO N.3 PZ	

RVB SKINLAB_ SOLARI_ SUN RISE GEL ABBRONZANTE GAMBE N.2 PZ	
RVB SKINLAB_ SOLARI_ SUN RISE GEL PREPARATORE N.3 PZ	
RVB SKINLAB_ SOLARI_ SUN RISE ACQUA ABBRONZANTE N.1 PZ	
RVB SKINLAB_ SOLARI_ SUN SHINE LATTE PROT 10 N.2 PZ	
RVB SKINLAB_ SOLARI_ SUN SHINE CREMA PROTETTIVA SPF 15 N.3 PZ	
RVB SKINLAB_ SOLARI_ SUN SHINE STICK SOLARE SPF 50+N.1 PZ	
RVBLAB_ MAKE UP_ MY BEAUTY KIT(pochette mascara extra volume e rossetto rosso N.3 PZ	
DIEGO DALLA PALMA PROF_ PANTACELL_ LEGGINS XXL N.1 PZ	59
DIEGO DALLA PALMA PROF_ PANTACELL_ LEGGINS S/M N.1 PZ	59

ALLEGATO B

INVENTARIO PRODOTTI INTEGRI

PACCO 2 (PRODOTTI INTEGRI DA RIVENDITA E DA CABINA)

DESCRIZIONE E NUMERO PEZZI	FOTO
DIEGO DALLA PALMA REVIVYL_SIERO RINNOVANTE 10 FIALE N.2 PZ	
DIEGODALLAPALMA PROF_ N.3 TONICO VISO	
DIEGODALLAPALMA LINEA URBAN LIFE ESSENZA SIERO N.5 PZ	
DIEGODALLAPALMA LINEA URBAN LIFE FLUIDO PROT. SPF 50 +++ N.4 PZ	
DIEGODALLAPALMA_ IDRATANTE GEL CONTORNO OCCHI N.2 PZ	
RVB SKINLAB PERFEZIONE PRIMER OPACIZZANTE N 3 PZ	
DIEGODALLAPALMA PROF_REVIVYL_RES. SIERO RIGENERATORE N 8 PZ	
DIEGODALLAPALMA PROF_REVIVYL_RES. SIERO RINNOVATORE N 10 PZ	
DIEGODALLAPALMA PROF_REVIVYL_RES. SIERO RIEQUILIBRANTE N 7 PZ	
DIEGO DALLA PALMA REVIVYL RES TONICO ESFOLIANTE (200ML) N.6 PZ	
DIEGO DALLA PALMA REVIVYL RES LOZIONE PREPARATORIA ESFOLIANTE (300ML) N.2 PZ	
DIEGO DALLA PALMA REVIVYL RES CONCENTRATO ANTIETA' (110ML) N.2 PZ	
DIEGO DALLA PALMA REVIVYL RES CONCENTRATO ANTIIMPERF. (110ML) N.2 PZ	
RVB SKINLAB LIFTING CONTORNO OCCHI (15 ML) N 1 PZ	
RVB SKINLAB_HYALU COMPLEX_LINEA PURIFICANTE CREMA ANTIETA' N.1 PZ	
RVB SKINLAB_HYALU COMPLEX_LINEA PURIFICANTE SIERO N.4 PZ	
RVB SKINLAB LIFTING FILLER RIEMPITIVO (15 ML) N 2 PZ	

RVB SKINLAB_HYALU COMPLEX ACN CREMA SEBO NORM. N.1 PZ	
DIEGODALLAPALMA PROF_BODY BIOENERGY_PEELING (400ML) N.1 PZ	
BRUNO VASSARI_EDERALIS (1000ML) N.1 PZ	
HISTOMER_DRAIN O2 SCRUB (500ML) N.2 PZ	
DIEGODALLAPALMA PROF_BODY BIOENERGY SCRUB (500G) N.1 PZ	
RVB SKINLAB ICON TIME MASCHERA OCCHI N 2 PZ	
DIEGO DALLA PALMA REVIVYL RES MASCHERA RIEQ. (250ML) N.1 PZ	
DIEGO DALLA PALMA REVIVYL RES ATTIVATORE ESF. (200ML) N.2 PZ	
RVB SKINLAB PURIFICANTE CONCENTRATO (30 ML) N.1 PZ	
BRUNO VASSARI CONCENTRATO ANTIETA' LACRIME D'UVA (10X3ML) N.1 PZ	
BRUNO VASSARI FAST FLASH BEAUTY AMPOLLAS (6X2ML) N.3 PZ	

ALLEGATO D

INVENTARIO PRODOTTI INTEGRI (MAKE UP INTEGRO)

PACCO 4

ROSSETTI E GLOSS N75 PZ	
FONDOTINTA N23 PZ	
FARD N5 PZ	
POLVERI VISO N3 PZ	
MATITE OCCHI LABBRA N31 PZ	
OMBRETTI N18 PZ	
PALETTE OMBRETTI N4 PZ	
MAKE UP SOPRACCIGLIA N7 PZ	
FISSATORE TRUCCO N1 PZ	

DIEGO DELLA PALMA SPUGNA PER UNGHIE N3 PZ	60
TEMPERINO N4 PZ	60
PENNELLI N4 PZ	60
PINZETTA N1 PZ	60
PIUMINO N2 PZ	60
SPUGNE N7 PZ	60

Materiale presente presso un magazzino in Strada delle OMISSIS n 101 Narni (TR)

Num progr	Numero pezzi	Dscrizione	Fotografia N
38	1	Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER	Da 53 a 58 + ST
39	1	Macchinario Esafacciale Solarium mod MATRIX F6 EN	51,52+ST
40	2	Cristal vetrina con piede cromato	49,50
41	1	acer PC portatile con carica batteria	48
42	1	Termocoperta	45
43	1	OPALE WALL VETRINA Mobiletto 6 quadrotti in plexiglass con telaio (vetrina a muro con telaio)	46,47

Delimitazione del perimetro di stima

ASTE PRODOTTI PER LA COSMESI

ASTE
GIUDIZIARIE®

Nei sopralluoghi si sono rinvenuti numerosi prodotti per la cosmesi, alcuni aperti ed altri ancora sigillati e senza la data di scadenza. Dalla dichiarazione della Sig.ra OMISSIS, allegata nella presente relazione, questi prodotti sono stati acquistati antecedentemente al mese di Marzo dell'anno 2020. **Per quanto riguarda i prodotti aperti, questi sono sicuramente privi di valore e da smaltire.**

*“.....La **scadenza dei prodotti cosmetici** rappresenta la data entro la quale occorre utilizzare il prodotto, sempre che lo stesso sia stato conservato opportunamente. Qualora il prodotto cosmetico abbia una **durata inferiore ai 30 mesi** dalla produzione, sull'etichetta cosmetica viene riportata la data entro cui consumare il prodotto con la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il ...” seguito dal giorno, mese e anno. Qualora, invece, la formulazione del cosmetico non contenga componenti facilmente deperibili, la durata del prodotto supera i 30 mesi dalla data di produzione e non è obbligatorio inserire una data di scadenza del prodotto cosmetico, mentre occorre indicare le tempistiche entro cui utilizzare il prodotto successivamente alla prima apertura, cosiddetto **Period After Opening** (in breve **PAO**).....”*

I prodotti rinvenuti nei sopralluoghi, ancora sigillati e privi di scadenza sono stati acquistati da oltre 5 anni e non vi sono notizie certe di come sono stati conservati (è necessario seguire delle buone abitudini per la corretta conservazione dei prodotti di bellezza al riparo da luce e calore). Ho contattato direttamente alcune aziende produttrici tra le quali la HISTOMER che per i loro prodotti ha comunque apposto una scadenza di 5 anni per decisione propria del produttore basata su standard di qualità interni e test che sono stati eseguiti sui loro prodotti.

Possiamo quindi prendere a riferimento i 5 anni come limite per la commerciabilità di un prodotto cosmetico del quale non sappiamo la metodologia di conservazione attuata.

Per tali motivazioni anche tutti i prodotti per la cosmesi ancora sigillati si considerano privi di valore e da smaltire.

MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE

Durante i sopralluoghi effettuati sono stati identificati, classificati e stimati i singoli beni.

La procedura di stima dei beni inventariati è stata effettuata secondi i criteri sotto elencati.

La verifica della congruità dei risultati ottenuti è stata effettuata tramite il confronto con dati trovati in rete sui principali siti web di riferimento, da una indagine diretta del mercato dell'usato e da informazioni assunte da parte di produttori e venditori di mobili, macchinari e attrezzature.

Criteri di stima

I beni inventariati sono stati valutati considerando i tre parametri tipici dell'estimo industriale:

Il valore del “nuovo” (Vi): laddove la documentazione a disposizione non ha permesso l'individuazione dell'esatto prezzo (costo storico) di acquisto del bene, si è provveduto ad una stima del suo valore come media tra i prezzi minore e maggiore reperibili in letteratura di prodotti esattamente uguali o assolutamente

assimilabili a quello analizzato, anche in considerazione della specificità di alcune attrezzature con l'evidente limitazione del mercato legato all'utilizzo. Dove si è trovata idonea documentazione comprovante il prezzo di acquisto, si è utilizzato questo dato al posto della stima del valore anzidetta.

La durata residua in relazione alla durata della sua vita produttiva (D%): si sono considerati cicli di vita per i macchinari industriali tra i 15 ed i 20 anni e per le attrezzature elettroniche tra i 5 ed i 7 anni.

Lo stato di conservazione (C%), che comprende la valutazione della sua obsolescenza, dello stato manutentivo e della sua funzionalità, definito secondo una stima visiva del bene e, ove possibile una verifica funzionale, (nel nostro caso non è stata possibile).

Il costo per lo smontaggio (S), che comprende il costo che deve sostenere l'eventuale acquirente per smontare il macchinario o apparecchiatura.

I valori D% e C% sono stati corretti rispetto ai valori sopra definiti, considerando alcuni aspetti, sia quantitativi che qualitativi, riguardanti:

La svalutazione monetaria

La commerciabilità del bene

La peculiarità del bene

Il *Valore Finale del bene (Vf)* è stato ottenuto moltiplicando i tre parametri e sottraendo il quarto:

$Vf = (Vi \times D\% \times C\%) - S$. Tale risultato viene moltiplicato per il numero dei pezzi.

Stima dei beni

Tutti i beni sono stati stimati ed il singolo valore di stima è stato definito con i criteri sopra stabiliti e singolarmente riportato nella tabella sotto riportata.

MATERIALE PRESENTE IN ██████████ N 16 TERNI

N progressivo	N° pezzi	Bene	Fattura di acquisto	valore max NUOVO	valore min NUOVO	valore medio rif. NUOVO	% VITA UTILE BENE	% Stato conservativo	Costo smontaggio	VALORE ATTUALE	TOTALE	Riferimento Foto
1	Vedere allegato A	Prodotti cosmetici integri elencati nell'allegato "A" e riposti nella scatola N1		-	-	-	0%	0%	-	-	0.00	X
2	Vedere allegato B	Prodotti cosmetici integri da rivendita e da cabina elencati nell'allegato "B" e riposti nella scatola N2		-	-	-	0%	0%	-	-	0.00	X
3	1	Mobile cassa VENUS legno scuro con struttura sovrastante retroilluminata e telaio	1266.3	-	-	-	60%	50%	-	379.89	379.89	2,10,11
4	1	Registatore di cassa telematico modello Helios e calcolatrice modello Microlec		300.00	150.00	225.00	50%	50%	-	56.25	56.25	12,13
5	1	Divano moderno color lilla BEAN divano attesa	908	-	-	-	60%	40%	-	217.92	217.92	24
6	1	Poltrona pedicure	1300	-	-	-	50%	35%	-	227.50	227.50	18
7	1	Lampada nera con lente		400.00	200.00	300.00	50%	50%	-	75.00	75.00	25
8	1	Lettino trattamento estetico MAX	250	-	-	-	50%	40%	-	50.00	50.00	21,22
9	1	Cassettiera bianca 6 cassetti		120.00	80.00	100.00	60%	50%	-	30.00	30.00	19
10	1	Cassettiera bianca 5 cassetti		100.00	70.00	85.00	60%	50%	-	25.50	25.50	6
11	1	Mobiletto cera bianco		80.00	60.00	70.00	60%	50%	-	21.00	21.00	4
12	1	Tavolino manicure		900.00	650.00	775.00	50%	35%	-	135.63	135.63	32
13	1	Mobile retrocassa service center (prodotti esposizione in legno a 2 ante)	498	-	-	-	60%	50%	-	149.40	149.40	17
14	1	Pressoterapia		1.900.00	1.400.00	1.650.00	45%	25%	-	185.63	185.63	39,40,41+ST
15	1	Stampante HP		-	-	-	50%	50%	-	-	0.00	15,16
16	1	Scaldacera bianco (fornellino elettrico)		70.00	40.00	55.00	50%	50%	-	13.75	13.75	42
17	1	Luce pulsata		8.500.00	5.500.00	7.000.00	50%	50%	-	1.750.00	1.750.00	37+ST
18	1	Scaffale libreria 5 piani Wengue		90.00	60.00	75.00	60%	50%	-	22.50	22.50	26
19	1	Libreria 3 piani Wengue		60.00	40.00	50.00	60%	50%	-	15.00	15.00	26
20	1	Tavolo basso IKEA		20.00	10.00	15.00	60%	50%	-	4.50	4.50	20
21	1	Tavolo quadrato marrone basso IKEA		140.00	100.00	120.00	60%	50%	-	36.00	36.00	33
22	1	ACCRA TRI Tavolo in laminato (Tavolinetto basso da arredo marrone)	318.4	-	-	-	60%	50%	-	95.52	95.52	34
23	1	Dermolift		1.200.00	800.00	1.000.00	50%	50%	-	250.00	250.00	43+ST
24	4	sedute a forma di cubo in finta pelle di colore nero		70.00	50.00	60.00	60%	40%	-	14.40	57.60	35,36
25	1	Mobile in ferro nero a 3 ripiani di cui uno in vetro		120.00	80.00	100.00	60%	50%	-	30.00	30.00	38
X		Prodotti vari di make up non integri pacco 3/B allegato 3		-	-	-	50%	50%	-	-	0.00	X
X		Prodotti vari non integri di cui all'elenco riposti nel pacco 3/A di cui all'allegato 3		-	-	-	50%	50%	-	-	0.00	X
28	1	Pos marca Ingenico		100.00	70.00	85.00	50%	50%	-	21.25	21.25	14
29	1	Televisore LCD marca Philips		150.00	100.00	125.00	50%	50%	-	31.25	31.25	27,28,29,31
30	1	Carrello scaldafanghi a 3 fornelli		1.000.00	700.00	850.00	50%	50%	-	212.50	212.50	7,8,9+ST
31	1	Carrello bianco a 2 ripiani con ruote		90.00	60.00	75.00	60%	50%	-	22.50	22.50	5
32	1	lettino bianco		300.00	200.00	250.00	50%	50%	-	62.50	62.50	23
33	2	cubo' chocolate espositore piccolo (tubi pensili Wengue scuro)		250.00	170.00	210.00	60%	50%	-	63.00	126.00	3
34	1	Mobile IKEA marrone scuro con 4 cassetti e 2 sportelli	111.3	-	100.00	50.00	60%	50%	-	33.39	33.39	1
35	Vedere allegato D	Prodotti di make up integri di cui all'allegato 3		-	-	-	0%	0%	-	-	0.00	
36	2	sgabelli		60.00	50.00	55.00	60%	40%	-	13.20	26.40	44
37	1	Mobile per soggiorno come da foto		3.000.00	2.000.00	2.500.00	60%	50%	-	750.00	750.00	29,30,31

TOTALE 5114.37

Allegato A INVENTARIO PRODOTTI INTEGRI PACCO 1

N progressivo	N° pezzi	Bene	Fattura di acquisto	valore max NUOVO	valore min NUOVO	valore medio rif. NUOVO	% VITA UTILE BENE	% Stato conservativo	Costo smontaggio	VALORE ATTUALE	TOTALE	Riferimento Foto
		HISTOMER_BODY H4_COFANETTO FIRMING N.2 PZ			-		40%	15%	-	-	0.00	X
		HISTOMER_DRAIN O2_COFANETTO SLIMMING N.2 PZ								-	0.00	X
		HISTOMER_C30_COFANETTO ANTICELLULITE N.3 PZ								-	0.00	X
		HISTOMER_DRAIN O2_CREMA CORPO N.3 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_KIT STRATEGIA 30 GG CORPO N.5 PZ								-	0.00	X
		DIEGO DALLA PALMA PROF BODY BIOENERGY COFANETTO CORPO PEZZI 1								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_COFANETTO PURIFICANTE VISO N.1 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_KIT VISO 30GG ANTIOSSIDANTE N.1 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB HD BODYFIT OSMOSCRUB (10X50GR)PRODOTTI CORPO N.2 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB ALOE VERA N.1 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB REPAIR OIL COMPLEX N.1 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB HD BODYFIT CREMA RASSODANTE N.1 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB ACTIGYM CONCENTRATO EFF. LIFTING N.1 PZ								-	0.00	X
		DIEGO DALLA PALMA PROF BODY ENERGY CREMA TOTAL BODY PEZZI 2								-	0.00	X
		DIEGO DALLA PALMA PROF BODY ENERGY SIERO ANTIGRAVITA' PEZZI 1								-	0.00	X
		DIEGO DALLA PALMA PROF BODY ENERGY OLIO SECCO ANTICELLULITE PEZZI 1								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_BENESSERE_SCRUB CORPO N.1 PZ								-	0.00	X
		DIEGO DALLA PALMA PROF BODY ENERGY THALASSO SCRUB PEZZI 3								-	0.00	X
		BRUNO VASSARI_BODY CARE_PEEEL CORPO N.3 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_SOLARI_SUN RISE GEL ABBRONZANTE GAMBE N.2 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_SOLARI_SUN RISE GEL PREPARATORE N.3 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_SOLARI_SUN RISE ACQUA ABBRONZANTE N.1 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_SOLARI_SUN SHINE LATTE PROT.10 N.2 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_SOLARI_SUN SHINE CREMA PROTETTIVA SPF 15 N.3 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_SOLARI_SUN SHINE STICK SOLARE SPF 50+N.1 PZ								-	0.00	X
		RVBLAB_MAKE UP_MY BEAUTY KIT(pochette mascara extra volume e rossetto rosso N.3 PZ								-	0.00	X
		DIEGO DALLA PALMA PROF_PANTACELL_LEGGINNS XXL N.1 PZ								-	8.00	59
		DIEGO DALLA PALMA PROF_PANTACELL_LEGGINNS S/M N.1 PZ								-	8.00	59
		TOTALE									16.00	

Allegato B INVENTARIO PRODOTTI INTEGRI PACCO 2

N progressivo	N° pezzi	Bene	Fattura di acquisto	valore max NUOVO	valore min NUOVO	valore medio rif. NUOVO	% VITA UTILE BENE	% Stato conservativo	Costo smontaggio	VALORE ATTUALE	TOTALE	Riferimento Foto
		DIEGO DALLA PALMA REVIVYL_SIERO RINNOVANTE 10 FIALE N.2 PZ	0		-		40%	15%	-	-	0.00	X
		DIEGODALLAPALMA PROF_N.3 TONICO VISO								-	0.00	X
		DIEGODALLAPALMA LINEA_URBAN LIFE ESSENZA SIERO N.5 PZ								-	0.00	X
		DIEGODALLAPALMA LINEA_URBAN LIFE FLUIDO PROT. SPF 50 +++ N.4 PZ								-	0.00	X
		DIEGODALLAPALMA_IDRATANTE GEL CONTORNO OCCHI N.2 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_PERFEZIONE PRIMER OPACIZZANTE N.3 PZ								-	0.00	X
		DIEGODALLAPALMA PROF_REVIVYL_RES_SIERO RIGENERATORE N.8 PZ								-	0.00	X
		DIEGODALLAPALMA PROF_REVIVYL_RES_SIERO RINNOVATORE N.10 PZ								-	0.00	X
		DIEGODALLAPALMA PROF_REVIVYL_RES_SIERO RIEQUILIBRANTE N.7 PZ								-	0.00	X
		DIEGO DALLA PALMA REVIVYL_RES TONICO ESFOLIANTE (200ML) N.6 PZ								-	0.00	X
		DIEGO DALLA PALMA REVIVYL_RES LOZIONE PREPARATORIA ESFOLIANTE (300ML) N.2 PZ								-	0.00	X
		DIEGO DALLA PALMA REVIVYL_RES CONCENTRATO ANTIETA' (110ML) N.2 PZ								-	0.00	X
		DIEGO DALLA PALMA REVIVYL_RES CONCENTRATO ANTIIMPERF.(110ML) N.2 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_LIFTING CONTORNO OCCHI (15 ML) N.1 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_HYALU COMPLEX LINEA PURIFICANTE CREMA ANTIETA' N.1 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_HYALU COMPLEX LINEA PURIFICANTE SIERO N.4 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_LIFTING FILLER RIEMPITIVO (15 ML) N.2 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_HYALU COMPLEX ACN CREMA SEBO NORM. N.1 PZ								-	0.00	X
		DIEGODALLAPALMA PROF_BODY BIOENERGY_PEEELING (400ML) N.1 PZ								-	0.00	X
		BRUNO VASSARI_EDERALIS (1000ML) N.1 PZ								-	0.00	X
		HISTOMER_DRAIN O2_SCRUB (500ML) N.2 PZ								-	0.00	X
		DIEGODALLAPALMA PROF_BODY BIOENERGY_SCRUB (500G) N.1 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_ICON TIME MASCHERA OCCHI N.2 PZ								-	0.00	X
		DIEGO DALLA PALMA REVIVYL_RES MASCHERA RIEQ. (250ML) N.1 PZ								-	0.00	X
		DIEGO DALLA PALMA REVIVYL_RES ATTIVATORE ESF. (200ML) N.2 PZ								-	0.00	X
		RVB SKINLAB_PURIFICANTE CONCENTRATO (30 ML) N.1 PZ								-	0.00	X
		BRUNO VASSARI_CONCENTRATO ANTIETA' LACRIME D'UVA (10X3ML) N.1 PZ								-	0.00	X
		BRUNO VASSARI_FAST FLASH BEAUTY AMPOLLAS (6X2ML) N.3 PZ								-	0.00	X
		TOTALE									0.00	

Allegato D INVENTARIO PRODOTTI INTEGRI PACCO 4

N progressivo	N° pezzi	Bene	Fattura di acquisto	valore max NUOVO	valore min NUOVO	valore medio rif. NUOVO	% VITA UTILE BENE	% Stato conservativo	Costo smontaggio	VALORE ATTUALE	TOTALE	Riferimento Foto
		ROSSETTI E GLOSS N75 PZ	0				40%	15%		-	0.00	X
		FONDOTINTA N23 PZ								-	0.00	X
		FARD N5 PZ								-	0.00	X
		POLVERI VISO N3 PZ								-	0.00	X
		MATITE OCCHI LABBRA N31 PZ								-	0.00	X
		OMBRETTI N18 PZ								-	0.00	X
		PALETTE OMBRETTI N4 PZ								-	0.00	X
		MAKE UP SOPRACCIGLIA N7 PZ								-	0.00	X
		FISSATORE TRUCCO N1 PZ								-	0.00	X
		DIEGO DELLA PALMA SPUGNA PER UNGHIE N3 PZ								-	5.00	60
		TEMPERINO N4 PZ								-	8.00	60
		PENNELLI N4 PZ								-	4.00	60
		PINZETTA N1 PZ								-	2.00	60
		PIUMINO N2 PZ								-	2.00	60
		SPUGNE N7 PZ								-	5.00	60

TOTALE 26.00
MATERIALE PRESENTE IN STRADA DELLE 101 NARNI TERNI

N progressivo	N° pezzi	Bene	Fattura di acquisto	valore max NUOVO	valore min NUOVO	valore medio rif. NUOVO	% VITA UTILE BENE	% Stato conservativo	Costo smontaggio	VALORE ATTUALE	TOTALE	Riferimento Foto
38	1	Letto abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER		32.000.00	27.000.00	29.500.00	30%	25%		2.212.50 €	2.212.50 €	Da 53 a 58 + ST
39	1	Macchinario Esafacciale Solarium mod MATRIX F6 EN		9.000.00	7.000.00	8.000.00	30%	25%		600.00 €	600.00 €	51,52+ST
40	1	Cristal vetrina con piede cromato n.2	768.6				60%	50%		230.58 €	230.58 €	49,50
41	1	acer PC portatile con carica batteria		-	-	-	0%	0%		0.00 €	0.00 €	48
42	1	Termocoperta		800.00	600.00	700.00	50%	50%		175.00 €	175.00 €	45
43	1	OPALE WALL VETRINA Mobiletto 6 quadrotti in plexiglass con telaio (Vetrina a muro con telaio)	950				60%	50%		285.00 €	285.00 €	46,47

TOTALE 3.503.08 €

Materiale depositato presso locale piano terra abitazione sig.ra OMISSIS

(Foto 1) mobile 4 cassetti, 2 sportelli, 4 cubi a giorno dim 150x40



(Foto 2) Pannello retroilluminato con cornice wenguè scuro senza lampada



(foto 3) N 2 Pensili Wenguè scuro



(foto 4) Carrello portaattrezzi in ferro bianco con ruote 3 ripiani



(foto 5) carrello bianco in ferro, 2 ripiani, con ruote



(foto 6) cassetiera bianca 5 cassetti



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

(foto 7) banco scaldafanghi a tre fornelli marca AGGF foto frontale



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

(foto n 8) banco scaldafanghi a tre fornelli marca AGGF foto retro



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

(foto n 9) banco scaldafanghi a tre fornelli marca AGGF caratteristiche tecniche



SCHEDE TECNICHE





(foto 10) mobile cassa e bancone, 1 sportello, 2 cassetti e parte a giorno



(foto 11) mobile cassa e bancone, 1 sportello, 2 cassetti e parte a giorno



(foto 12) cassetto per registratore di cassa e calcolatrice marca micrelec Helios con stampa



(foto 13) cassetto per registratore di cassa e calcolatrice marca microlec Helios con stampa



(foto 14) ricevitore pagamento bancomat (pos) marca ingenico



(foto 15) stampante HP a getto di inchiostro



(foto 16) stampante HP a getto di inchiostro



(foto 17) mobile retrocassa basso 2 sportelli wenguè con parte centrale a giorno



(foto 18) poltrona tecnica pedicure con gambe da riparare



(foto 19) cassettera bianca 6 cassetti



(foto 20) tavolino basso bianco IKEA



(foto 21) Lettino Max color panna per trattamenti estetici con strappo laterale



(foto 22) Lettino Max color panna per trattamenti estetici con strappo laterale



(foto 23) lettino Edo per massaggi Bianco latte



(foto 24) Divano mezzaluna Lilla dim 185x50 (seduta)



(foto 25) Lampada con lente uso estetico



(foto 26) Libreria Wenguè scuro 3 ripiani e 5 ripiani



(foto 27) Televisore LCD Philips




(foto 28) Televisore LCD Philips caratteristiche tecniche



(foto 29) Mobile soggiorno



(foto 30) Mobile soggiorno



(foto 31) Mobile soggiorno



(foto 32) Tavolino manicure da sistemare



(foto 33) Tavolinetto arredo IKEA



(foto 34) Tavolinetto di arredo marrone curvo



(foto 35) n 4 cubi in similpelle neri



(foto 36) n 4 cubi in similpelle neri



(foto 38) mobiletto in ferro nero



(foto 39) Macchinario per pressoterapia una porzione non si gonfia



(foto 40) Macchinario per pressoterapia una porzione non si gonfia



(foto 41) Macchinario per pressoterapia una porzione non si gonfia



SCHEDE TECNICHE

LIGHT PRESS EVOLUTION

MKMAN001 - Rev. 00 del 04/2004

ASTE GIUDIZIARIE®

Apparecchiatura di tipo B

LIGHT PRESS EVOLUTION 980096		AGGF Cosmetic Group S.p.A. 60 Emilia Levante 840 40024 Castel San Pietro Terme Bologna - Italy
V~/HZ	220-230/50	⊕
	05 x 20 T1 A	
VA	100	
s.n.		
		CE

Caratteristiche elettriche

ATTENZIONE - WARNING - ATENCIÓN - ACHTUNG

- L'USO DELL'APPARECCHIO È RISERVATO A PERSONALE QUALIFICATO.
- LEGERES ATENTAMENTE EL MANUAL DE USO ANTES DE CUALQUIER OPERACION.
- ASSICURARSI DEL CORRETTO COLLEGAMENTO A TERRA DELL'APPARECCHIO.
- ONLY QUALIFIED PERSONNEL ARE ALLOWED TO OPERATE THE EQUIPMENT.
- READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE ANY OPERATION.
- CHECK THE EQUIPMENT FOR PROPER EARTHING.
- EL USO DEL APARATO ESTÁ RESERVADO AL PERSONAL CUALIFICADO.
- LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE USO ANTES DE CUALQUIER OPERACION.
- ASEGURESE DE LA CORRECTA CONEXION DE TIERRA DEL APARATO.
- DIE VERWENDUNG DES GERÄTS IST QUALIFIZIERTEM PERSONAL VORBEHALTEN.
- NI JEDLICHEM VORGANG IST DAS GEBRAUCHSHANDBUCH GRÖNDLICH DURZULESEN.
- DIE KORREKTE FRIEDUNG DES GERÄTS SICHERSTELLEN.
- **ALTA TENSIONE - HIGH VOLTAGE - ALTA TENSIN - HOCHSPANNUNG**
- NON APRIRE L'APPARECCHIO.
- NON OPERARE SE I PANNELLI O I COPERTI NON SONO CORRETTAMENTE FISSATI.
- DO NOT OPEN THE EQUIPMENT.
- DO NOT OPERATE IF PANELS OR COVERS ARE LOOSE OR NOT CORRECTLY FITTED.
- NO ABRA EL APARATO.
- NO OPERE SI LOS PANELES O LAS TAPAS NO ESTAN CORRECTAMENTE FIJADOS.
- DAS GERÄT NICHT ÖFFNEN.
- NICHT ARBEITEN, WENN DIE PANELN ODER DIE DECKEL NICHT KORREKT BEFESTIGT SIND.

Pericolo

Tali targhette devono essere mantenute in buono stato di conservazione e, nell'eventualità di un loro deterioramento, immediatamente sostituite.

7 di 67

LIGHT PRESS EVOLUTION

MKMAN001 - Rev. 00 del 04/2004

ASTE GIUDIZIARIE®

5.7. Caratteristiche


Sistema	
Dimensioni	L 40 x P 40 x H 128 cm
Peso	38 Kg
Alimentazione	220-230 Volt - 50 Hz
Assorbimento massimo	100 VA
Programmi preimpostati	51, con funzione di AIUTO (Help in linea) che fornisce una spiegazione dei comandi attivi in quel momento
Aggiornamento del software	Programmazione in boot-mode tramite porta seriale RS-232
Controllo corretto funzionamento	1 microprocessore con visualizzazione di messaggi di errore sul display
Pannello comandi	Policarbonato antigraffio
Display LCD colori	Display grafico 320x240
Comando remoto	Per interrompere il gonfiaggio di un singolo settore o l'intero trattamento e per controllare l'efficienza del canale di sicurezza
Parti applicabili	2 stivaletti a 2 settori indipendenti 2 gambali a 4 settori indipendenti 2 fasce regolabili a 2 settori indipendenti per il trattamento di fianchi e glutei "Marsupio" per i tubi di collegamento, con tasche per riporre le parti applicabili
Collegamento apparecchio-accessori	Tramite unico connettore a vite

19 di 67

(foto 42) Scaldacera



(foto 43) Strumento a vibrazione DHERMOLIFT



SCHEDA TECHICHE



Selezionare la presenza o meno di vibrazione meccanica, agendo sul commutatore (1); il LED (7) relativo si illumina.
Regolare l'ampiezza della stimolazione elettrica agendo sulla manopola (4). Si consiglia di iniziare il trattamento con valori bassi.
Applicare la testa di stimolazione sulla parte da trattare dopo aver applicato il prodotto che si desidera veicolare. Al termine del trattamento riporre la testa di stimolazione sull'apposita mensola e spegnere l'interruttore generale portandolo nella posizione "0"; la spia si spegne (6).

N.B. L'ampiezza della stimolazione elettrica deve essere regolata al massimo valore accettabile per il paziente.

7. MANUTENZIONE

Al termine di ogni trattamento pulire i contatti della testa di stimolazione con soluzioni disinfettanti. Evitare nel modo più assoluto di bagnare le altre parti dell'apparecchio per evitare danni ai circuiti interni.

8. CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione : 100-240 V~ , 47-63 Hz , 25 VA
Fusibili : 2 x 1AT
Corrente di stimolazione : da 0 a 1 mA rms, regolabile con continuità
Frequenza impulsi : 2200 Hz ±10%
Periodo : 20 ms
Dimensioni : 34x24x10 cm
Peso : 1,4 kg

9. MALFUNZIONAMENTI E SOLUZIONI

sintomo	probabile causa
Assenza di vibrazioni e impulsi elettrici	apparecchiatura non connessa alla rete testa di stimolazione non connessa interruttore generale difettoso o su "0" fusibili difettosi
Assenza di impulsi elettrici	testa di stimolazione non connessa regolazione intensità regolato al minimo circuiti di comando difettoso
Assenza di vibrazioni	testa di stimolazione non connessa selettore difettoso o posizionato su off circuiti di comando difettoso

12. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La Società MANIFATTURE BIOMEDICHE Srl Via Imprunetana per Pozzolatico 93 - 50123 IMPRUNETA FI - ITALY dichiara sotto la propria responsabilità che l'apparecchiatura per uso estetico DHERMOLIFT munita della targhetta matricolare di cui si allega copia, è conforme a quanto prescritto dalla Direttiva 89/336/CEE concernente la compatibilità elettromagnetica (EMC) ed alla Direttiva 73/23/CEE e successive modificazioni concernente i dispositivi a Bassa Tensione. L'apparecchio è inoltre conforme alla Norma Tecnica CEI 62-39 "Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza".

Marchio: **CE**

L'amministratore Unico
Carlo STANISCI



(foto 44) n 2 sgabelli tipo Mattia





ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Materiale depositato presso un magazzino al piano terra Strada delle Petrare n 101 Narni (TR)
(foto 45) Termocoperta



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

(foto 46) Telaio per mobiletto 6 quadrotti



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

(foto 47)
mobiletto 6 quadrotti in plexiglass



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

(foto 48) Computer portatile ACER



(foto 49) N2 vetrine a colonna per esposizione prodotti



(foto 50) N2 vetrine a colonna per esposizione prodotti



(foto 51) Macchinario Esafacciale Solarium mod MATRIX F6 EN



(foto 52) Macchinario Esafacciale Solarium mod MATRIX F6 EN



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Foto da archivio del Macchinario Esafacciale Solarium mod MATRIX F6 EN in uso anno 2010



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

SCHEDE TECNICHE


matrix F6

IDENTIFICATIVO DELL'APPARECCHIO
SOLARIUM MOD.
matrix F6-EN
FORMAZIONE LAMPADE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	N°Lampade x Watt	Tipo lampade posizione	Filtri	Potenza lampade (kW)	Assorbimento totale dalla rete (kW/A)
F6-EN/B	06 x 800	Evolution Light - Lampade viso	I.S.O KL+ XS ¹	4,8	5,6/9



Visione d'insieme e disposizione lampade all'interno del solarium:



¹ XS indica il filtro trasparente I.S.O XSattinato



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Leggere attentamente prima dell'utilizzo del solarium



Ed 07 07 6000 Schede elettroniche PWR Display LCD conforme normativa 60335-2-27 ed. 4.0



CARATTERISTICHE TECNICHE SOLARIUM

Norme armonizzate di riferimento del Solarium MATRIX F6-EN:
Apparecchio conforme alle norme di sicurezza di pag. 6.

Classificazione secondo le norme di sicurezza:

Apparecchio fisso, di classe I (in base alla protezione contro la scossa elettrica), di tipo comune (nei riguardi della protezione contro l'umidità) (CEI 61-150).

Apparecchio UV di tipo indicato nella Tabella a pag. 15.

Dimensioni d'ingombro e peso del Solarium:

Profondità	Larghezza	Altezza	Superficie d'appoggio	Peso del solarium
2000mm	1250mm	1800mm	6 ruote 20x30mm	300 kg circa

Alimentazione del Solarium

Tensione di alimentazione	Frequenza tensione di rete	Potenza attiva assorbita	Massima deviazione in alto della potenza assorbita	Fattore di potenza (cos Φ)	Ciclo di lavoro
400V 3N ~ su richiesta 230V 3~ su richiesta 230V ~ su richiesta	50Hz su richiesta 60Hz	F6-EN/B 5,6kW	+ 10%	compreso fra 0,9 e 1	30 min ON 4 min OFF
(alla tensione nominale ed alla temperatura di esercizio)					

Dispositivi di protezione elettrica

Interruttore magnetotermico generale	potere d'interruzione	Interruttore magnetotermico per circuito ausiliario	Bobina di sgancio
F6-EN/B	F6-EN/B	F6-EN/B	F6-EN/B
16A con 400V 3N ~ 20A con 230V 3~ 25A con 230V ~	6kA	6A	A lancio di corrente

Aria generata:

Aria calda espulsa	Delta di temperatura	N° tubi di espulsione Diametro/lunghezza	Pressione aria espulsa
1100 m³/h circa	18-20°C	N° 1 tubo flessibile / 20cm / 3m.	60 Pa (N/m²)

Qualità dell'aria espulsa

L'aria espulsa è solo aria ambiente aumentata di temperatura; l'aria non è da considerarsi trattata o contenente fumi di alcun genere in quanto non avvengono processi chimici o altro

Rumorosità:

Rumorosità media	Grado IP:	Umidità massima ambiente di lavoro:
78 dB circa	Protezione contro liquidi IPO	Umidità: 55%, senza condensa

Parti principali del Solarium:

Tipo lampade	(Potenza lampade a seconda della formazione) vedi pag. 4
Filtri	SICURPLEX + filtri UV tipo I.S.O KL con sgraffia per circuito elettrico e I.S.O XS
Tipologia schede	SCHEDA DISPLAY LCD = scheda comandi per il controllo della gestione
Pulsante d'emergenza	SCHEDA PWR LCD = scheda centrale per l'alimentazione parti ausiliarie (vedere istruzioni a pag. 13).
Struttura portante	In acciaio verniciato a polveri epossidiche
Finiture	Realizzate in poliuretano o metalmaterilato, appositamente trattati per l'esposizione ai raggi UV
Plexiglas di protezione lampade	In acrilite trasparente (SICURPLEX) trattato per i raggi UV.
Sistema di sdoppiamento	Accensione del solo viso o solo corpo oppure in abbinato corpo e viso attraverso un'impostazione software selezionabile dal display

(foto 53) Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER



(foto 54) Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER



(foto 55) Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER



(foto 56) Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER



(foto 57) Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER



(foto 58) Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER



Foto da archivio del Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER in uso anno 2010




SCHEDE TECNICHE

matrix

L18-ER



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
Leggere attentamente prima dell'utilizzo del solarium




L18NL08020VZ Scheda elettronica PWR Display LCD conforme normativa 60335-2-27 ed. 4.0

IDENTIFICATIVO DELL'APPARECCHIO SOLARIUM MOD. **matrix L18-ER**
 FORMAZIONE LAMPADE F. CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	N° Lampade x Watt	Tipo lampade posizione	Filtri	Potenza lampade (kW)	Assorbimento totale dalla rete (kVA)
L18-ER/B	04 x 800	Evolution Light - Lampade viso	LSO KL+ X ¹	3,2	14,5/23,2
	14 x 650	Evolution Light - Lampade corpo		9,1	

LA FARMACIA DI SERRAVALLE TRATTAMENTI SOLARIUM
 MODELLO / Modello: **MATRIX L18-ER**
 CODICE / Codice: **PFIL18EN/B21**
 SERIAL NUMBER / Matricola: **800138**
 YEAR OF PRODUCTION / Anno: **04/2008**
 UV Type/ Tipo: **2** Duty cycle: **30 min ON**
 Body/Corpo: **2** (Class. di Lavoro) **4 min OFF**
 Face/Viso: **2** **W 14800 V 400 3F+N-**
 Body/Tronco e Capelli/Corpo: **2** **Hz 50 0,9 <cosφ> <= 1**
 Hair/Capelli: **2**
 LAMP APPLIANCE CLASS APPLICAZIONE 1
 NOT BE PERMANENTLY
 AND NOT BE CONNECTED TO MAIN
 (SEE USER MANUAL & TERMS IN USER MANUAL)
 MADE IN ITALY

Visione d'insieme e disposizione lampade all'interno del solarium:



X¹ indica il filtro trasparente LSO X

Più sicuro del sole
INDUSTRIA SOLARIUM ED ATTREZZATURE PER L'ESTETICA
 LSO Italia SpA • via G. di Vittorio, 30 - 30079 S. STINO DI LIVENZA (VE) - ITALY
 Tel. (0039) 0421 311700 r.a. - Fax (0039) 0421 311702 - e-mail: contact@lsolitec.com - www.lsolitec.com

Declaration of compliance with safety regulations and EC directives.
 We declare that the below mentioned solarium model (an electrical appliance for the treatment of skin using UV rays) complies with the requirements of Community directives, including the latest amendments, and with the relative assimilated national legislation.

Directives referred to	2006/95/EEC	2004/108/EEC
Regulations applied	EN 60335-1	EN 60335-2-27

The EC mark has been affixed according to the above-mentioned directives.
Dichiarazione di conformità a norme di sicurezza e a direttive CE

Si dichiara che il modello di solarium sotto nominato (apparecchio elettrico per il trattamento della pelle con raggi U.V.) risulta in conformità con quanto previsto dalle direttive comunitarie, comprese le ultime modifiche, e con la relativa legislazione nazionale di recepimento.

Directive di riferimento	2006/95/CEE	2004/108/CEE
Norme applicate	EN 60335-1	EN 60335-2-27

É stata apposta la marcatura CE ai sensi delle direttive sopracitate
Declaration de conformité aux normes de sécurité et aux directives CE

Le modèle de solarium nommé ci-dessus (appareil électrique pour le traitement de la peau par rayons UV) est déclaré conforme aux dispositions prévues par les directives communautaires, y compris les dernières modifications, et à la législation nationale correspondante accueillant formellement ces mêmes directives.

Directives de référence	2006/95/CEE	2004/108/CEE
Normes appliquées	EN 60335-1	EN 60335-2-27

La marque CE a été apposée aux termes des directives susdites.
Konformitätserklärung zu den Sicherheitsnormen und zur Direktive CE - EG

Wir erklären, dass das unten genannte Solarium-Modell (elektrischer Apparat für die Behandlung der Haut mit U.V.-Strahlen) einschließlich der letzten Änderungen mit den durch die EG-Direktiven vorgesehene Bedingungen konform ist, sowie mit der entsprechenden nationalen Gesetzgebung zur Annahme.

Bezugsdirektive	2006/95/CEE	2004/108/CEE
Angewandte Normen	EN 60335-1	EN 60335-2-27

Die Markierung CE wurde gemäß den oben genannten Direktiven eingesetzt.
Declaración de conformidad con las normas de seguridad y las directivas CE

Se declara que el modelo de solarium abajo citado (aparato eléctrico para el tratamiento de la piel con rayos U.V.) resulta conforme con las directivas comunitarias, incluidas las últimas modificaciones, y con la correspondiente legislación nacional de acogida.

Directivas de referencia	2006/95/CEE	2004/108/CEE
Normas aplicadas:	EN 60335-1	EN 60335-2-27

De acuerdo con las susodichas directivas, se ha timbrado con el sello CE.

Apparecchiatura/Engine/Ausrüstung/Equipment/Equipo
MATRIX L18-ER

Tipo modello/Type model/MaschinenTyp/Type Model/Tipo modelo
PFIL18EN/B21 Mat. n.
800138

Anno di Fabbricazione/Year of manufacture/Baujahr/Année de fabrication/Año de fabricación
2008

Data
2008 Manufacturer's signature/Firma del fabbricante/Signature de Fabricante/Unterschrift des Herstellers/Firma de fabricante
Zoni Lino (IMP IT548)

Certificato di emissione raggi Ray emission certificate Certificat d'émission des rayons Bescheinigung der strahlen - abgabe Certificado de emision de rayos

Mod. MATRIX L18EN

N. 800138

Date 17/04/2008

Face - Viso - Visage - Gesicht - Cara Body - Corpo - Corps - Körper - Cuerpo

UVA W/m² 0,2052 UVA W/m² 0,2391
 UVB W/m² 0,094 UVB W/m² 0,0570
 UV Type: 2 UV Type: 2

Hands - Mani - Mains - Hände - Manos Total - Totale - Total - Gesamt - Todo

UVA W/m² UVA W/m² 0,2184
 UVB W/m² UVB W/m² 0,0736
 UV Type: 2 UV Type: 2

ISO ITALIA spa *Roberto Feltri* ISO ITALIA spa *Roberto Feltri*
 Technical Department/Direzione Tecnica General Management/Direzione Generale

Please note: the values indicated refer to effective radiation as quoted in law CEI EN 60335-2-27. By UVA, we mean effective radiation between 320-400 nm. By UVB, we mean effective radiation between 250-320 nm.

Nota: i valori indicati esprimono la radiazione efficace come riportato dalla norma CEI EN 60335-2-27. Per UVA si intende la radiazione efficace tra 320-400 nm. Per UVB si intende la radiazione efficace tra 250-320 nm.

Note: les valeurs indiquées expriment la radiation efficace conformément à la norme CEI EN 60335-2-27. Par UVA, l'on entend la radiation efficace entre 320-400 nm. Par UVB, l'on entend la radiation efficace entre 250-320 nm.

Anmerkung: die angegebenen Werte zeigen die effektive Strahlung an, wie sie in der Vorschrift CEI EN 60335-2-27 formuliert wird. Mit UVA versteht man die effektive Strahlung zwischen 320-400 nm. Mit UVB versteht man die effektive Strahlung zwischen 250-320 nm.

Nota: los valores indicados expresan la radiación eficaz según las normas CEI EN 60335-2-27. Para rayos UVA se entiende la radiación eficaz entre 320-400 nm. Para rayos UVB se entiende la radiación eficaz entre 250-320 nm.

MPI 17048/1

Più sicuro del sole

INDUSTRIA SOLARIUM ED ATTREZZATURE PER L'ESTETICA

ISO Italia SpA • Via G. di Vittorio, 30 • 30029 S. STINO DI LIVENZA (VE) - ITALY
 Tel. (0039) 0421 311700 r.a. • Fax (0039) 0421 311702 • e-mail: contact@isolitalia.com • www.isolitalia.com

CARATTERISTICHE TECNICHE SOLARIUM

Norme armonizzate di riferimento del Solarium MATRIX L18-ER:
 Apparecchio conforme alle norme di sicurezza di pag. 6.

Classificazione secondo le norme di sicurezza:
 Apparecchio fuso, di classe I (in base alla protezione contro la scossa elettrica), di tipo comune (nei riguardi della protezione contro l'umidità) (CEI 61-150).
 Apparecchio UV di tipo indicato nella Tabella a pag. 15.

Dimensioni d'ingombro e peso del Solarium:

Profondità	Larghezza	Altezza	Superficie d'appoggio	Peso del solarium
1170mm	2100mm	1720mm	4 punti da 205x20mm	500 kg circa

Alimentazione del Solarium

Tensione di alimentazione	Frequenza tensione di rete	Potenza attiva assorbita	Massima deviazione in alto della potenza assorbita	Fattore di potenza (cos φ)	Ciclo di lavoro
400V 3N ~ su richiesta 230V 3~ su richiesta 230V ~ su richiesta	50Hz su richiesta 60Hz	L18-ER/B 14,5kW	+ 10%	compreso fra 0,9 e 1	30 min ON 4 min OFF
400V ± 10%, 230V ± 10%, (alla tensione nominale ed alla temperatura di esercizio)					

Dispositivi di protezione elettrica

Interruttore magnetotermico generale	potere d'interruzione	Interruttore magnetotermico per circuito ausiliario	Bobina di sgancio
L18-ER/B	L18-ER/B	L18-ER/B	L18-ER/B
32A con 400V 3N~ 40A con 230V 3~ 80A con 230V~	6kA	10A	A lancio di corrente

Aria generata:

Aria calda espulsa	Delta di temperatura	N° tubi di espulsione Diametro/lunghezza	Pressione aria espulsa
1400 m ³ /h circa	20°C L18-EN	N° 1 tubo flessibile / 25cm / 3m.	35 Pa (N/m ²)

Qualità dell'aria espulsa
 L'aria espulsa è solo aria ambiente aumentata di temperatura; l'aria non è da considerarsi trattata o contenente fumi di alcun genere in quanto non avvengono processi chimici o altro.

Rumorosità: 77 dB circa **Grado IP: Protezione contro liquidi IPO** **Umidità massima ambiente di lavoro: Umidità: 55%, senza condensa**

Parti principali del Solarium:

Tipo lampade	(Potenza lampade a seconda della formazione) vedi pag 4
Filtri	SICURPLEX + filtri UV tipo ISO KL con serigrafia per circuito elettrico e ISO X
Tipologia schede	SCHEDA DISPLAY LCD = scheda comandi per il controllo della gestione
Pulsante d'emergenza	(vedere istruzioni a pag. 13).
Struttura portante	In acciaio verniciato a polveri epossidiche
Finiture	Realizzate in poliuretano o metalmetalizzato, appositamente trattati per l'esposizione ai raggi UV.
Plexiglas di protezione lampade	In acrilico trasparente (SICURPLEX) trattato per i raggi UV.
Sistema di sdoppiamento	Accensione del solo viso o solo corpo oppure in abbinato corpo e viso attraverso un'impostazione software selezionabile dal display

(foto 59) DIEGO DALLA PALMA PROF_PANTACELL_LEGGINS SNELLENTI N.2 PZ (XXL E S-M)



CONCLUSIONI



La valutazione effettuata tiene assolutamente conto della acquistabilità dei beni periziati e del loro valore di mercato.

Il valore complessivo dei beni mobili relativi alle attrezzature, mobili e prodotti così come definiti in premessa è pari ad €. 8659,45 (ottomilaseicentocinquantanove/45).

Al fine di ottenere una migliore possibilità di vendita nel mercato si consiglia di suddividerli in 3 lotti come sotto rappresentati:

LOTTO N 1: per un importo stimato pari a 5997,65 (cinquemilanovecentonovantasette/65)

LOTTO N 2: per un importo stimato pari a 1649,97 (milleseicentoquarantanove/97)

LOTTO N 3: per un importo stimato pari a 1011,83 (milleundici/83)



LOTTO N 1

Sito TERNI	N progre ssivo	N° pez zi	Bene	Fattur a di acquis	valore max NUOVO	valore min NUOVO	valore medio rif. NUOVO	% VITA UTILE	% Stato conse	Costo smonta ggio	VALORE ATTUALE	TOTALE	Riferime nto Foto
	16	6	Poltrona pedicure	1300	-	-	-	50%	35%		227.50	227.50	18
	16	7	Lampada nera con lente		400.00	200.00	300.00	50%	50%		75.00	75.00	25
	16	8	Lettino trattamento estetico MAX	250	-	-	-	50%	40%		50.00	50.00	21,22
	16	12	Tavolino manicure		900.00	650.00	775.00	50%	35%		135.63	135.63	32
	16	14	Pressoterapia		1.900.00	1.400.00	1.650.00	45%	25%		185.63	185.63	39,40,41 +ST
	16	16	Scaldacera bianco (fornellino elettrico)		70.00	40.00	55.00	50%	50%		13.75	13.75	42
	16	17	Luce pulsata		8.500.00	5.500.00	7.000.00	50%	50%		1.750.00	1750.00	37+ST
	23	1	Dermolift		1.200.00	800.00	1.000.00	50%	50%		250.00	250.00	43+ST
		28	Pos marca Ingenico		100.00	70.00	85.00	50%	50%		21.25	21.25	14
		30	Carrello scaldafanghi a 3 fornelli		1.000.00	700.00	850.00	50%	50%		212.50	212.50	7,8,9+ST
Via		32	lettino bianco		300.00	200.00	250.00	50%	50%		62.50	62.50	23
Via		36	sgabelli		60.00	50.00	55.00	60%	40%		13.20	26.40	44
	101	38	Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER		32.000.00	27.000.00	29.500.00	30%	25%		2.212.50 €	2212.50	Da 53 a 58 + ST
	101	39	Macchinario Esafacciale Solarium mod MATRIX F6 EN		9.000.00	7.000.00	8.000.00	30%	25%		600.00 €	600.00	51,52+ST
	101	42	Termocoperta		800.00	600.00	700.00	50%	50%		175.00 €	175.00	45

TOTALE LOTTO 1 5997.65

LOTTO N 2

Sito	N progre ssivo	N° pez zi	Bene	Fattur a di acquis	valore max NUOVO	valore min NUOVO	valore medio rif. NUOVO	% VITA UTILE	% Stato conse	Costo smonta ggio	VALORE ATTUALE	TOTALE	Riferime nto Foto
Via 16 16	3	1	Mobile cassa VENUS legno scuro con struttura sovrastante retroilluminata e telaio	1266	-	-	-	60%	50%		379.89	379.89	2,10,11
Via 16 16	4	1	Registratore di cassa telematico modello Helios e calcolatrice modello Mirelec		300.00	150.00	225.00	50%	50%		56.25	56.25	12,13
Via 16 16	5	1	Divano moderno color lilla BEAN divano attesa	908	-	-	-	60%	40%		217.92	217.92	24
Via 16 16	9	1	Cassettiera bianca 6 cassetti		120.00	80.00	100.00	60%	50%		30.00	30.00	19
Via 16 16	10	1	Cassettiera bianca 5 cassetti		100.00	70.00	85.00	60%	50%		25.50	25.50	6
Via 16 16	11	1	Mobiletto cera bianco		80.00	60.00	70.00	60%	50%		21.00	21.00	4
Via 16 16	13	1	Mobile retrocassa service center (prodotti esposizione in legno a 2 ante)	498	-	-	-	60%	50%		149.40	149.40	17
Via 16 16	18	1	Scaffale libreria 5 piani Wenguè		90.00	60.00	75.00	60%	50%		22.50	22.50	26
Via 16 16	19	1	Libreria 3 piani Wenguè		60.00	40.00	50.00	60%	50%		15.00	15.00	26
Via 16 16	20	1	Tavolo basso IKEA		20.00	10.00	15.00	60%	50%		4.50	4.50	20
Via 16 16	21	1	Tavolo quadrato marrone basso IKEA		140.00	100.00	120.00	60%	50%		36.00	36.00	33
Via 16 16	22	1	ACCRA TRI Tavolo in laminato (Tavolinetto basso da arredo marrone)	318.4	-	-	-	60%	50%		95.52	95.52	34
Via 16 16	24	4	sedute a forma di cubo in finta pelle di colore nero		70.00	50.00	60.00	60%	40%		14.40	57.60	35,36
Via 16 16	25	1	Mobile in ferro nero a 3 ripiani di cui uno in vetro		120.00	80.00	100.00	60%	50%		30.00	30.00	38
Via 16 16	31	1	Carrello bianco a 2 ripiani con ruote		90.00	60.00	75.00	60%	50%		22.50	22.50	5
Via 16 16	33	2	cubo' chocolate espositore piccolo (cubi pensili Wenguè scuro)		250.00	170.00	210.00	60%	50%		63.00	126.00	3
Via 16 16	34	1	Mobile IKEA marrone scuro con 4 cassetti e 2 sportelli	111.3	-	100.00	50.00	60%	50%		33.39	33.39	1

██████████ 101	43	1	OPALE WALL VETRINA Mobiletto 6 quadrotti in plexiglass con telaio (Vetrina a muro con telaio)	950				60%	50%		285.00 €	285.00 €	46,47
Via ██████████ 16			PROF_PANTACELL_LEGGINS XXL N.1 PZ								-	8.00	59
Via ██████████ 16			PROF_PANTACELL_LEGGINS S/M N.1 PZ								-	8.00	59
Via ██████████ 16			TEMPERINO N4 PZ								-	5.00	60
Via ██████████ 16			PENNELLI N4 PZ								-	8.00	60
Via ██████████ 16			PINZETTA N1 PZ								-	4.00	60
Via ██████████ 16			PIUMINO N2 PZ								-	2.00	60
Via ██████████ 16			SPUGNE N7 PZ								-	2.00	60
Via ██████████ 16			DIEGO DELLA PALMA SPUGNA PER								-	5.00	60

TOTALE LOTTO 2 1649.97

LOTTO N 3


Sito TERNI	N progre ssivo	N° pez zi	Bene	Fattur a di acquis	valore max NUOVO	valore min NUOVO	valore medio rif. NUOVO	% VITA UTILE	% Stato conse	Costo smonta ggio	VALORE ATTUALE	TOTALE	Riferime nto Foto
Via ██████████ 16	29	1	Televisore LCD marca Philips		150.00	100.00	125.00	50%	50%		31.25	31.25	27,28,29 ,31
Via ██████████ 16	37	1	Mobile per soggiorno come da foto		3.000.00	2.000.00	2.500.00	60%	50%		750.00	750.00	29,30,31
██████████ 101	40	1	Cristal vetrina con piede cromato n 2	768.6			-	60%	50%		230.58 €	230.58 €	49,50

TOTALE LOTTO 3 1011.83

ASTE
GIUDIZIARIE®
Terni, 06 Marzo 2025

ASTE
GIUDIZIARIE®
ing. Francesco Angelici

ASTE
GIUDIZIARIE®


ORDINE degli INGEGNERI
INGEGNERE
Francesco
ANGELICI
civile ed ambientale
industriale
dell'informazione
A 661
Provincia di TERNI

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®