

SCHEDA n°

50

COMPARTO

7

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

TRANCIATURA

MACCHINARIO

PRESSA INVER PRESS

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

5



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	443/C/00
Anno di costruzione	1985
Tipo lavorazione	
Potenza	70 ton
Dimensione piano	78,5 x 43 cm
Corsa	15-80 mm
Voltaggio	
Tipo	TIARS

SPECIFICHE MACCHINARIO

- ☒ Funzionante
☒ Adattabile ad ogni lavorazione
☐ Adattabile con interventi

- ☐ Non funzionante
☐ Non adattabile ad altre lavorazioni
☐ _____

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Pressa eccentrica a collo di cigno

n. 65 colpi al minuto

Potenza elettrica 5,5 kW

SCHEDA n°

51

COMPARTO

7

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

TRANCIATURA

MACCHINARIO

PRESSA INVER PRESS

10

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	3521
Anno di costruzione	1998
Tipo lavorazione	
Potenza	200 ton
Dimensione piano	121 x 102 cm
Corsa	80 mm
Voltaggio	
Tipo	T2MS

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Pressa eccentrica a collo di cigno - a doppio montante - n. 45 colpi al minuto
con due postazioni di comando - con quattro pulsanti di emergenza
completa di avanzamento automatico lamiera
Modello Tecnomatic TM 300/300 - Peso 72 kg - Potenza elettrica 25 kW

SCHEMA n°

52

COMPARTO

7

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

TRANCIATURA

MACCHINARIO

SVOLGITORE AUTOMATICO MOTORIZZATO

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

29



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	
Portata	600 kg

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Tecnomatic (Syndal)

SCHEDA n°

53

COMPARTO

7

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

TRANCIATURA

MACCHINARIO

PRESSA INVER PRESS

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

30



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	3521
Anno di costruzione	1998
Tipo lavorazione	
Potenza	120 ton
Dimensione piano	110 x 62 cm
Corsa	30-120 mm
Voltaggio	
Tipo	TMF.S

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Pressa eccentrica a collo di cigno

n. 53 colpi al minuto

Vite regolazione corsa mazza storta, la corsa è quasi nulla

Potenza elettrica 10 kW

SCHEDA n°

54

COMPARTO

7

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

TRANCIATURA

MACCHINARIO

CASSONE "CERRI" CON MATERIALE METALLICO

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

-



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola

Anno di costruzione

Tipo lavorazione

Potenza

Dimensione

Corsa

Voltaggio

Tipo

SPECIFICHE MACCHINARIO

☐
☐
☐

Funzionante

Adattabile ad ogni lavorazione

Adattabile con interventi

☐
☐
☐

Non funzionante

Non adattabile ad altre lavorazioni

VALORE DI MERCATO

000,00 €

milaeuro/00

note:

Di proprietà Ditta Cerri Rottami

ASTE
GIUDIZIARIE.it

SCHEDA n°

55

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

CAPPA ASPIRAZIONE FUMI ESALAZIONI

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

2



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

	000,00 €
	milaeuro/00

note:

Cappa aspirazione fumi esalazioni adesivo su ceppi in fase di essicazione

Chiocciolate n. 2 - motori n. 2

Chiusa da porte in policarbonato scorrevoli anteriormente

SCHEDA n°

56

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

ASPIRATORE FUMI ESALAZIONI

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

4



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

	000,00 €
	milaeuro/00

note:

Aspiratore fumi esalazioni adesivo durante la spalmatura su ceppi

ASTE
GIUDIZIARIE.it

SCHEDA n°

57

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

MACCHINA VERNICIATURA BANDELLE

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

6



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Macchina verniciatura bandelle per colore nero, ovvero bandelle da rivetto, sia con vernice trasparente per bandelle
Dismessa

SCHEDA n°

58

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

PISTONE PNEUMATICO VAGNONE & BOERI 960/150

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

7



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

	000,00 €
	milaeuro/00

note:

Pressione esercizio: 5,5/6 bar

Montato su banchetto per mettere sotto pressione dime per incollaggio bandelle

SCHEDA n°

59

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

BANCO CON PISTONE PNEUMATICO

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

7/A



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

	000,00 €
	milaeuro/00

note:

Banco con pistone pneumatico per mettere sotto pressione dime tipo ganasce per incollaggio bandelle esercizio 5,5/6 bar

SCHEDA n°

60

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

FORNO OCRAS ZAMBELLI

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

5



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	T 388/61
Anno di costruzione	27/07/1995
Tipo lavorazione	
Potenza	13 kW
Dimensione (l x p x h)	100 x 110 x 180 cm
Corsa	
Voltaggio	380 V
Tipo	
Corrente	21 A

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

ASTE
GIUDIZIARIE.it

SCHEDA n°

61

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

TRAPANO AUDAX A COLONNA

16

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

800,00 €
euro/00

note:

Art. 15 C

n. 5 velocità: 500/600/1200/2000/3000

SCHEDA n°

62

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

TAURING

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

8



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	165
Anno di costruzione	1997
Tipo lavorazione	
Potenza	2,95 kW
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	DELTA 40H
Massa	436 kg

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Tauring Spa Leini (TO)

SCHEDA n°

63

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

MOLA DA BANCO CON PIEDISTALLO ODORICI

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

7/B



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	0,5 HP
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

- ☒ Funzionante
☒ Adattabile ad ogni lavorazione
☐ Adattabile con interventi

- ☐ Non funzionante
☐ Non adattabile ad altre lavorazioni
☐ _____

VALORE DI MERCATO

000,00 €
 milaeuro/00

note:

giri: 2800 - doppia mola

SCHEMA n°

64

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

TORNIO HK "POTISJE" ADA (JUGOSLAVIA)

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

9



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	08565
Anno di costruzione	1998
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	380 V
Tipo	USA-200
Corrente	21 A

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Potenza elettrica supportata 3fasi: 50 Hz

Potenza totale richiesta: 5/5 kVA - guide torretta: 200 mm

Marchiatura CE

Mandrino a tre griffe e due lunette

SCHEMA n°

65

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

TORNIO ELMACK (TURBIGO)

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

10



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	10296
Anno di costruzione	1996
Tipo lavorazione	
Potenza	1,1 kW
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	220-380 V
Tipo	USA-200

SPECIFICHE MACCHINARIO

- ☒ Funzionante
☒ Adattabile ad ogni lavorazione
☐ Adattabile con interventi

- ☐ Non funzionante
☐ Non adattabile ad altre lavorazioni
☐

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Mandrino a tre griffe e a quattro griffe

Marchiatura CE

RIF: 200 TP 150x900

SCHEDA n°

66

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

PRESSA MIOS A CRICCHETTO

33

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	HP 1
Dimensione piano	35 x 28 cm
Corsa	5-45 mm
Voltaggio	
Tipo	
Pressione	10.000 kg

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

2.300,00 €

duemilatrecentoeuro/00

note:

Pressa eccentrica a collo di cigno

Colpi al minuto: 160

Distanza piano mazza: 190 mm

Sporgenza al centro: 170 mm

SCHEDA n°

67

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

TRAPANO A COLONNA "AUDAX"

34

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

800,00 €

ottocentoeuro/00

note:

Mandrino $\phi 13$ - verificare art 15 c

5 velocità da 500 a 3000

ASTE
GIUDIZIARIE.it

SCHEDA n°

68

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

RIVETTATRICE PNEUMATICA "SIAC"

36

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

- ☒ Funzionante
☒ Adattabile ad ogni lavorazione
☐ Adattabile con interventi

- ☐ Non funzionante
☐ Non adattabile ad altre lavorazioni
☐ _____

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Caricatore rivetti ø6



SCHEMA n°

69

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

RIVETTATRICE ELETTROPNEUMATICA "SIAC"

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

46



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	907AD4D94 98
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Caricatore rivetti ø6

ASTE
GIUDIZIARIE.it

SCHEDA n°

70

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

RIVETTATRICE ELETTRICA "SIAC"

42

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	907AC2C1201
Anno di costruzione	2012
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Modello	S809079471
Massa	85 kg

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Ago punzone: 89127604 - bussola pinza: 89127605 - matrice: 89127606

art. minuteria occhi ϕ 5

Caricatore rivetti ϕ 5

SCHEMA n°

71

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

RIVETTATRICE ELETTRICA "MAZZUCHELLI"

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

43



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	1259
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	C 114

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Caricatore rivetti $\phi 5$

SCHEDA n°

72

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

RIVETTATRICE ELETTRICA "MAZZUCHELLI"

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

45



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	1132.97
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	C 114

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Caricatore rivetti $\phi 4$, il $\phi 5$

SCHEDA n°

73

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

RIVETTATRICE ELETTRICA "SIAC"

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

44



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	907AD.D9494
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Modello	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Caricatore $\phi 5,00$ e $\phi 4$

SCHEDA n°

74

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

TRAPANO A COLONNA DA BANCO FUROR

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

41



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Modello	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

4 velocità da 470 a 2350 - Mandrino $\phi 10$

SCHEDA n°

75

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO


PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

RIVETTATRICE PNEUMATICA "MAZZUCHELLI"

47

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	1260
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Modello	C 112
Pressione	6 bar

SPECIFICHE MACCHINARIO

- ☒ Funzionante
☐ Adattabile ad ogni lavorazione
☐ Adattabile con interventi

- ☐ Non funzionante
☐ Non adattabile ad altre lavorazioni
☐ _____

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Pinza per rivetti semipieni $\phi 4$

SCHEDA n°

76

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

PRESSA OFFICINE MECCANICHE CARLO CERINI

31

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	12/0973/871
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	80 ton
Dimensione piano	84 x 58 cm
Corsa	8-110 mm
Voltaggio	
Modello	CCRIF

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Pressa eccentrica a collo di cigno
n. 60 colpi al minuto - lubrificazione manuale
Potenza Hp 5

SCHEDA n°

77

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

PRESSA INVER PRESS

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

15



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	80 ton
Dimensione piano	88 x 52 cm
Corsa	30-100 mm
Voltaggio	
Modello	TIARS
Pressione	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Pressa eccentrica a collo di cigno

n. 60 colpi al minuto

Potenza Hp 7,5

SCHEDA n°

78

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

PRESSA INVER PRESS

29

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	150 ton
Dimensione piano	120 x 64,5 cm
Corsa	30-140 mm
Voltaggio	
Modello	TMF.S
Pressione	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Pressa eccentrica a collo di cigno

n. 43 colpi al minuto

Potenza Hp 15

SCHEDA n°

79

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

MACCHINA POSIZIONATRICE RIVETTI SU ASSIEME DISCO

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

1



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	10/98
Anno di costruzione	01/98
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	010 dischi sint.

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

RI.MA di Marinoni Giuseppe, via G. Barbera 34/C, Torino - Modello: assembl. semiautomatico
Con slitte - piano per dischi ϕ 280/310 mm - a 5/6/8 figure/petali
Pressione di esercizio 6,00 bar

SCHEMA n°

80

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

PRESSA SAN GIACOMO PRESSE

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

24



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	8937
Anno di costruzione	1998
Tipo lavorazione	
Potenza	1,55 kW
Dimensione piano	44,5 x 30 cm
Corsa	6-60 mm
Voltaggio	400 V - 24 V (circ. aus.)
Modello	T20CE
Massa	900 kg

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Pressa eccentrica a collo di cigno

Forza nominale: 200 kN - cicli al minuto: n. 155/103

Pressione di esercizio aria: 5,5/6 bar

Tensione di alimentazione: 400 V - Tensione circuiti ausiliari: 24 V

SCHEDA n°

81

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

PRESSA OLEODINAMICA GIGANT

27

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	37/77
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	20 ton
Dimensione piano	50 x 33 cm
Corsa	
Voltaggio	380 V
Modello	GEB 20/2E
Massa	500 kg

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Motore cv 5,5 - giri 1500 - 50 Hz - ATM Max 5

Serbatoio olio: 110 l

SCHEDA n°

82

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

PRESSA OLEODINAMICA GIGANT

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

26



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	575
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	20 ton
Dimensione piano	50 x 33 cm
Corsa	
Voltaggio	380 V
Modello	GEB 20/2N

SPECIFICHE MACCHINARIO

- ☒ Funzionante
☒ Adattabile ad ogni lavorazione
☐ Adattabile con interventi

- ☐ Non funzionante
☐ Non adattabile ad altre lavorazioni
☐ _____

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Giri 1450 - Pressione 500 kg

Serbatoio olio: 110 l

Modificata utilizzabile sia a pedale che con i due pulsanti

SCHEDA n°

83

COMPARTO

8

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

PARTI METALLICHE MONTAGGIO

MACCHINARIO

PRESSA OFFICINE SAN GIACOMO

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

25/2



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	7705
Anno di costruzione	1996
Tipo lavorazione	
Potenza	3,05 kW
Dimensione piano	64 x 38 cm
Corsa	8-78 mm
Voltaggio	400 V - 24 V (circ. aus.)
Modello	T 40 CE
Massa	1950 kg

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Pressa eccentrica a collo di cigno

Forza nominale: 400 kN - n. 145 cicli al minuto - Pressione di esercizio aria: 5,5/6 bar

Tensione di alimentazione: 400 V - Tensione circuiti ausiliari: 24 V

SCHEDA n°

84

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

RETTIFICA CEPPI

23

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

- ☒ Funzionante
☒ Adattabile ad ogni lavorazione
☐ Adattabile con interventi

- ☐ Non funzionante
☐ Non adattabile ad altre lavorazioni
☐ _____

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Rettifica ceppi, parte interna ed esterna, da 40 mm di larghezza e oltre.

Rotore diamantato

SCHEMA n°

85

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

RETTIFICA CEPPI / RELIANCE (CLEVELAND - USA)

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

24



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	172/L MFG'S 30 D Gardner
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Potenza Hp 15 - CB326

Rettifica ceppi, parte interna ed esterna, fino a 40 mm di larghezza - Rotore diamantato

SCHEDA n°

86

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

SBAVATRICE A NASTRO CON TENDITORE CARTA PNEUMATICO

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

6



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola

Anno di costruzione

Tipo lavorazione

Potenza

Dimensione

Corsa

Voltaggio

Tipo

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒

Funzionante

☒

Adattabile ad ogni lavorazione

☐

Adattabile con interventi

☐

Non funzionante

☐

Non adattabile ad altre lavorazioni

☐

VALORE DI MERCATO

000,00 €

milaeuro/00

note:

ASTE
GIUDIZIARIE.it

SCHEDA n°

87

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

RETTIFICA ANELLI SU PIANO GIREVOLE BLANCHARD

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

25



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	72311
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	220 V
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

The Blanchard Machine & Co - Cambridge Massachusetts Usa

Serial number 7257

Motore: Woods Machine Boston

Potenza Hp 25 - Rpm 750 - Full load Ampere: 60 A - 3 phase - 40 °C temp. rise cont

SCHEMA n°

88

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

MACCHINA PER TORNITURA ESTERNA CEPPI DISMESSA

18

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola

Anno di costruzione

Tipo lavorazione

Potenza

Dimensione

Corsa

Voltaggio

Tipo

SPECIFICHE MACCHINARIO

- ☒ Funzionante
- ☒ Adattabile ad ogni lavorazione
- ☐ Adattabile con interventi

- ☐ Non funzionante
- ☐ Non adattabile ad altre lavorazioni
- ☐ _____

VALORE DI MERCATO

000,00 €

milaeuro/00

note:

Broms Werke

ASTE
GIUDIZIARIE.it

SCHEDA n°

89

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

MACCHINA PER TORNITURA INTERNA CEPPI DISMESSA

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

18/A



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola

Anno di costruzione

Tipo lavorazione

Potenza

Dimensione

Corsa

Voltaggio

Tipo

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒

Funzionante

☒

Adattabile ad ogni lavorazione

☐

Adattabile con interventi

☐

Non funzionante

☐

Non adattabile ad altre lavorazioni

☐

VALORE DI MERCATO

000,00 €

milaeuro/00

note:

ASTE
GIUDIZIARIE.it

SCHEDA n°

90

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

TRAPANO A COLONNA DA BANCO con cremagliera

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

21/A



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	220 V - 380 V
Tipo	71

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

mandrino $\phi 10$ - 4 velocità: 550/2900 - H 0,5 - 50 Hz - 1400 N - 1,2/2 A

Motore Rudoni

SCHEDA n°

91

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

MOLA CON ALTEZZA REGOLABILE A DUE POSTAZIONI

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

6/A



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	27928
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Motore: Rava - Potenza Hp 2,0

Piani regolabili in altezza

SCHEDA n°

92

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

MOLA CON ALTEZZA FISSA A DUE POSTAZIONI

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

6/B



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	27931
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

- ☒ Funzionante
☒ Adattabile ad ogni lavorazione
☐ Adattabile con interventi

- ☐ Non funzionante
☐ Non adattabile ad altre lavorazioni
☐ _____

VALORE DI MERCATO

000,00 €
 milaeuro/00

note:

Motore: Rava - Potenza Hp 2,0

SCHEMA n°

93

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

TRAPANO A COLONNA AUDAX Art. 15 C

16

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola

Anno di costruzione

Tipo lavorazione

Potenza

Dimensione

Corsa

Voltaggio

Tipo

SPECIFICHE MACCHINARIO

- ☒ Funzionante
☒ Adattabile ad ogni lavorazione
☐ Adattabile con interventi

- ☐ Non funzionante
☐ Non adattabile ad altre lavorazioni
☐ _____

VALORE DI MERCATO

800,00 €

ottocentoeuro/00

note:

mandrino $\phi 13$ - 4 velocità: 1100/5800

SCHEDA n°

94

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

TRAPANO A COLONNA AUDAX Art. 15 C

12

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

800,00 €

ottocentoeuro/00

note:

mandrino $\phi 13$ - 5 velocità: 500/3000

SCHEDA n°

95

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

TAVOLA LEGNO CON 4 SPAZZOLATRICI

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

19-20-21-22



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola

Anno di costruzione

Tipo lavorazione

Potenza

Dimensione

Corsa

Voltaggio

Tipo

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒

Funzionante

☒

Adattabile ad ogni lavorazione

☐

Adattabile con interventi

☐

Non funzionante

☐

Non adattabile ad altre lavorazioni

☐

VALORE DI MERCATO

000,00 €

milaeuro/00

note:

ASTE
GIUDIZIARIE.it

SCHEMA n°

96

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

FRESATRICE A CONTROLLO NUMERICO MAHO

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

2



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	55483
Anno di costruzione	1985
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	
Tipo	MH 500 C

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Maho werkzeugmaschinenbau babel&co pfronten West Germany - Monitor Philips - Canotto corto e lungo
Schaltplan n. E-2024 - 24 kWA - 380 V - 50 Hz
Control 24 V - 110 V - 50 A - 37 A 5n max
Piano girevole 360° funzionante ma delicate la memoria

SCHEDA n°

97

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

RETTIFICA A NASTRO VAGNONE E BOERI TORINO

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

2/A



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	15046
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	45 W (piano magnetico)
Dimensione	
Corsa	
Voltaggio	20 V (piano magnetico)
Tipo	SNC T 150 PM

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Piano elettromagnetico Osei

Matricola piano elettro magnetico n. 9835

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

PRESSA IDRAULICA A CALDO PER STAMPAGGIO CINGOLATI

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

1



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola	
Anno di costruzione	
Tipo lavorazione	
Potenza	
Dimensione piani	105 x 105 cm
Corsa	70 cm
Voltaggio	
Tipo	
Pressione (stimata)	50 ton

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒	Funzionante
☒	Adattabile ad ogni lavorazione
☐	Adattabile con interventi

☐	Non funzionante
☐	Non adattabile ad altre lavorazioni
☐	

VALORE DI MERCATO

000,00 €
milaeuro/00

note:

Produttore: Ghielmi

3 piani riscaldati temporizzati
a 4 colonne

No targhetta identificativa

SCHEDA n°

99

COMPARTO

9

(Vedi individuazione planimetrica)

AREA

OVEST

REPARTO

FINITURA 1

MACCHINARIO

TAGLIERINA MATERIALE D'ATTRITO

NUMERO IDENTIFICATIVO IN PLANIMETRIA

30



SPECIFICHE TECNICHE

Matricola

Anno di costruzione

Tipo lavorazione

Potenza

Dimensione

Corsa

Voltaggio

Tipo

SPECIFICHE MACCHINARIO

☒

Funzionante

☒

Adattabile ad ogni lavorazione

☐

Adattabile con interventi

☐

Non funzionante

☐

Non adattabile ad altre lavorazioni

☐

VALORE DI MERCATO

000,00 €

milaeuro/00

note:

Disco ϕ 250 mm - sp. 3,0 mm