



ALLEGATO 6

Licenza edilizia n.3581 del 15.03.1971



ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE





Ill./mo Sig. Sindaco del Comune di _____

Ruoti _____

Oggetto: Domanda di rinnovo di licenza edilizia relativo al fabbricato per civile abitazione per complessivi 4 alloggi sito in Ruoti alla località San Vito.

Il sottoscritto _____ ne nato a _____ residente in Via Salita Pisanti chiede alla S. V. quanto in oggetto.

Allega lla presente il progetto in duplice copia corredato da una relazione, una planimetria e particolari costruttivi.

Sicuro di quanto chiede, sentitamente ringrazia,

Ruoti, 28-10-1970.

Handwritten notes and signatures:
- *Handwritten signature*
- *Handwritten signature*
- *Handwritten signature*
- *Handwritten signature*
- *Handwritten signature*

COMUNE DI RUOTI
PROVINCIA DI Potenza

N. 3581 di prot.

N. della raccolta P. E.

LICENZA DI COSTRUZIONE

IL SINDACO

Vista la domanda, datata 28-10-1970, presentata dal Sig. residente a Ruoti-Salita G. Pisaniti, intesa ad ottenere la licenza per (1) la costruzione dell'edificio da adibire a (2) civile abitazione in località S. Vito-Ruoti;

Visto il progetto, presentato in duplice esemplare, di cui uno bollato, in data 30-7-11-1970 a firma del Geom. Luigi Troiano, corredato da relazione;

Subita la Commissione Comunale per l'Edilizia, nella seduta del 8-1-1971, al n. 3581, che ha espresso parere favorevole;

Vista la prova dell'avvenuta denuncia all'Ufficio II. CC.;

Vista la prova dell'avvenuta denuncia alla Prefettura, trattandosi di Costruzione in cemento armato, ai sensi dell'art. 4 del R. D. 18 nov. 1939, n. 2229;

Vista l'autorizzazione preventiva rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile, o norma dell'art. 2 della legge 25 nov. 1962, n. 1684, trattandosi di edificio da costruirsi in zona consolidata a spese dello Stato;

Vista la dichiarazione, firmata dal proprietario, dal tecnico direttore dei lavori e dall'impresa costruttrice, relativa alla conoscenza delle "Norme tecniche di buona costruzione" di cui all'art. 4 della citata legge 25 nov. 1962, n. 1684;

DÀ LICENZA

al Sig. _____ per (1) la costruzione dell'edificio sopra indicato, da adibire a (2) civile abitazione in località centro abitato, via località S. Vito, secondo il progetto presentato di cui viene restituita copia vistata con l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari in vigore, ivi comprese quelle per la incolumità pubblica e per la sicurezza del personale addetto ai lavori.

All'atto dell'inizio dei lavori deve essere data notizia scritta al Comune, come pure al loro termine.

Ruoti, 15-3-1971

Il costruttore, impiantista, sopravevigliatore,
sp./ Il costruttore, impiantista, sopravevigliatore

IL SINDACO

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Notizie Generali Il progetto allegato alla presente relazione fu presentato al Codesto Ufficio ed al Genio Civile di Potenza in data 7-10-1967, ove ottennero regolare licenza edilizia in conformità alle allora vigenti leggi. I fabbricati e giunti al piano terra, i lavori di costruzione vennero sospesi dovendosi ora continuare, si fa richiesta di licenza edilizia ripresentando lo stesso progetto perché rispondente ai requisiti richiesti dalle attuali norme in vigore.

Dati caratteristici-area edificabile La suola su cui sorge il costruendo, trovandosi nell'interno della cerchia urbana in località San Vito, ha una superficie di mq. 7576 così riportata in Catasto: 208.10 Part. 237; mentre il fabbricato ha una superficie coperta di mq. 311,78 ed un volume di mc. 3031,15 tale che il rapporto tra:

area edificabile	=	7576	=	24,30
superficie coperta	=	311,78		
area edificabile	=	7576		
volume	=	3031,15		

considerando
il fabbrica-
to colonico (°)

$$\frac{7576}{3347,95} = 2,2$$

superando così di gran lunga i rapporti richiesti dall'art. 17 della legge del 1-2-1957 n° 765

*) Sulla stessa particella esiste un fabbricato colonico avente le seguenti dimensioni: lunghezza ml. 11,00; larghezza ml. 9,00; altezza ml. 3,20 pari ad una superficie di mq. 99,00 ed un volume di mc. 316,80

Caratteristico il fabbricato è quello indicato nella tavola dei disegni allegata alla presente ~~planimetria~~, comprendente una planimetria in scala 1:2000 dalla quale risulta l'ubicazione del fabbricato, una pianta fondazioni, una del piano terra, una del piano tipo, oltre ad una sezione trasversale ed il prospetto principale, il tutto in scala 1:50.

Al piano terra si sono ricavati due colli vani, destinati uno ad autorimessa, l'altro a magazzino, aventi ognuno una superficie netta di mq 56,42, mentre i due piani sovrastanti, da adibirsi per interi ad abitazione sono stati così divisi, per ogni piano si sono ricavati due appartamenti di mq 171,66 di superficie netta, costituiti da quattro vani utili più il corridoio di disimpegno sul quale danno la cucina ed il bagno.

I prospetti sono informati a grande semplicità ed è cercato di rompere la monotonia delle linee dritte ed uniformi, creando su tre lati degli sbalzi, che sono stati, in parte utilizzati per ottenere vani più ampi ed in parte per balconi.

Dopo la fine delle opere il fabbricato è progettato in muratura limitatamente alla parte perimetrale, mentre la parte centrale è costituita in pilastri in c.a., poggianti su pilastri isolati uniti tra loro con travi di collegamento. I muri poggiano su fondazioni in c.a. del tipo continue, e giungeranno alla profondità necessaria a raggiungere il terreno compatto, atto a sopportare un carico unitario di $1+1,5 \text{ Kg/cmq}$.

Le murature saranno in pietrame calcareo con malta cementizia, ad esclusione di quelle poggianti sugli sbalzi, che saranno invece a camera d'aria dallo spessore di cm 35, formate con tavolato esterno.

I solai in c.a. e laterizi, compreso il sottotetto, saranno del tipo prefabbricato della ditta Caprioli; il tetto, a due falde, sarà in legno con manto di tegole tipo marsigliese con gronde e discendenti in lamiera zincata.

In corrispondenza del piano di posa di ogni solaio ricorrerà un cordolo in c.a. che oltre a legare i muri maestri, servirà a ripartire uniformemente i carichi sulla muratura sottostante.

Sintesi di unione Antenne

1) I pavimenti sono stati previsti in marmo colorato, in vario disegno per tutti gli ambienti, ad eccezione dei bagni, per i quali si impiegano piastrelle di gres intonaco al colore della apparenza e del rivestimento.

2) Le finestre ed i balconi saranno di legno pregiato, costituiti secondo i tipi più moderni e muniti di pannello di pino di Svezia.

3) Le cucine ed i bagni avranno le pareti rivestite di maiolica di prima scelta.

Inoltre le cucine avranno un camino per il riscaldamento a legna ed un lavapiatti in porcellana. I bagni saranno corredati dai seguenti apparecchi:

vasca da bagno in ghisa porcellanata, un lavabo a murata in porcellana un vaso con cassetta di coccia ed un bidet del tipo a doccia. Tutti gli apparecchi saranno tra loro in stile, saranno completi di rubinetteria e di impianto per acqua calda e fredda.

4) Invernali e stipiti delle finestre e dei balconi in marmo, così pure le soglie delle porte, i gradini e i sottogradi delle scale.

Ruoli 28-10-1970

Il progettista
(Geom. Luigi Troiano)



PLANIMETRIA

CO'RI RUOTI foglio 10 scala 1:2000



Intor 2 di carta



PROGETTO

PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO

PER CIVILE ABITAZIONE PER COMPLESSI-

VI 4 ALLOGGI DA REALIZZARSI IN RUOTI

ALLA LOCALITA' SAN VITO


DITTA

PLANIMETRIA

Ruotì 28-10-1970

Il progettista
(Geom. Luigi Troiano)





PROGETTO
 PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO
 PER CIVILE ABITAZIONE PER COLTRESSI+
 VI 4 ALLOGGI DA REALIZZARSI IN RUOTI
 ALLA LOCALITA' SAN VITO

DITTA

PIANTE PROSPETTO - SEZIONE

Il progettista
 (Geom. Luigi Troiano)


Ruoti 28-10-1970




Luigi Troiano



PIANTA FONDAZIONI



PIANTA PIANO TERRA



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®


ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

PIANTA PIANO TIPO



ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE

Firmato Da: DAMIANO ROCCO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial# 607292c7e408382

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009


ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

PROSPETTO


ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE



ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE



ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE



ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

PROSPETTO